ИМПЕРАТОРСКОЕ Р...
18 МАРТ 1903
Географическое Общество
Библіотека Императорскаго Русскаго Географическаго Общества
Зал. Д Шкаф 8
Полка 6 № 576

НАБЛЮДЕНІЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ СТАНЦІЙ Енисейской губерніи за 1901 г.

ИЗДАНО ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

А. В. ВОЗНЕСЕНСКАГО.

ИРКУТСКЪ.
Типографія Макушина и Посохина.
1902.

2811.

НАБЛЮДЕНІЯ

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ СТАНЦІЙ

Енисейской губерніи

ЗА 1901 Г.

5-28065

Библіотека
Императорскаго
РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО
ОБЩЕСТВА
Залъ 2 Шкафъ 8
Полка 6 № 576

ИЗДАНО ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

А. В. ВОЗНЕСЕНСКАГО.

ИРКУТСКЪ.
Типографія Макушина и Посохина.
1902.

Печатано по распоряженію Иркутской Магнитно-Метеорологической Обсерваторіи.

Наблюденія метеорологическихъ станцій Енисейской губерніи за 1901 годъ.

ВВЕДЕНІЕ.

Настоящее изданіе появилось на свѣтъ благодаря совмѣстному участію въ немъ Красноярскаго Подъотдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества и Иркутской Магнитно - Метеорологической Обсерваторіи. Первому принадлежатъ средства на это изданіе, второй какъ собираніе всего опубликованнаго въ немъ матеріала, такъ и обработка его до присмотра за печатаніемъ включительно. Настоящее изданіе есть первый въ Сибири опытъ изданія на мѣстѣ всѣхъ метеорологическихъ наблюденій одной губерніи въ законченномъ и возможно полномъ видѣ. До сихъ поръ такія наблюденія печатались вмѣстѣ съ прочими наблюденіями всѣхъ остальныхъ станцій Россіи только въ лѣтописяхъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи, въ изданіи сравнительно мало распространенномъ и далеко не для всѣхъ доступномъ, особенно въ провинціи. Настоящее изданіе, продолженіе котораго имѣется въ виду въ будущемъ, должно пополнить этотъ пробѣлъ и сдѣлать результаты метеорологическихъ наблюденій въ Енисейской губерніи возможно болѣе доступными мѣстнымъ учрежденіяъ и лицамъ, интересующимся этимъ дѣломъ. Помимо удобства, представляемаго сосредоточеніемъ въ одномъ мѣстѣ всѣхъ подобныхъ матеріаловъ, такое изданіе имѣетъ еще и другую хорошую сторону--въ немъ явилась возможность издать эти матеріалы полнѣ, чѣмъ они обыкновенно издаются въ лѣтописяхъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

Всѣ отпечатанныя здѣсь наблюденія произведены наблюдателями метеорологическихъ станцій, принадлежащихъ къ сѣти станцій Иркутской Магнитно-Метеорологическов Обсерваторіи. Всѣ они прозводятъ наблюденія согласно „Инструкціи наблюдателямъ метеорологическихъ станцій, данной Императорской Академіей Наукъ“ и содержащей въ себѣ указанія относительно наблюденій, выработанныя на основаніи постановленій международныхъ метеорологическихъ конгрессовъ. Станціи эти 3-хъ разрядовъ: 2-го разряда I-го класса — производятъ наблюденія 3 раза въ сутки (въ 7 часовъ утра, въ 1 часъ дня и въ 9 часовъ вечера) надъ давленіемъ, температурою и влажностью воздуха, а также надъ направленіемъ и скоростью вѣтра, облачностью и осадками, далѣе станціи 2-го разряда II-го класса—производящія наблюденія въ томъ-же объемѣ за исключеніемъ наблюденій надъ давленіемъ и влажностью воздуха и наконецъ станціи 3-го разряда,—производящія наблюденія дождемѣрныя, надъ грозами и надъ толщиною снѣжнаго покрова. Къ послѣднему разряду причисляются и тѣ станціи, наблюдатели которыхъ производятъ не полный циклъ всѣхъ послѣднихъ наблюде-

ній, а только одни грозовыя или же снѣгомѣрныя наблюденія. Сверхъ того корреспондентами Обсерваторіи сообщаются еще 2 раза въ годъ свѣдѣнія о вскрытіи и замерзаніи рѣкъ и озеръ, здѣсь не приводимыя, но отпечатанныя уже въ «Извѣстіяхъ Восточно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго общества». Что касается наблюденій, то относительно ихъ слѣдуетъ упомянуть слѣдующее:

1. Счетъ времени вездѣ ведется исключительно по новому стилю.

2. Барометрическія показанія выражены въ миллиметрахъ и приведены къ температурѣ 0 и нормальной силѣ тяжести. Высоты барометровъ надъ уровнемъ моря указаны въ метрахъ и въ большинствѣ случаевъ опредѣлены спеціальными связочными нивеллировками относительно основныхъ болѣе надежныхъ нивеллировокъ. Въ случаяхъ меньшей надежности или только барометрическаго опредѣленія высоты мѣста подобныя данныя отмѣчены знакомъ вопроса.

3. Температура воздуха дана вездѣ въ градусахъ стоградуснаго термометра (Цельсія). Самыя наблюденія производятся по термометру, установленному на высотѣ около 3-хъ метровъ надъ землей въ тѣни, въ нормальной будкѣ и особой цинковой клѣткѣ. Наименьшія суточныя температуры берутся изъ показаній спиртоваго минимальнаго термометра, тщательно свѣряемаго съ ртутнымъ, принимаемымъ за нормальный, при этомъ сутки считаются съ 9 часовъ вечера по 9 часовъ вечера. По показаніямъ того-же минимальнаго термометра подсчитывается число дней съ морозомъ (тѣ дни, когда хоть одинъ разъ отмѣчена температура воздуха ниже нуля или равная нулю). Само собою разумѣется, что заморозки на почвѣ могутъ быть значительно сильнѣе, чѣмъ на высотѣ 3-хъ метровъ. Днями безъ оттепели считаются тѣ, когда во всѣ 3 срока температура воздуха была ниже нуля или равна нулю.

4. Влажность воздуха опредѣляется обычно по психрометру Августа изъ показаній сухого и смоченнаго термометра. Въ зимнее же время изъ показаній сухого термометра и волосного гигрометра, причемъ послѣдній вывѣряется лѣтомъ путемъ тщательнаго сравненія съ психометромъ. Абсолютная влажность даетъ упругость содержащихся въ воздухѣ водяныхъ паровъ въ миллиметрахъ, относительная влажность въ процентахъ насыщенія.

5. Для вѣтра указывается его направленіе въ 16 румбахъ (N-Сѣверъ, E-Востокъ и т. д.), откуда дуетъ вѣтеръ и скорость вѣтра въ метрахъ въ секунду. Сильнымъ вѣтромъ считается вѣтеръ со скоростью болѣе 15 метровъ, а дни съ такими вѣтрами отмѣчены какъ бурные дни.

6. Облачность оцѣнивается по 10-ти бальной системѣ, причемъ 10 балловъ обозначаютъ совершенно покрытое небо, 0-ясное. Въ выводахъ пасмурными днями считаются тѣ дни, когда въ суммѣ 3 суточныя наблюденія облачности даютъ болѣе 24 баловъ, на оборотъ ясными днями тѣ, когда сумма этихъ отмѣтокъ менѣе 6.

7. Относительно осадковъ указывается какъ ихъ видъ, такъ и количество. Послѣднее даетъ въ миллиметрахъ и десятыхъ доляхъ ихъ толщину слоя выпавшей воды, причемъ снѣгъ, градъ и крупа предварительно растаиваются. Днями съ осадками считаются дни, когда выпало не менѣе 0,1 м. осадковъ какого бы то ни было вида. Изъ этой группы выдѣляются дни съ градомъ и снѣгомъ, т. е. тѣ дни, когда эти гидрометеоры дали опять таки измѣримые по своей величинѣ осадки.

III.

Для сокращенія въ приводимыхъ ниже таблицахъ подъ условными знаками понимаются слѣдующія явленія:

● = Дождь.	⫙ = Роса.
✳ = Снѣгъ.	⊔ = Иней.
△ = Крупа.	V = Изморозь.
▲ = Градъ.	∽ = Гололедица.
≡ = Туманъ.	← = Ледяныя иглы
≡ = Поземный туманъ.	✢ = Метель.

↗ = Сильный вѣтеръ.	♕ = Сѣверное сіяніе.	⊕ = Кругъ около луны.
⩗ = Гроза (близкая).	⌒ = Радуга.	⊕ = Вѣнецъ около луны.
T = { Отдаленная гроза. (отдаленный громъ).	⊕ = Кругъ около солнца.	∞ = Сухой туманъ.
< = { Молнія безъ грома. или зарница.	⦶ = Вѣнецъ около солнца.	[∞] = Мгла или помоха.
	¦·¦ = Столбы около солнца.	⊠ = Снѣжный покровъ.

Сверхъ того приняты еще слѣдующія условныя обозначенія времени:

n = между 9 ч. в. предыдущаго дня и 7 ч. у. даннаго дня.	1 = во время 1-го наблюденія (въ 7 ч. у.).
a = между 7 ч. у. и 1 ч. д.	2 = во время 2-го наблюденія (въ 1 ч. д.).
p = между 1 ч. д. и 9 ч. в.	3 = во время 3-го наблюденія (въ 9 ч. в.).

Въ приводимыхъ ниже результатахъ наблюденій приведены послѣдовательно:

а) Полныя наблюденія 3-хъ станцій 2-го разряда I-го класса: Енисейскъ, Красноярскъ и Минусинскъ.

б) Затѣмъ результаты обработки записей самопишущихъ приборовъ въ Красноярскѣ: барографа и термографа Ришара. Обработанныя въ видѣ мѣсячныхъ среднихъ величинъ для всѣхъ 24-хъ часовъ въ сутки, записи этихъ приборовъ даютъ суточный ходъ температуры и давленія воздуха въ Красноярскѣ для каждаго мѣсяца 1901 года. Путемъ тщательнаго сравненія съ соотвѣтственными отсчетами температуры и давленія воздуха записи этихъ приборовъ переведены въ абсолютныя величины.

в) Далѣе слѣдуютъ мѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій станцій 2-го разряда, какъ I-го класса: Туруханскъ, Енисейскъ, Троицкое, Канскъ, Красноярскъ, Минусинскъ, такъ и II-го класса: Назимово, Кежемское, Казачинское и Абаканскій заводъ.

г) Затѣмъ слѣдуютъ выводы изъ наблюденій надъ осадками по мѣсяцамъ и за годъ только для станцій 3-го разряда *), а именно: количество осадковъ, число дней съ осадками, со снѣгомъ и съ градомъ, наибольшее суточное количество осадковъ для каждаго мѣсяца и за годъ для каждаго изъ наблюдательныхъ пунктовъ: Малый Касъ (устье), Есаульское, Леонидовскій Заводъ, Ужурское, Курагинское, Верхній Суэтукъ, Нижняя Буланка и Бейское.

д) Далѣе слѣдуютъ выводы изъ наблюденій надъ снѣжнымъ покровомъ станцій: Назимово, Малый Касъ (устье), Кежемское, Енисейскъ, Троицкое, Бириллюссы, Есаульское, Красноярскъ, Леонидовскій Заводъ, Верхній Суэтукъ, Курагинское, Нижняя Буланка, Ермаковское и Бейское.

е) И наконецъ выводы изъ наблюденій надъ грозами станцій, которыя наблюдали эти явленія по особой программѣ именно: Назимово, Малый Касъ (устье), Каменка, Троицкое, Бириллюссы, Есаульское, Красноярскъ, Леонидовскій Заводъ, Верхній Суэтукъ, Нижняя Буланка, Ермаковское, Бейское и Абаканскій Заводъ.

---

*) Наблюденія надъ осадками станцій 2-го разряда приведены вмѣстѣ съ прочими наблюденіями тѣхъ же станцій.

IV.

Сверхъ самихъ наблюденій приводимъ ниже свободную таблицу съ указаніемъ широтъ, долготъ и высотъ станцій, а также фамилій гг. наблюдателей, которымъ мы обязаны приведенными ниже наблюденіями. Въ этой-же таблицѣ указываются страницы, на которыхъ помѣщены наблюденія каждой станціи.

Далѣе приводятся особыя замѣчанія о наблюденіяхъ каждой изъ станцій, на сколько эти замѣчанія оказались необходимыми для характеристики наблюденій этого года. Эти замѣчанія равно, какъ и обработка всѣхъ наблюденій, были выполнены или непосредственно г. завѣдывающимъ Отдѣленіемъ сѣти станцій В. Б. Шостаковичемъ или-же подъ его руководствомъ.

Директоръ Обсерваторіи *А. В. Вознесенскій.*

Замѣчанія о станціяхъ.

Абаканскій заводъ. Абаканскій Заводъ находится въ 240 верстахъ отъ Минусинска на р. Абаканѣ, почти у самой границы Енисейской губерніи. Съ 1901 г. на заводѣ функціонируетъ станція, устроенная г. Н. П. Пузыревымъ. Наблюденія производятся надъ температурой по термометру, укрѣпленному у окна; надъ осадками и облачностью.

Наблюденія надъ вѣтромъ за отсутствіемъ флюгера не ведутся.

Наблюденія надъ осадками начались съ 1-го марта. Съ 1-го по 14 мая наблюденій не было: температура за это время интерполирована по наблюденіямъ въ Минусинскѣ.

Енисейскъ. Станція находится въ 50 саженяхъ отъ берега Енисея, на ровномъ мѣстѣ, посреди гостиннаго двора, площадь котораго имѣетъ 27×36 саженъ. Дворъ окруженъ амбарами, высотой до 3-хъ саженъ. Будка стоитъ посреди двора въ достаточномъ удаленіи отъ построекъ. Съ ноября станція снабжена термографомъ Ришара.

31-го іюня н. с. при чисткѣ барометра Турретини № 27 наблюдатель замѣтилъ, что нижній визиръ его стоитъ не на нулѣ и рѣшилъ, что визиръ и до чистки понемногу спускался, чѣмъ и объяснялось, по его мнѣнію, постоянное возрастаніе поправки анероида. Наблюдатель установилъ визиръ на 0 шкалы. Между тѣмъ сравненіе показаній барометра съ анероидомъ до и послѣ перестановки визира показало, что поправка анероида изъ мѣсяца въ мѣсяцъ увеличивалась, такъ что постепеннаго пониженія визира не было, просто онъ былъ не точно установленъ на 0 шкалы. Для приведенія показаній барометра съ Августа мѣсяца была взята добавочная поправка —4.2, выведенная изъ сравненія барометра съ анероидомъ за августъ и іюль.

Ермаковское. Станція устроена при лѣсной школѣ, на берегу рѣки Ои на ровномъ, открытомъ мѣстѣ. 11 октября станція перенесена на другое мѣсто. До 15 мая термометры были установлены у окна на высотѣ 2,8 м., а съ 15 мая въ нормальной будкѣ.

Казачинское. Свѣдѣній о размѣщеніи приборовъ нѣтъ.

Дождемѣръ безъ защиты Нифера *).

Канскъ. Станція расположена на обширной соборной площади, къ югу отъ Собора и доступна для всѣхъ теченій воздуха.

Барометръ былъ перенесенъ на другое мѣсто въ Апрѣлѣ, высота его осталась прежняя (измѣненіе только на 0,05 м.), къ нему принимались поправка—1.56, а съ поправкой на тяжесть — 0,9.

---

*) Если въ замѣчаніяхъ нѣтъ особыхъ указаній о защитѣ Нифера, то это значитъ, что на данной станціи дождемѣръ снабженъ защитой.

VI.

Кежемское. Селеніе Кежемское лежитъ въ среднемъ теченіи р. Ангары на правомъ, возвышенномъ берегу ея. Станція находится въ 190 метрахъ отъ берега рѣки на открытомъ, ровномъ мѣстѣ. Ближайшія возвышенности отстоятъ на 7 верстъ. Будки нѣтъ, точная установка термометровъ не извѣстна; дождемѣръ безъ защиты Нифера.

Красноярскъ. Городъ Красноярскъ расположенъ на мысу при впаденіи рѣчки Качи въ рѣку Енисей. Этотъ мысъ представляетъ почти ровную поверхность, тянется запада на востокъ и имѣетъ около 5-ти верстъ длины. Енисей около города течетъ съ запада на востокъ, а Кача — съ сѣверо-запада на юго-западъ. За Енисеемъ противъ города (т. е. къ югу отъ него) тянутся параллельные рѣкѣ хребты горъ, покрытые лѣсомъ. Къ западу отъ основанія мыса возвышается Афонтова гора, тоже покрытая лѣсомъ, съ сѣвера за рѣкой Качею спускаются высокіе красные яры, которые также какъ высокое плато за ними совершенно безлѣсны. Лазаретъ съ метеорологической станціей находится въ западной части города въ разстояніи менѣе полуверсты отъ Енисея; къ востоку отъ станціи, въ разстояніи около 100 саженъ, расположенъ городской садъ.

Сверхъ обычныхъ приборовъ на станціи находятся самопишущіе—барографъ и термографъ Ришара.

При вычисленіи наблюденій къ барометру принята поправка — 0, 29, а съ поправкой на тяжесть 0.4 м. м.

Обработка записей самопишущихъ приборовъ производилась слѣдующимъ образомъ: 3 раза въ день, одновременно съ наблюденіями по барометру и термометру дѣлались на записяхъ приборовъ соотвѣтственныя отмѣтки времени. При помощи этихъ отмѣтокъ во первыхъ опредѣлялся ходъ часовъ прибора и сверхъ того находились поправки къ показаніямъ приборовъ за 7 ч. утра, 1 ч. дня и 9 ч. вечера путемъ сравненія, отсчитанныхъ въ моменты этихъ отмѣтокъ по кривымъ давленію или температурѣ съ непосредственно наблюденными по барометру и термометру величинами.

Поправки къ остальнымъ часамъ опредѣлялись по найденнымъ прямой интерполяціей.

Наибольшія и наименьшія величины давленія и температуры за сутки снимались съ записей приборовъ и исправлялись соотвѣтствующими поправками.

Для сужденія о точности наблюденій по самопишущимъ приборамъ мы приводимъ ниже за отдѣльные мѣсяца среднія измѣненія поправокъ между двумя послѣдовательными сроками наблюденій:

ТЕРМОГРАФЪ.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	XI.	X.	XI.	XII.
7 ч.—1 ч.	0.1	3	0.0	0.1	0.5	0.4	—	0.2	0.2	0.1	0.1	—
1 ч.—9 ч.	0.1	0.4	0.1	0.1	0.4	0.5	—	0.5	0.6	0.1	0.1	—
9 ч.—7 ч.	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	—	0.3	0.4	0.0	0.0	—

VII.

БАРОГРАФЪ.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
7 ч.—7 ч.	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1
1 ч.—9 ч.	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
9 ч.—7 ч.	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1

Слѣдуетъ еще замѣтить, что напечатанная на 37 страницѣ таблица служитъ непосредственнымъ продолженіемъ таблицы со страницъ 38 и 39, такъ что первая ея графа представляетъ разность между средними, выведенными изъ 24-часовыхъ и 3-хъ часовыхъ наблюденій.

Минусинскъ. Станція находится въ центрѣ города при городскомъ музеѣ. Будка построена во дворѣ музея. На станціи имѣются самопишущіе приборы: барографъ и термографъ Ришара. Дождемѣръ безъ защиты Нифера. Къ барометру принята поправка 0.11, а съ поправкой на тяжесть 0.6.

Назимово. Село Назимово лежитъ на р. Енисеѣ верстахъ въ 180 ниже города Енисейска. Станція помѣщается на открытомъ, высокомъ берегу Енисея. Дождемѣръ безъ защиты Нифера.

Троицкое. Станція лежитъ на берегу р. Усолки, впадающей въ Тасѣеву. Мѣстность вокругъ возвышенная, покрытая хвойнымъ лѣсомъ. Къ югу и западу въ разстояніи около версты протягиваются цѣпи небольшихъ холмовъ. Дождемѣръ безъ защиты Нифера.

Давленіе наблюдалось по анероиду, къ которому принята добавочная поправка —1.3 м. м.

Туруханскъ. Станція расположена на ровной мѣстности въ 25 верстахъ отъ Енисея и въ 1 отъ его протоки.

Давленіе наблюдалось по анероиду, къ которому принималась добавочная поправка—11.9.

В. Шостаковичъ.

ОБОЗРѢНІЕ

станцій, наблюденія которыхъ напечатаны въ настоящемъ изданіи.

СТАНЦІИ.	Фамиліи наблюдателей.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.				Высота надъ уровнемъ моря въ метрахъ.	Разрядъ станцій.	Страницы, на которыхъ помѣщены наблюденія.
			Въ градусахъ.	Во времени.					
				ч.	м.	с.			
Абаканскій Заводъ.	Н. П. Пузыревъ и А. И. Пузырева.	52°46′	90°05′	6	00	20	770?	II	48, 51, 52
Бириллюсы . .	П. Атлановъ	57°07′	90°34′	6	2	16	610?	III	51, 52
Бейское	Н. Исарцевъ, А. Росляковъ и Н. Чуевъ.	52°57′	91°03′	6	4	12	148?	III	49, 50, 52
Верхній Суэтукъ	П. П. Тойкка	53°29′	92°26′	6	9	44	480?	III	49, 50, 51, 52
Енисейскъ . . .	М. С. Шнеерсонъ	58°27′	92°06′	6	8	24	88?	II	1—12, 41, 51
Ермаковское . .	А. А. Юрковъ	53°20′	92°30′	6	10	0	762?	II	47, 51, 52
Есаульское. . .	И. Н. Алексѣевъ.	56°08′	93°15′	6	13	0	146?	III	49, 50, 52
Казачинское . .	А. Черняевъ	57°45′	93°12′	6	12	48	110?	II	47
Каменка. . . .	А. К. Кокоринъ	58°37′	95°40′	6	21	40	120?	III	52
Канскъ	Н. П. Францкая и В. Пѣтуховъ.	56°12′	95°39′	6	22	36	210?	II	43, 51
Кежемское. . .	А. К. Кокоринъ.	58°58′	101°04′	6	44	16	150?	II	46, 51
Красноярскъ . .	П. Н. Коноваловъ и Н. Н. Крыловскій.	56°01′	92°52′	6	11	28	160.6	II	13—24, 37—39, 44, 51, 52
Курагинское . .	Ѳ. Ѳ. Девятовъ	53°50′	92°40′	6	10	40	305?	III	49, 51
Леонидовскій Заводъ.	П. Половниковъ и П. Перевозчиковъ.	52°24′	91°49′	6	7	16	213?	III	49, 50, 51, 52
Малый Касъ (Устье).	Ѳ. Софроновъ	59°23′	89°19′	5	57	16	65?	III	49, 50, 51, 52
Минусинскъ . .	М. Л. Стояновскій	53°43′	91°41′	6	6	44	255?	II	25—36, 45
Назимово . . .	С. С. Поповъ	59°30′	91°02′	6	4	8	70?	II	46, 51, 52
Нижняя Буланка	Я. А. Дрике	53°10′	92°42′	6	10	48	914?	III	49, 50, 51, 52
Троицкое . . .	П. А. Журавскій	57°13′	94°58′	6	19	52	163?	II	42, 51, 52
Туруханскъ . .	П. Е. Островскихъ	56°55′	87°38′	5	50	32	40?	III	40
Ужурское . . .	И. М. Зобнинъ	55°15′	89°59′	5	59	56	300?	III	19, 50

Январь. φ=58° 27′. ЕНИСЕЙСКЪ. λ=92° 06′. 1901 г.

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачн.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.3	753.8	755.7	—25.2	—20.5	—17.8	—21.2	—25.7	0.5	0.6	0.9	77	73	77	2	10	10	SE 4	SSE 4	SW 5	0.9	
2	51.4	45.7	43.6	—15.4	—11.9	— 9.0	—12.1	—18.2	1.1	1.5	2.0	81	83	91	10	10	10	S 5	S 5	S 3	6.8	∗ a, 2, p, 3.
3	39.5	38.2	40.3	— 7.9	— 3.9	— 3.8	— 5.2	— 9.1	2.2	2.5	3.0	87	73	89	10	10	10	SE 3	0	SW 5	0.5	∗ 2, p.
4	46.9	52.4	58.5	—17.1	—21.8	—26.4	—21.8	—26.6	0.8	0.5	0.4	68	65	68	2	2	5⁰	SW 8	SW 8	SW 5	0.2	ᗜ 3.
5	63.6	64.6	64.9	—32.4	—31.9	—33.5	—32.6	—33.6	0.2	0.2	0.2	76	71	77	10	3	10⁰	SW 2	SW 3	S 2	0.2	ᗜ 3.
6	64.9	64.5	61.5	—31.4	—29.5	—30.8	—30.6	—33.5	0.3	0.3	0.3	74	72	77	10	10	10	SSW 3	SSW 4	SE 3	0.6	
7	57.3	57.7	59.1	—34.1	—34.2	—38.5	—35.6	—38.6	0.2	0.2	0.1	79	77	77	1	0	4	SE 2	0	0	0.2	
8	59.3	56.5	51.0	—34.0	—27.0	—20.3	—27.1	—40.0	0.2	0.4	0.8	78	79	86	10	10	10	SE 4	E 4	S 2	2.0	∗ n, 3.
9	45.8	45.4	46.0	—17.9	—16.8	—19.4	—18.0	—20.3	0.9	0.9	0.8	85	79	81	10	10	10⁰	SSW 2	SSW 3	SSW 3	0.6	∗ 2, p, 3.
10	43.6	41.5	36.4	—17.6	—15.9	—13.8	—15.8	—19.7	0.9	1.0	1.3	83	81	89	10	10	10	SSW 2	SE 4	SE 2	5.0	∗ n, p, 3.
11	41.4	43.1	46.4	—12.5	—12.2	—15.8	—13.5	—16.3	1.3	1.2	0.9	76	69	69	10	5	10⁰	SW 20	SW 8	SW 6	0.6	↙, ⊹ n, 1, a.
12	42.1	40.5	45.0	—20.1	—14.2	—20.2	—18.2	—20.9	0.8	1.3	0.7	87	85	76	10	7	10	SE 2	SW 2	SW 6	0.8	∗ a.
13	51.2	53.9	62.3	—28.6	—29.4	—37.8	—31.9	—37.9	0.3	0.3	0.1	70	69	68	2	10	0	SW 7	SW 7	SW 7		
14	68.1	70.7	74.6	—40.0	—39.4	—45.4	—41.6	—46.1	0.1	0.1	0.1	74	71	74	0	0	0	WSW 4	WSW 4	0		← 3.
15	74.8	73.9	69.5	—49.0	—42.3	—35.7	—42.3	—50.5	0.1	0.1	0.2	74	74	76	0	0	10	ESE 3	ESE 3	ESE 3		← a, 2, p.
16	59.8	56.8	52.2	—24.0	—15.6	—13.0	—17.5	—35.7	0.5	1.1	1.3	81	79	81	10	10	10	ESE 3	S 3	SSW 6	0.3	∗ 2.
17	49.0	50.5	53.2	—12.9	—12.8	—13.8	—13.2	—14.1	1.3	1.3	1.3	81	81	82	10	10	10	SW 7	SW 6	S 3	0.5	∗ 2.
18	50.4	47.6	42.6	—15.8	—12.4	—10.1	—12.8	—15.9	1.0	1.3	1.9	81	74	89	0	9	10⁰	SE 2	SE 2	SE 4	0.8	
19	40.0	38.0	34.3	—10.9	— 8.0	— 6.2	— 8.4	—12.3	1.6	1.9	2.2	84	81	79	10	5	10	SSE 2	SE 3	SE 4	0.3	∗ p.
20	41.4	43.8	50.8	—20.2	—18.2	—24.0	—20.8	—24.2	0.7	0.8	0.4	83	74	65	0	2	10⁰	SW 2	SW 7	SW 7	0.2	
21	59.5	62.2	66.4	—35.8	—33.2	—39.8	—36.3	—39.9	0.2	0.2	0.1	78	77	78	0	0	0	0	0	0		← a, p, 3.
22	69.8	69.2	66.5	—37.1	—29.2	—25.8	—30.7	—44.7	0.2	0.3	0.4	77	75	74	0	3	0	SE 2	SSE 4	S 3		← 1, a.
23	58.6	56.4	54.4	—19.6	—15.0	—14.8	—16.5	—26.9	0.7	1.1	1.1	74	77	76	0	10	10	SSW 4	SSW 4	SW 8	1.2	
24	51.2	50.7	50.1	—13.0	—11.5	—10.1	—11.5	—15.3	1.4	1.5	1.9	84	82	93	10	10	10	SSW 4	SSW 3	SSW 3	4.5	∗ n, a, 2, p.
25	53.5	55.6	57.8	— 9.1	— 8.5	— 8.6	— 8.7	—10.1	0.9	2.0	2.0	84	85	86	10	10	10	SW 6	SW 4	SSW 6	0.8	∗ a, 2, p.
26	58.2	57.4	56.5	—11.5	— 7.2	— 8.0	— 8.9	—12.3	1.6	2.2	2.3	89	83	93	10	10	10	SSE 1	0	0	2.3	∗ 2, p.
27	56.8	57.2	59.7	—10.0	— 8.2	—11.3	— 9.8	—11.4	1.9	2.1	1.7	93	88	93	9	10	5	SE 3	SE 3	0	2.2	∗ a, 2, p.
28	62.9	63.4	55.6	—10.4	— 8.0	—14.2	—10.9	—14.3	1.9	2.2	1.4	93	89	92	10	10	5	0	ESE 3	SE 3	0.8	∗ a.
29	69.4	70.6	72.9	—19.4	—18.0	—20.7	—19.4	—20.8	0.8	0.9	0.7	85	80	82	10	10	0	SE 3	SE 3	ESE 4	0.6	∗ p.
30	77.0	77.2	79.3	—25.4	—21.0	—26.0	—24.1	—26.4	0.5	0.6	0.5	82	73	82	0	0	0	E 3	E 2	E 3		
31	82.2	82.6	82.2	—33.3	—24.8	—31.0	—29.7	—35.7	0.2	0.5	0.3	83	73	82	0	0	0	E 2	ESE 2	ESE 2		
Сумма.																					32.9	
Среднее.	756.3	756.2	756.4	—22.3	—19.4	—20.8	—20.9	—25.7	0.8	1.0	1.0	81	77	81	6.0	6.6	7.1	3.7	3.5	3.4		

Февраль. H=88? ЕНИСЕЙСКЪ. G=0.87 mm. **1901 г.**

Число.	Барометръ. 7	Барометръ. 1	Барометръ. 9	Температура воздуха. 7	Температура воздуха. 1	Температура воздуха. 9	Температура воздуха. Средн.	Температура воздуха. Минимумъ.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Отн. влажн. 7	Отн. влажн. 1	Отн. влажн. 9	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Направленіе и скорость вѣтра. 7	Направленіе и скорость вѣтра. 1	Направленіе и скорость вѣтра. 9	Осадки.	Примѣчанія.
1	780.9	779.4	777.6	—34.4	—27.4	—26 2	—29.3	—36.8	0.2	0.4	0.5	81	82	83	10	10	10	ESE 4	SE 5	SE 4		
2	70.0	65.6	66.3	—11.8	—11.3	—12.0	—11.7	—26.4	1.3	1 5	1.4	75	79	80	10	10	10	S 5	S 5	SW 8	0 1	* p.
3	66.5	62.7	55.9	—11.8	— 9.6	— 7.5	— 9.6	—12.8	1.5	1.7	2.1	81	76	84	10	10	10	SSW 4	SSE 4	S 6	0.5	
4	54.4	56.3	58.0	—10.2	— 9.0	— 9.3	— 9.5	—10.8	1.6	1.7	1.9	81	74	84	10	10^0	10	SW 5	NW 5	SW 5	0.2	* n.
5	52.8	48.0	48.4	—11.3	— 7.8	— 7.5	— 8.9	—12.3	1.7	2.2	2 2	89	89	87	10	10	10	SE 5	SE 4	SW 4	3.5	* a, 2, p.
6	46.8	49.1	54.5	— 8.7	— 5.2	—10.6	— 8.2	—11.7	2.2	2.4	1.6	93	77	83	10	7	10	SW 4	W 6	W 5	0.2	* a, p.
7	59.2	60.8	64.3	—15.6	—11.5	—22.2	—16.4	—22.6	1.2	1.3	0.7	89	72	89	10	0	0	W 1	W 4	0		
8	65.0	63.8	62.7	—25.2	—17.1	—17.6	—20.0	—28.3	0.5	1.0	0.9	85	85	85	10	10^0	0	E 2	E 4	E 3		
9	61.9	60.0	59.8	—17.7	—11.3	— 8.0	—12.3	—19.4	0.9	1.4	1.9	83	74	78	10	0	10	SE 5	SE 6	SE 4		
10	60.0	58.9	58.6	—10.0	— 3.1	— 1.4	— 4.8	—10.9	1.6	2.1	2.2	77	60	53	7	9	10	SE 4	SE 4	S 4		
11	64.8	68.7	74.0	— 4.4	— 4.0	—11.0	6.5	—11.1	2.7	2.7	1.7	84	79	89	10^0	10	0	SW 3	NW 3	NW 3	0.2	* a.
12	75.8	75.9	74.9	—25.1	—20.3	—23.0	—22.8	—27.5	0.5	0.8	0.6	88	89	88	0	0	0	0	0	0		← a
13	76.6	76.9	77.2	—27.4	—18.0	—19.4	—21.6	—31.2	0.4	0.9	0.8	85	84	87	0	0	10^0	0	NW 2	0		
14	76.1	73.8	69.5	—20.1	— 8.7	—12.9	—13.9	—22.1	0.8	1.7	1.3	89	73	84	0	0	0	ESE 3	ESE 4	0		
15	63.5	64.4	69.1	—23.3	—14.5	—15.2	—17.7	—24.8	0.6	1.1	1.0	89	77	76	0	10	0	0	0	WSW 5	0.1	* 2, p.
16	74.5	75.9	77.9	—30.6	—19.4	—25.4	—25.1	—31.7	0.3	0.7	0.5	85	74	89	0	0	0	SW 2	0	0		← a.
17	79.7	79.0	76.1	—36.5	—23.8	—20.2	—26.8	—38.6	0.2	0.5	0.7	81	74	77	0	0	0	0	0	0		
18	71.2	68.8	66.5	—16.9	—10.5	—10.9	—12.8	—20.3	0.7	1.0	1.1	65	50	56	3	5	10	S 6	S 5	SSW 6	0.4	
19	67.1	65.7	61.1	—13.7	—12.1	—10.0	—11.9	—13.9	1.2	1.4	1.8	81	77	89	10	10	10	S 5	SW 4	S 4	2.5	* n, a, 2, p.
20	57.5	60.1	66.7	—12.1	— 9.3	—22.8	—14.7	—23.1	1.5	1.6	0.5	83	73	74	2	5	0	SW 4	W 5	W 4		
21	66.9	65.8	63.6	—21.0	—13.4	—14.6	—16.3	—32.6	0.6	0.8	0.8	72	52	55	9	0	0	SW 5	S 4	S 6		
22	53.8	50.4	49.1	—12.4	—10.1	—10.7	—11.1	—15.4	1.3	1.7	1.6	74	79	79	10	10	10	SSW 7	SSW 7	SW 5	0.8	* 2, p.
23	63.0	65.2	60.9	—21.2	—17.7	—22.6	—20.5	—23.8	0.6	0.7	0.5	76	62	69	0	0	0	NW 3	NW 2	0		
24	48.2	48.1	54.7	—15.9	—10.0	— 9.1	—11.7	—22.7	0.9	1.7	1.8	69	81	78	10	10	8	E 8	E 3	W 6	1.3	* a, 2, p.
25	67.0	69.1	70.9	—15.6	— 9.7	—19.4	—14.9	—19.5	1.1	1.5	0.9	81	72	91	3	0	0	SW 4	WNW 2	0		
26	70.8	68.8	65.6	—25.4	— 9.9	—11.8	—15.7	—27.5	0.5	1.4	1.1	87	67	65	0	0	0	E 3	SE 3	SE 3		
27	64.1	64.4	64.3	—13.3	— 7.8	—10.9	—10.7	—15.5	1.2	1.8	1.7	74	71	85	10	10	0	SE 3	E 4	0	0 3	* a.
28	59.4	55.5	52.8	—11.1	0.5	— 1.6	— 4.1	—13.0	1.8	3.1	2.1	93	64	52	0	0	0	E 4	E 8	E 3	0.7	
Сумма.																					10.8	
Среднее.	764.9	764.3	764.3	—18.0	—11.9	—14.1	—14.6	—21.7	1.1	1.5	1.3	82	74	78	5.9	5 2	4.6	3.5	3.7	3.1		

Мартъ. ЕНИСЕЙСКЪ. 1901 г.

Число.	Барометръ. 7	Барометръ. 1	Барометръ. 9	Температура воздуха. 7	Температура воздуха. 1	Температура воздуха. 9	Температура воздуха. Средн.	Температура воздуха. Минимумъ.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Отн. влажн. 7	Отн. влажн. 1	Отн. влажн. 9	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Направленіе и скорость вѣтра. 7	Направленіе и скорость вѣтра. 1	Направленіе и скорость вѣтра. 9	Осадки.	Примѣчанія.
1	758.5	763.3	765.3	— 4.2	— 4.2	—11.7	— 6.7	—11.7	2.8	1.8	1.0	83	55	55	10	0	0	NW 4	NW 3	0		⚹ п.
2	65.3	63.5	58.2	—21.4	— 5.3	— 5.0	—10.6	—22.0	0.7	1.3	1.3	87	46	42	0	10	10	E 2	S 3	SW 8	0.5	
3	65.0	66.4	66.7	—11.4	— 7.4	—11.8	—10.2	—12.6	1.4	1.6	1.5	75	62	81	3	5	10	NW 3	NW 3	0		⚹ п.
4	63.9	60.7	54.8	—15.3	— 5.1	— 6.5	— 9.0	—18.0	1.2	1.7	1.6	89	57	58	10	10	10	ESE 3	S 4	S 4		
5	46.0	39.2	43.7	— 6.8	— 0.8	—14.5	— 7.4	—14.5	1.9	2.1	0.9	71	50	65	10	10	0	SSE 4	S 3	NW 10	0.1	⚹ р.
6	52.5	54.1	56.8	—24.6	—18.6	—20.4	—21.2	—25.1	0.4	0.6	0.6	72	62	74	0	0	0	NW 4	NW 4	W 4		
7	63.4	64.9	65.4	—24.4	—14.4	—16.6	—18.5	—25.1	0.5	0.9	0.8	80	62	72	1	0	0	SW 3	NW 3	SW 3	0.5	
8	63.8	60.6	58.7	—16.7	—12.4	—12.2	—13.8	—19.7	1.0	1.3	1.5	78	74	84	10	10	10	S 3	S 4	S 4	2.0	⚹ п, р.
9	61.8	63.8	66.3	—11.0	— 3.2	— 8.2	— 7.5	—12.9	1.7	2.4	2.2	89	68	92	10	10	10	SW4	W 3	0	0.3	⚹ п, а. 2, р.
10	67.5	66.6	63.7	— 9.4	— 3.6	—11.3	— 8.1	—11.4	1.8	1.8	1.4	80	53	74	9	10°	0	ESE 2	SE 3	S 2		
11	57.6	54.0	50.6	—12.7	— 5.2	— 4.5	— 7.5	—16.1	1.4	1.9	3.0	82	62	93	10°	5	10	E 3	E 7	SE 3	0.3	
12	52.8	53.4	53.7	— 3.7	— 1.4	— 7.3	— 4.1	— 7.4	2.3	2.5	1.9	66	59	73	9	5	0	WSW 3	SSW 3	0		⚹ п.
13	54.1	53.6	53.0	— 4.8	0.5	— 1.3	— 1.9	— 8.9	2.3	3.5	3.4	72	73	81	10	10	10	SSW 2	E 3	SSW 6	1.4	⚹ р.
14	49.9	48.1	45.3	— 5.0	— 2.6	— 2.4	— 3.3	— 7.6	2.9	3.4	3.6	92	89	93	10	10	10	SE 4	S 8	SSW 6	5.3	⚹ а, 2, р.
15	42.6	45.6	43.4	— 0.4	— 0.7	— 1.8	— 1.0	— 2.6	4.1	3.5	2.5	91	81	63	10	10	10	SSW 6	SW 9	S 5		
16	46.4	46.7	44.1	— 4.0	— 0.4	— 6.4	— 3.6	— 7.0	2.5	3.0	2.5	75	69	88	2	5	10°	S 5	S 3	E 3	2.2	⚹ р.
17	45.6	52.4	58.5	— 7.0	— 6.4	—10.7	— 8.0	—11.4	2.5	1.8	1.4	93	66	72	10	10	0	NW 4	NW 6	0	0.4	⚹ а.
18	62.7	62.0	62.2	—11.7	— 7.2	— 9.1	— 9.3	—13.5	1.4	1.6	1.9	79	62	83	10°	9	0	SSW 4	SSW 4	S 3	0.4	
19	62.1	62.0	59.9	— 4.9	— 1.9	— 3.8	— 3.5	—11.2	2.5	2.7	2.2	81	67	64	10	10	0	SSE 3	S 5	S 4		
20	55.9	55.4	53.9	— 3.1	— 1.3	— 0.6	— 1.7	— 5.1	2.0	2.8	2.8	55	70	65	10	10	10	SSW 4	SW 6	SW 4	0.0	⚹ а
21	54.4	51.5	40.6	0.2	1.4	4.0	1.9	— 2.1	3.5	4.0	2.9	74	77	47	10	10	10	SSW 3	SE 6	SW 10	0.6	
22	47.5	49.2	38.3	— 0.5	2.4	3.6	1.8	— 1.5	3.3	3.3	3.7	74	61	62	10	10	10	WSW 3	WSW 6	SW 8	0.4	⚹ п.
23	38.5	45.1	50.5	— 1.6	— 3.0	— 7.2	— 3.9	— 7.6	3.0	1.8	1.5	73	49	58	10	0	10°	W 10	NW 6	NW 3		
24	52.8	52.0	48.3	—10.7	— 4.8	— 6.4	— 7.3	—16.8	1.4	1.7	1.5	74	54	55	0	0	10	0	NE 3	0		
25	47.3	50.4	56.1	— 6.0	— 0.2	— 7.9	— 4.7	— 8.0	2.1	2.8	1.4	72	62	58	10	9	0	NE 2	NW 2	NW 4	0.0	⚹ а.
26	66.8	68.3	69.0	—11.7	— 3.0	— 7.4	— 7.4	—16.8	1.3	1.6	1.1	71	44	45	0	0	0	0	W 2	0		
27	68.5	66.4	62.9	— 9.1	2.2	— 2.0	— 3.0	—16.0	1.2	2.0	1.4	55	38	37	0	0	0	ESE 3	ESE 4	ESE 3		
28	59.6	57.9	55.9	— 1.4	5.5	1.8	2.0	— 6.0	1.7	2.4	2.2	42	36	42	0	0	0	E 4	SE 3	SE 1		
29	53.6	52.6	53.4	— 1.7	9.0	2.6	3.4	— 6.5	2.5	3.7	5.2	62	45	93	0	10	10	E 3	SE 3	SW 3	0.8	● р.
30	54.9	54.5	53.9	2.2	4.5	2.8	3.2	1.0	4.7	5.1	4.7	87	80	83	10	10	10	WSW 4	SW 4	SW 4	0.7	
31	48.7	51.9	59.9	2.0	— 1.0	— 7.3	— 2.1	— 7.5	4.9	2.3	1.3	92	54	51	10	0	0	WSW 4	NW 9	NW 2		⚹ п.
Сумма.																					15.9	
Среднее.	755.8	756.0	755.3	— 7.8	— 2.9	— 6.1	— 5.6	—11.3	2.1	2.4	2.1	76	61	68	6.9	6.4	5.5	3.4	4.4	3.5		

Апрѣль. ЕНИСЕЙСКЪ. **1901 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачн.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	765.4	61.7	48.3	— 6.8	— 1.7	— 2.0	— 3.5	—12.7	1.3	1.4	1.8	47	35	46	0	10	10	SW 3	SSE 3	SSE 6	2.0	
2	40.1	44.3	54.1	0.4	— 2.3	— 7.7	— 3.2	— 7.9	3.2	2.3	1.7	67	58	66	4	5	0	NW 7	NW 9	NW 6		● n.
3	65.9	66.6	62.6	—12.4	— 5.7	— 5.2	— 7.8	—14.4	1.1	1.3	1.4	62	42	46	0	0	10	NW 3	SSW 4	S 3	0.5	
4	59.1	57.9	56.6	— 1.2	3.8	3.2	1.9	— 5.6	2.6	3.4	3.0	64	55	52	10	10	10	SW 4	SW 3	SW 3		⁎ n.
5	49.5	50.8	54.9	2.3	4.0	— 0.6	1.9	— 1.0	3.2	4.6	4.1	60	74	93	10	8	10	SW 5	SW 5	NW 4	3.4	⁎ 2, p.
6	64.9	65.9	63.4	—11.1	— 4.7	— 5.0	— 6.9	—12.6	1.1	1.3	1.3	60	42	42	0	0	0	NW 5	NW 4	NW 3		
7	61.7	61.5	60.6	— 3.9	— 1.2	— 3.3	— 2.8	— 6.3	1.9	2.5	2.9	55	60	81	10	10	5	NW 3	0	W 2		
8	62.5	62.2	59.2	— 5.3	— 2.4	— 4.0	— 3.9	— 8.7	1.4	2.2	2.6	47	58	77	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 3	0.0	⁎ 2.
9	51.9	49.6	51.0	— 0.5	5.5	1.6	2.2	— 4.3	3.2	3.7	4.8	73	55	93	10	8	10	SE 4	0	0	1.8	● p.
10	52.1	51.6	48.8	1.4	5.7	1 8	3.0	— 3.6	4.4	3.8	3.3	86	55	63	5	5	10	SW 3	W 4	NW 2		
11	45.7	43.9	45.0	— 1.4	6.3	— 0.2	1.6	— 5.3	3.5	3.4	4.3	83	48	93	0	10	0	0	NNE 2	NW 2		
12	48.0	47.8	50.3	— 0.1	4.3	— 0.8	1.1	— 3.1	4.0	3.8	4.1	89	62	93	10	4	0	NW 3	NW 3	SW 2	0.4	
13	55.6	56.0	56.0	— 1.1	6.8	0.8	2.2	— 6.0	3.0	3.0	2.4	71	41	48	0	0	0	NW 2	0	0		⁎ n.
14	55.7	54.1	52.7	2.2	6.5	4.3	4.3	— 4.3	2.6	2.7	2.7	48	38	42	0	10	10	E 4	SE 4	E 3		
15	51.0	50.2	51.8	5 4	11.0	3.8	6.7	0.9	3.8	4.8	5.6	56	50	93	10	7	10	E 2	SE 2	0	5.0	● p.
16	56.5	56.8	58.1	2.8	9.2	4.0	5.3	0.9	5.2	6.0	3.9	92	69	65	10	3	0	NW 2	WSW 3	WSW 4		
17	58.4	56.1	53.3	0.8	9.9	2.3	4.3	— 2.9	4.3	3.5	5.0	89	38	93	10⁰	10⁰	10	SW 3	WSW 3	S 3	4.0	● p.
18	50.2	50.8	52.9	3.7	7.0	4.1	4.9	1.3	5.6	6.1	4.6	93	81	76	10	8	8	SW 1	WSW 1	0	0.0	● n, a.
19	55.7	55.2	54.8	1.0	9.6	6.8	5.8	— 3.6	4.6	5.7	5.0	91	64	68	3	7	10	NW 3	NW 1	0	0.2	
20	55.6	53.7	49.7	4.2	10.1	5.6	6.6	— 0.0	3.4	3.5	3.0	55	38	43	0	2	2	WNW 2	SW 3	S 3	0.5	
21	43.5	43.1	42.7	3.5	3.9	— 0.5	2.3	— 0.5	5.4	5.4	4.0	92	88	89	10	10	10	SW 4	SW 4	NW 6	1.2	● n; ⁎ p.
22	44.7	47.1	51.8	— 6 8	— 6.8	—11.5	— 8.4	—11.6	1.9	1.8	1.3	70	67	68	0	10	10	NW 7	NW 7	SW 5	0.6	
23	52.6	51.6	50 6	— 8.7	— 5.4	— 7.0	— 7.0	—12.0	1 5	1.7	2.0	62	57	75	9	10	10	WNW 3	WNW 3	NW 3		⁎ n.
24	46.4	45.9	47.0	— 6.5	— 2.3	— 6.4	— 5.1	—10.2	2.0	1.8	1.6	70	47	58	3	5	0	NW 3	NW 4	NW 4		
25	49.5	51.2	53 1	— 5.4	— 2.3	— 6.0	— 4.6	— 9.0	1.8	1.8	1.8	62	47	62	5⁰	9	5	NW 4	NW 4	NW 3		
26	54.3	54.2	54.2	— 3.6	— 0.5	— 2.8	— 2.3	— 7.7	—	—	—	—	—	—	3	8	10	W 3	W 3	SW 4	1.6	
27	48.7	46.5	42.8	— 0.6	2.0	— 1.2	0.9	— 4.9	3.6	4.3	4.1	83	81	82	10	10	10	SSW 4	S 4	S 1	0.3	⁎ n.
28	43.0	44.6	45.6	— 3.4	0.2	— 4.0	— 2.4	— 4.3	2.9	2.8	2.1	82	60	63	10	10	0	W 6	NW 5	0		⁎ n.
29	41.9	39.8	38.2	— 2.6	— 0.2	— 0.5	— 1.1	— 8.9	2.6	3.8	3.4	68	83	76	10	10	0	SE 3	S 3	S 3	2.8	
30	39.3	37.4	38.5	0.2	3.0	— 0.5	0.9	— 3.1	2.9	2.7	4.2	62	47	93	5	10	10	SW 5	SE 4	NW 3	4.1	⁎ n, p.
Сумма.																					28.4	
Среднее.	752.3	751.9	751.4	— 1.8	2.4	— 1.0	— 0.1	— 5.7	3.0	3.3	3.2	70	57	70	5.9	7.3	6.3	3.5	3.3	2.7		

Май. ЕНИСЕЙСКЪ. 1901 г.

Число.	Барометръ. 7	1	9	Температура воздуха. 7	1	9	Средн.	Минимумъ.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	743.6	743.6	746.9	— 1.0	— 2.4	— 8.1	— 3.8	— 8.1	3.0	2.8	1.8	71	73	73	10	10	10	W 3	W 4	NW 7	0.1	✻ п, р.
2	56.5	56.7	54.7	—10.4	— 5.7	— 5.5	— 7.2	—15.6	1.1	1.4	1.5	54	48	52	3	8	0	SW 4	SW 5	SE 3		
3	52.2	50.8	49.1	— 3.0	3.3	1.5	0.6	— 8.2	1.9	2.2	2.1	53	38	41	0	10⁰	10	ESE 3	SE 3	SE 2	1.5	
4	47.0	49.7	50.3	— 0.2	5.0	0.4	1.7	— 1.4	3.7	2.7	2.0	81	40	43	10	5	5	WNW 3	WSW 2	0		✻ п.
5	56.7	58.1	59.9	— 2.9	1.4	— 0.4	— 0.6	— 3.8	2.4	2.1	2.2	66	42	50	8	0	9	NW 4	NW 3	SW 3		
6	63.1	62.4	63.7	1.8	8.2	2.0	4.0	— 3.5	2.9	3.1	2.9	55	38	54	7	8	0	E 4	SSE 3	SSW 2		
7	63.9	62.2	61.0	2.1	2.1	3.2	2.5	— 1.8	4.5	5.0	5.4	83	93	93	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 2	2.2	✻ а; ● 2, р.
8	59.5	59.1	58.8	7.2	11.7	10.5	9.8	2.1	6.9	7.3	7.1	91	72	74	10	0	3	E 3	NE 3	0	0.1	● р.
9	62.1	60.5	57.2	12.2	17.2	9.8	13.1	3.8	6.6	6.3	6.5	63	43	72	0	0	10⁰	NW 2	N 2	SE 2	0.6	● р.
10	51.6	50.6	50.9	9.3	19.0	13.9	14.1	4.8	7.5	9.0	5.0	85	55	43	10	4	0	NE 2	0	NW 2		● п.
11	47.0	44.2	44.0	6.7	12.1	5.2	8.0	0.6	4.7	6.0	5.1	64	57	76	10	10	10	W 2	NW 3	NW 7		
12	46.4	44.5	41.8	5.8	10.3	7.4	7.8	0.3	4.9	4.1	3.3	72	44	42	0	5	4	NW 3	NW 3	W 3	0.3	
13	43.9	44.2	47.7	1.2	5.0	2.4	2.9	0.3	4.7	4.8	4.3	89	72	76	10	7	2	NW 4	NW 4	W 6	0.1	✻ п.
14	52.9	53.0	51.1	0.7	2.3	2.9	2.0	0.1	4.0	3.2	3.6	82	60	65	10	10	10	W 6	NW 4	S 2	0.5	
15	46.4	45.3	44.6	3.4	5.2	3.7	4.1	1.4	5.4	5.9	5.6	93	89	93	10	10	10	S 5	S 5	SE 2	4.0	● п, а, 2, р.
16	44.1	43.1	42.6	— 2.3	— 0.2	— 0.3	— 0.9	— 3.2	3.6	4.2	4.2	93	92	93	10	10	10	NW 4	NW 6	SW 3	3.5	✻ п, а, р.
17	48.7	51.7	55.1	0.1	2.6	0.7	1.1	— 2.3	3.7	4.6	4.3	79	81	89	10	10	10	SW 3	W 3	NW 4	2.2	✻ а, 2.
18	58.5	58.4	57.7	4.7	12.8	9.6	9.0	0.7	5.6	4.3	3.7	87	39	41	0	0	0	NW 2	NW 2	0		
19	57.4	56.2	56.0	12.3	17.2	12.3	13.9	1.7	4.5	4.8	3.2	42	33	35	0	0	0	0	NW 2	0		
20	58.8	58.0	58.7	10.4	16.2	10.2	12.3	2.2	5.4	6.0	5.6	58	44	60	5	0	0	NW 2	NW 4	NW 4		
21	61.4	60.8	60.1	14.5	15.8	14.2	14.8	3.5	5.0	5.1	4.3	41	38	35	0	0	0	NW 3	NW 1	NW 1		
22	60.9	59.6	58.3	9.4	21.4	14.9	15.2	2.7	5.9	4.9	3.4	67	26	27	0	0	0	NW 2	NW 1	0		
23	56.7	54.4	54.0	14.1	23.8	18.3	18.7	3.0	5.7	5.8	4.8	48	27	31	0	0	0	NE 3	NW 2	0		
24	50.4	48.8	51.0	13.5	19.3	11.4	14.7	5.6	6.9	7.7	5.3	60	47	53	0	0	0	NW 2	N 6	NW 4		
25	52.7	51.6	49.8	10.2	17.4	15.4	14.3	4.8	6.5	6.0	4.8	70	41	37	0	0	0	0	NW 2	0	0.1	
26	46.6	45.1	45.3	19.0	26.0	16.7	20.6	10.6	8.2	9.8	8.9	50	40	63	0	10⁰	5	SE 3	E 3	E 2	0.2	● п, р; ☈ р.
27	46.5	45.3	46.5	21.5	23.9	21.8	22.4	10.1	9.6	8.4	8.0	51	38	41	0	5	10⁰	S 3	SSW 4	0	1.0	
28	53.2	52.6	50.1	14.0	18.8	16.3	16.4	10.0	7.7	6.7	7.3	65	42	54	0	4	5	NE 3	WNW 3	NE 2		● п.
29	47.8	44.8	42.0	15.3	27.3	20.5	21.0	12.1	11.0	11.6	9.9	85	43	55	10	5⁰	10	0	0	SE 5	8.0	● а; ☈ р.
30	45.1	48.7	55.0	10.7	12.3	7.6	10.2	7.5	8.9	7.9	5.3	93	74	68	10	8	4	NW 6	NW 6	W 3	4.0	● п, а.
31	56.8	53.0	49.2	11.9	17.8	15.4	15.0	1.7	5.2	6.2	7.3	51	41	56	2	10⁰	10	SE 6	SE 6	0	2.2	● а, 3.
Сумма.																					30.6	
Среднее.	752.9	752.2	752.0	6.8	11.8	8.2	9.0	1.3	5.4	5.5	4.9	69	52	58	5.0	5.1	5.1	3.0	3.2	2.3		

Iюнь. ЕНИСЕЙСКЪ. 1901 г.

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачн.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.2	751.9	748.9	11.0	12.7	12.7	12.1	9.3	8.0	7.3	7.3	81	67	71	8	10°	3	NNW 6	NNW 6	NNW 2	1.4	
2	45.0	46.9	49.6	16.5	21.3	14.8	17.5	10.3	11.4	11.5	9.8	81	62	78	8°	6	0	WSW 5	NW 3	N 2		● п.
3	49.4	46.8	44.9	18.4	25.6	22.6	22.2	8.6	9.6	9.2	9.9	61	38	49	1	7°	3	NE 3	SW 3	0		
4	42.7	41.4	45.5	23.0	31.4	20.2	24.9	14.6	11.7	14.2	11.3	56	42	64	0	8°	7	SE 3	SE 3	SW 6	0.0	К, ●, р.
5	49.9	48.4	49.7	14.3	20.2	16.7	17.1	13.6	8.3	8.3	6.6	68	47	47	8	5	3	SW 4	S 6	SW 6		
6	52.3	52.3	52.7	14.2	17.3	13.5	15.0	11.5	7.9	8.3	8.1	65	56	71	9°	8	3°	SW 4	SW 3	0		
7	51.3	48.4	45.0	18.5	23.0	18.8	20.1	6.7	9.3	8.7	7.4	59	41	46	4°	4	10	SE 2	ESE 2	ESE 3	0.6	
8	42.4	42.3	44.6	15.2	21.3	14.8	17.1	13.5	11.9	8.7	7.9	92	46	63	10	7°	4	SSW 3	SW 4	0		● п.
9	46.2	46.7	47.5	11.7	15.7	13.7	13.7	8.7	7.5	8.0	8.4	74	60	72	10°	10°	9	SW 4	NW 6	0		
10	47.7	46.7	45.2	16.2	18.7	15.1	16.7	9.0	9.4	7.7	8.8	68	48	69	8	7°	2	WSW 2	WSW 2	ENE 1		
11	40.6	37.5	35.8	15.8	23.0	20.5	19.8	8.5	9.3	10.0	10.5	69	48	58	10°	10	8	E 4	E 6	SE 2		
12	38.2	39.0	42.1	21.3	24.2	17.7	21.1	17.6	9.0	8.4	7.5	48	37	50	9	6	5	SW 6	SW 9	SW 2		
13	46.8	46.5	46.2	16.4	18.2	11.3	15.3	10.6	8.8	8.8	8.9	64	57	89	9	8	10	—	SSE 4	0	0.0	● р.
14	53.0	54.6	54.0	9.2	12.2	10.9	10.8	6.4	4.6	4.5	4.5	53	42	46	0	5	3	NW 10	NW 4	WSW 2	7.8	
15	49.5	48.2	51.0	8.3	11.4	12.0	10.6	7.0	7.5	9.3	8.0	92	93	76	10	10	2	0	NW 4	NW 3	2.0	● п, а.
16	51.9	51.8	50.4	13.3	15.4	14.5	14.4	6.2	8.8	5.5	6.3	77	42	52	5	0	0	NW 4	NW 6	NW 3		
17	50.5	49.0	49.0	15.2	22.8	17.3	18.4	4.8	7.8	7.5	6.9	60	37	47	5	2	8	0	NNW 2	SW 1		
18	51.8	50.4	49.2	19.0	24.2	20.0	21.1	8.8	9.4	8.7	8.9	58	39	52	1	3	9	0	N 3	SE 1		
19	48.2	47.0	43.7	18.7	24.8	21.8	21.8	14.6	11.2	10.9	10.8	70	47	56	10	10	8	ESE 2	SW 3	SSE 1		
20	44.9	46.5	49.1	14.8	11.0	10.2	12.0	9.3	11.7	9.2	7.3	93	93	78	10	10	9	NW 6	NW 6	N 1	8.0	● а.
21	51.2	50.2	48.7	10.4	14.3	11.5	12.1	7.7	6.6	5.6	4.9	70	47	48	0	9	1	NW 3	NW 2	0		
22	46.7	44.7	45.0	11.3	20.3	12.2	14.6	3.5	7.7	6.7	8.2	77	38	77	10	7	9	0	0	NW 3		
23	47.4	46.5	45.4	12.7	17.7	14.3	14.9	5.5	7.6	6.1	6.7	70	41	55	1	5	5	NW 3	SW 3	SE 2	1.6	
24	40.4	38.4	43.8	11.5	17.1	13.6	14.1	11.4	8.9	10.0	8.3	89	69	72	10	10	10	SE 3	SE 4	W 4	1.9	● п, 1, а.
25	48.6	47.8	45.7	10.7	14.2	11.0	12.0	8.4	7.4	6.1	7.1	77	51	72	9	9	10	NW 2	NW 2	S 2		
26	46.0	46.6	46.0	10.8	17.8	13.3	14.0	8.0	7.0	6.3	5.8	72	42	50	7	7	4	W 2	SW 4	S 2		
27	47.7	47.2	47.8	14.3	16.6	14.7	15.2	8.2	8.3	7.8	7.7	68	56	61	10	6	7	NW 2	NW 7	SW 2		
28	48.9	47.2	47.6	17.4	22.2	16.9	18.8	7.6	9.8	8.6	8.0	67	43	56	4	4	3	S 3	SW 4	SSW 2		
29	50.7	51.2	52.0	16.9	20.7	16.6	18.1	10.9	10.1	10.7	10.5	71	59	74	3	5	0	NW 2	WNW 2	NNW 1		
30	52.0	49.7	47.4	18.4	24.3	18.4	20.4	8.6	10.9	10.7	10.6	69	48	67	2	10	2	NW 2	SW 2	0		
Сумма.																					23.3	
Среднее.	747.8	747.1	747.1	14.8	19.3	15.4	16.5	9.3	8.6	8.2	7.8	68	50	60	6.4	6.9	5.2	3.1	3.8	1.8		

Іюль. ЕНИСЕЙСКЪ. **1901 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачн.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.0	745.0	743.1	19.5	17.1	15.2	17.3	14.4	11.0	13.0	12.3	65	90	96	9	10	10	0	0	0	7.5	● а, 2, р.
2	41.6	41.4	39.8	16.4	22.2	16.8	18.5	13.2	11.8	12.5	13.3	85	63	94	10	8	10	SW 4	S 5	SW 3	6.0	● р.
3	44.1	46.7	51.4	16.0	12.9	10.1	13.0	10.0	10.8	8.8	7.0	80	80	75	7	9	3	WSW 4	WNW 8	WNW 6	1.5	● р.
4	54.9	53.4	46.8	13.1	17.0	11.1	13.7	4.5	7.2	6.7	8.7	64	46	89	5	4	10	W 6	WSW 4	SE 5	8.0	● р, п.
5	47.4	51.0	53.1	9.4	14.5	15.1	13.0	6.1	7.6	6.4	8.4	87	53	66	10	6	1	WNW 6	NW 10	NW 2		● п.
6	56.7	53.7	52.4	15.4	21.5	16.9	17.9	4.4	8.9	7.9	10.6	68	41	74	3	4	1	WNW 1	WNW 2	0		
7	53.9	52.4	51.3	17.3	21.6	17.4	18.8	6.5	9.2	7.8	9.0	63	41	61	2	9	4	SSE 1	NW 2	S 1		
8	52.4	52.3	51.2	19.8	24.1	18.8	20.9	12.2	9.8	9.2	11.2	57	41	70	0	2	1	E 1	SE 1	0		
9	53.7	52.0	50.5	19.5	25.8	21.6	22.3	10.6	10.2	10.6	13.8	60	43	72	1	0	1	SE 2	E 1	0		
10	51.6	49.7	48.5	23.6	30.2	24.2	26.0	13.2	12.9	11.1	14.8	59	35	66	0	1	0	WNW 1	SE 1	WNW 1		
11	49.4	47.0	45.4	21.9	30.9	26.7	26.5	15.5	15.6	13.8	17.5	80	42	68	2	2	1	0	NW 1	SSW 1		
12	45.6	43.6	42.1	25.2	33.9	27.7	28.9	17.6	17.0	15.8	19.9	71	40	72	0	0	0	SE 4	N 1	0		
13	41.8	39.7	38.1	25.7	34.4	27.6	29.2	19.0	18.3	15.9	15.2	75	39	55	0	0	0	SSE 1	ESE 3	E 1		
14	36.3	35.4	36.0	22.9	32.0	23.2	26.0	19.8	15.1	17.7	14.7	73	50	69	10	0	5	ESE 1	WSW 1	S 3		
15	36.7	36.0	37.2	25.8	34.8	26.3	29.0	18.4	17.1	19.6	14.6	69	47	58	0	0	10	SE 2	SE 1	SE 6		
16	39.4	39.5	41.7	22.5	27.7	20.8	23.7	20.4	15.2	13.8	13.2	75	50	73	10	5	9⁰	SW 4	SW 5	NW 6		
17	43.3	42.0	41.9	14.3	17.8	17.4	16.5	12.3	10.1	11.7	11.2	84	77	76	10	9⁰	9⁰	NW 6	NW 6	NNE 5		
18	40.3	40.1	41.0	15.2	16.6	13.7	15.2	13.4	11.0	11.4	10.7	86	81	93	10	10	10	NW 10	NW 4	WSW 3	0.0	● р.
19	41.7	42.1	45.1	17.4	22.0	13.6	17.7	13.4	10.3	6.9	8.8	69	36	76	2	7	10	WNW 4	NW 3	NW 6		
20	49.7	48.8	47.9	14.5	18.3	15.6	16.1	7.8	7.7	7.0	8.3	62	45	62	1	2	2	NNW 2	NNW 3	SE 2		
21	48.8	47.1	46.0	13.4	24.9	20.5	19.6	6.4	9.1	8.6	9.9	80	36	55	5	2	0	SE 1	SE 3	0		
22	46.8	46.3	46.1	15.5	22.6	16.7	18.3	13.5	10.3	10.6	11.4	79	52	80	10	10	10	0	NW 1	NE 2	4.8	● р.
23	44.5	44.9	46.1	15.1	18.2	16.5	16.6	14.5	11.7	10.7	11.1	91	69	79	10	10	10	NW 5	NE 8	NNE 6	0.5	
24	47.7	46.1	46.6	16.8	23.1	16.4	18.8	14.1	11.7	12.2	12.1	82	59	87	10	5	5	NW 1	NNE 3	ENE 4	2.2	⌒ а; ● п, а, р.
25	47.1	46.9	45.3	15.8	20.5	17.8	18.0	13.3	10.8	10.9	12.1	81	61	80	10	10	10	0	0	0		
26	44.7	44.5	42.4	15.1	21.1	18.4	18.2	13.2	11.8	11.5	12.7	92	62	80	10	10	—	S 1	N 1	NE 1		
27	42.5	40.9	40.6	15.4	19.7	16.8	17.3	11.6	12.3	12.0	12.3	94	70	87	10	8	0	0	NW 1	0	0.6	● р, К
28	41.3	39.8	38.3	15.7	26.0	20.6	20.8	9.4	11.3	13.0	13.5	85	52	74	4	4	4	0	WNW 1	SE 1	4.0	
29	39.1	39.8	40.6	17.0	19.3	16.0	17.4	15.2	12.6	12.3	12.7	88	74	93	9	9	10	S 1	SW 4	SW 4	4.4	● п, а.
30	42.0	43.3	45.3	17.5	21.0	17.0	18.5	14.5	12.6	12.3	10.9	85	67	76	10	9	4	WNW 5	NW 3	NW 4		
31	46.3	46.1	46.6	14.4	13.5	13.6	13.8	10.8	11.0	9.8	10.0	91	86	87	10	10	4	WSW 1	N 4	NW 5	5.0	● а, 2, р.
Сумма.																					44.5	
Среднее.	745.7	745.1	744.8	17.6	22.7	18.4	19.6	12.6	11.7	11.3	12.0	77	56	76	6.1	5.6	5.1	2.4	2.9	2.5		

Августъ. ЕНИСЕЙСКЪ. **1901 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол влажн.			Отн. влажн.			Облачн.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.1	750.6	751.4	13.4	19.0	15.2	15.9	9.6	9.1	7.7	9.3	80	47	72	0	0	2	WNW 3	NW 3	WSW 3		
2	52.0	49.7	48.7	13.5	23.2	15.6	17.4	6.7	9.5	11.2	9.8	81	53	75	3	7	4⁰	0	NW 4	ENE 2		
3	47.8	46.2	45.2	16.5	22.4	18.2	19.0	12.4	9.6	10.5	11.6	69	52	75	1	4	1	NE 1	NNW 3	0		
4	45.5	45.1	44.4	18.3	26.1	21.0	21.8	10.5	11.8	13.3	14.2	76	54	77	0	4	1	0	NNE 2	NNW 1		
5	45.1	44.1	43.0	19.3	28.8	21.4	23.2	13.1	12.6	12.2	16.7	75	42	88	2	6	1	SSE 1	SE 1	0		
6	41.7	41.0	40.3	21.4	23.0	20.0	21.5	17.1	13.1	16.9	16.4	69	81	94	10	9	9⁰	ENE 1	NNE 3	0	10.3	● a, 1, p; ☈ p.
7	39.7	40.2	40.7	21.9	27.6	23.0	24.2	17.3	15.1	16.6	15.2	77	61	73	1	4	1	ESE 1	NNE 1	0		●, ☈, < n.
8	41.0	40.7	40.7	20.3	27.9	20.0	22.7	16.9	15.1	16.9	15.3	85	61	89	2	9⁰	10⁰	NW 3	NNW 2	NW 4	0.7	< n.
9	41.6	43.2	44.1	18.5	20.4	17.1	18.7	16.9	13.8	13.6	13.2	87	76	91	10	9⁰	9⁰	SSW 3	S 4	NW 4	0.3	● n, 1; < n.
10	46.2	46.4	45.9	16.2	20.8	18.2	18.4	15.0	12.7	12.4	13.4	93	68	86	10	9⁰	2	0	NW 3	NW 4		
11	45.1	43.9	44.7	16.6	28.2	21.4	22.1	14.3	13.3	16.9	16.9	95	60	89	10	4⁰	7⁰	WNW 1	NW 4	0		
12	46.3	45.5	44.9	21.4	28.2	23.4	24.3	16.7	13.8	15.3	15.3	73	54	72	1	1	7	NW 1	0	0		
13	44.1	43.3	43.2	22.8	27.3	22.5	24.2	16.2	15.7	14.3	17.6	76	54	87	6	6	9⁰	NW 1	NW 3	0		
14	43.2	41.8	41.5	18.0	26.7	17.2	20.6	17.0	14.3	14.6	13.8	93	57	95	10	5	8⁰	NW 1	SE 5	E 2	2.4	●, ☈, < p.
15	40.1	39.4	39.1	19.5	25.0	19.4	21.3	15.9	13.5	14.7	12.9	80	62	77	7	4	8	ENE 4	SSE 3	SE 4	1.6	
16	40.9	42.5	44.8	17.4	19.8	13.9	17.0	13.8	12.8	10.9	9.3	87	63	79	10	8	8⁰	SW 1	NW 6	NW 6	0.6	● n, a
17	43.4	39.9	41.2	12.1	22.6	15.4	16.7	10.4	9.1	12.1	11.3	88	60	87	9	8	7⁰	0	SE 7	SW 7	8.7	●, ☈ p
18	47.6	50.4	50.8	12.6	14.2	11.0	12.6	8.9	8.3	7.1	7.2	77	59	74	5	8	0	WSW 6	SW 7	SE 3	0.1	
19	49.7	46.8	43.4	11.4	19.1	16.1	15.5	5.0	7.2	7.7	9.9	72	47	73	1	10⁰	5	ESE 4	SE 5	SE 3	1.2	
20	44.7	47.0	49.2	13.0	12.2	8.7	11.3	8.5	9.8	6.6	6.7	89	63	80	10	8	8	WSW 4	SW 6	SSW 4	0.1	
21	49.8	47.7	43.3	8.5	12.5	9.2	10.1	2.7	6.4	6.2	8.0	77	58	92	9	9⁰	10	SE 4	SE 5	SE 7	9.9	● 2, p.
22	44.1	43.4	40.4	13.9	15.3	11.0	13.4	9.0	9.3	9.8	9.5	79	76	97	8	10	10	WSW 1	0	SE 2	10.5	● n, 2, p, 3.
23	43.8	44.5	47.9	10.1	14.1	8.5	10.9	7.5	8.1	8.3	7.0	88	69	86	10	7	4	SW 6	WSW 4	0	4.0	● n, a.
24	50.4	50.5	51.4	9.2	15.3	9.1	11.2	7.1	7.4	7.2	7.3	86	56	86	10	7	2	SSW 4	SW 5	0	0.1	
25	49.6	47.8	44.6	11.5	18.0	16.6	15.4	7.1	7.9	10.0	11.3	78	65	80	10	5	0	WSW 8	E 3	SE 3		
26	41.8	41.6	45.2	17.3	23.0	10.4	16.9	10.2	10.7	12.6	8.9	73	60	95	9	10⁰	10	SE 6	S 3	NW 6	6.0	● p.
27	53.2	53.5	51.3	11.0	15.6	11.0	12.5	8.0	7.8	7.1	8.1	80	54	82	2	4	10	WNW 4	NW 4	SE 4	0.5	
28	45.5	41.2	38.8	11.0	15.3	14.3	13.5	10.0	8.0	9.0	11.0	81	69	92	10	10	10⁰	WNW 6	SE 3	SE 3	2.8	● n, 1, a, 2, p.
29	33.8	37.6	31.6	14.1	17.8	13.4	15.1	11.6	9.4	8.8	10.7	79	58	94	9	8	10	WNW 2	NW 3	0	2.4	●, ☈ n.
30	38.0	39.8	43.4	11.0	11.5	9.8	10.8	9.6	9.0	8.9	8.3	92	89	92	10	10	10	WSW 8	WSW 6	WSW 4	4.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
31	44.1	43.5	41.0	11.0	14.6	11.6	12.4	9.7	8.9	8.9	9.8	91	72	97	10	10	10	SW 8	SSW 6	SE 3	13.2	● n, a, 2, p.
Сумма.																						
Среднее.	745.0	744.5	744.1	15.2	20.5	15.6	17.1	11.4	10.7	11.2	11.5	81	61	85	6.6	6.9	6.2	3.1	3.8	2.5	79.4	

Сентябрь. ЕНИСЕЙСКЪ. **1901 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачн.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.0	744.8	750.5	12.3	14.1	8.7	11.7	8.4	10.0	10.2	8.2	95	86	98	10	10	4	SW 1	WNW 6	0	0.1	● n.
2	52.5	51.5	50.2	11.3	16.6	10.2	12.7	7.1	8.5	7.9	8.3	85	56	90	10	10°	5	SE 1	SE 3	SE 3		
3	47.5	46.6	47.7	13.2	20.4	14.1	15.9	6.6	8.3	10.3	11.2	74	57	94	5	5	0	SE 4	SE 3	0		
4	51.8	51.6	52.0	14.6	20.9	15.4	17.0	8.9	9.7	9.8	10.8	78	53	83	0	0	0	0	NNW 1	0		
5	52.4	51.4	51.7	13.6	23.6	14.4	17.2	6.1	9.2	10.7	10.8	80	50	90	1	1	0	0	SE 3	0		
6	51.9	50.8	49.2	13.8	22.5	16.2	17.5	7.0	9.9	12.3	12.2	85	61	89	0	0	0	0	NNE 1	0		
7	47.3	44.7	42.8	15.3	24.1	16.9	18.8	10.2	11.0	13.2	12.4	85	60	87	0	1	0	SE 1	NNE 2	SE 3	0.9	
8	45.6	48.6	50.8	11.8	14.6	6.8	11.1	6.5	9.3	7.5	7.0	91	60	94	9	9°	0	WSW 4	WSW 7	WSW 3	1.7	● n, p.
9	50.9	50.6	50.9	9.9	11.6	6.0	9.2	3.7	7.9	7.6	6.5	87	75	93	8	8	7	SW 1	SW 6	SE 4	4.0	● a.
10	50.2	50.7	52.5	6.9	11.9	5.8	8.2	5.3	6.9	5.7	5.2	93	55	76	10	7	0	SW 2	SW 6	SW 4		● n.
11	53.6	53.4	52.8	4.6	10.5	7.2	7.4	— 1.0	5.0	5.2	5.4	79	55	72	3	10	10	SE 1	SW 6	SE 4	3.0	⊔ 1.
12	53.3	53.7	54.1	7.0	9.5	4.4	7.0	4.2	6.6	6.3	5.8	88	71	93	10	9	5	WSW 2	SW 3	SE 3	5.5	● n, a.
13	49.8	51.2	49.8	8.3	10.8	10.0	9.7	3.5	7.8	7.6	8.4	96	79	92	10	10	10	SW 1	SW 6	0	3.0	● n, 1, a, p.
14	47.6	46.1	47.3	11.5	19.4	11.2	14.0	7.2	8.1	7.8	8.7	81	47	88	10	5	5	WSW 2	SW 6	0		● n.
15	46.7	45.2	42.3	6.5	14.4	12.7	11.2	5.4	7.0	8.7	9.0	98	72	83	10	0	10	0	NNE 1	0		≡ 1
16	43.6	44.6	45.8	7.2	10.2	9.5	9.0	6.0	7.4	8.3	8.3	98	90	94	10	10	10°	WSW 2	SW 3	SW 3		≡ 1.
17	49.6	50.8	52.9	3.6	5.9	2.8	4.1	2.7	5.1	4.0	4.7	87	57	82	9	10	0	NW 8	NW 7	NW 6		
18	55.3	55.0	54.3	2.3	6.6	2.8	3.9	— 3.5	3.8	3.9	4.1	70	54	72	2	5	10	ENE 1	NW 3	NW 3		⊔ 1.
19	53.1	52.5	50.7	0.9	8.0	5.6	4.8	— 4.6	3.7	4.3	4.5	75	55	67	6	8	10	0	SW 3	SW 3		
20	47.5	46.6	47.9	7.3	10.2	0.8	6.1	— 0.7	4.7	5.0	4.8	62	54	98	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 3	2.0	● p.
21	51.1	52.5	55.5	1.3	2.4	1.4	1.7	— 0.9	4.8	4.1	4.0	94	75	80	10	7	10	WSW 1	NW 6	NW 4	2.8	✳ a.
22	58.0	58.5	57.4	1.1	3.3	— 1.2	1.1	— 1.4	3.1	3.4	3.1	62	58	75	10	10	0	NW 4	W 4	SE 4		
23	51.8	48.9	44.7	2.2	9.9	10.5	7.5	— 2.0	3.4	5.1	8.0	63	56	85	10	10°	9°	SE 8	SE 5	SW 5	1.5	
24	44.1	47.4	50.1	2.0	3.4	0.0	1.8	0.0	4.3	3.2	4.3	80	55	94	8	9	10	WNW 8	NW 7	NW 4		● n.
25	48.6	46.0	41.1	1.0	7.6	4.0	4.2	— 1.5	4.1	3.6	3.9	80	46	64	10	4	7	ESE 4	SE 4	SE 6	2.6	
26	34.5	35.7	34.5	8.3	12.1	7.3	9.2	3.6	7.7	6.8	7.4	94	65	98	10	10	10	S 1	SSW 5	0	6.8	● n, p.
27	26.4	35.6	45.7	9.1	1.2	— 2.8	2.5	— 3.2	7.6	4.5	2.9	89	91	80	10	10	8	SSE 4	W 6	SW 4	4.6	● n; ✳ a, 2, p.
28	50.9	53.0	54.1	— 1.9	0.3	— 0.6	— 0.7	— 3.5	3.1	3.0	2.7	78	64	62	10	10	10	SW 8	SW 8	SSE 4	0.7	
29	53.2	53.5	54.0	1.1	3.7	2.2	2.3	— 0.6	4.7	5.1	5.0	94	85	93	10	10	10	SSE 2	SW 3	SW 2	1.0	✳ n; ● a, p.
30	53.4	54.5	56.8	0.8	2.4	— 1.2	0.7	— 1.4	4.8	3.4	2.9	98	61	69	10	10	10	NW 1	NW 8	NW 6		
Сумма.																					40.2	
Среднее.	748.9	49.2	49.7	6.9	11.1	6.7	8.2	2.7	6.6	6.6	6.7	84	63	85	7.7	7.3	6.0	2.6	4.6	2.7		

Октябрь. ЕНИСЕЙСКЪ. 1901 г.

Число.	Барометръ. 7	Барометръ. 1	Барометръ. 9	Температура воздуха. 7	Температура воздуха. 1	Температура воздуха. 9	Температура воздуха. Средн.	Температура воздуха. Минимумъ.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Отн. влажн. 7	Отн. влажн. 1	Отн. влажн. 9	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Направленіе и скорость вѣтра. 7	Направленіе и скорость вѣтра. 1	Направленіе и скорость вѣтра. 9	Осадки.	Примѣчанія
1	760.1	759.8	757.5	— 2.9	0.4	— 2.9	— 1.8	— 3.8	2.3	2.2	2.5	61	47	67	8	0	0	NE 3	NNE 2	SE 3		
2	49.8	44.4	40.4	— 1.8	3.3	2.0	1.2	— 5.6	3.1	3.4	4.8	77	58	91	3	10	10	SE 5	SE 7	SE 2	12.3	
3	37.5	44.3	47.9	— 0.2	— 0.9	— 1.2	— 0.8	— 1.6	4.2	3.5	4.4	91	80	89	10	10	10	WNW 8	WSW 6	SE 3	0.3	⚹ n.
4	44.7	43.4	44.0	0.5	2.3	0.7	1.2	— 1.5	4.7	4.9	4.3	91	89	89	10	10	10	SSE 4	SE 4	SE 3	3.0	
5	43.0	45.7	49.7	— 0.3	1.4	0.2	0.4	— 1.3	3.7	3.8	4.0	84	74	87	9	10	10	S 4	SSW 3	SSW 5	0.8	⚹ n, a.
6	52.3	52.3	53.9	— 1.2	1.8	— 1.7	— 0.4	— 1.8	3.5	3.9	3.6	84	75	89	10	10	10	SSW 6	SSW 5	SSW 3	2.9	⚹ 1, a, 2, p, 3.
7	55.0	54.5	42.8	— 0.9	0.9	— 1.1	0.4	— 2.9	3.6	3.5	2.4	84	71	57	9	10	10	0	SW 4	SW 4	1.2	⚹ a.
8	47.0	45.5	46.8	— 3.8	— 1.3	— 0.4	— 1.8	— 4.9	2.9	3.4	4.0	84	83	91	10	10	10	S 4	SW 6	SW 4	2.5	⚹ n, 1, a, 2, p, 3.
9	54.3	56.0	57.5	— 4.2	— 1.5	— 4.2	— 3.3	— 4.5	2.3	2.4	—	71	58	—	10	4	10	NW 8	NW 3	NW 3		
10	56.9	56.3	56.1	— 8.0	— 3.5	— 6.6	— 6.0	— 8.9	2.2	2.3	2.2	89	66	81	6	10	0	NW 1	NW 3	NW 4		
11	60.3	61.6	63.8	— 8.7	— 2.4	— 7.8	— 6.3	—10.7	2.0	2.1	1.8	83	54	73	0	5	0	NW 2	NW 2	SE 3		
12	62.4	59.6	56.8	— 7.3	— 2.6	— 3.5	— 4.5	—10.6	2.0	2.3	3.0	77	63	84	10	10	10	SE 6	SE 4	SE 4		
13	55.2	55.7	56.4	— 2.3	0.3	— 1.0	— 1.0	— 3.6	3.3	3.4	3.6	84	72	83	10	10	10	SE 3	0	—		
14	55.4	54.1	52.8	— 0.6	1.8	0.7	0.6	— 1.7	3.9	4.0	4.6	87	77	93	10	10	10	S 4	SE 3	SE 3	0.2	● p.
15	53.2	52.1	50.4	1.2	5.1	3.3	3.2	0.6	4.5	4.8	5.1	90	74	89	10	9	10	SE 4	SE 3	SE 4	1.0	● p.
16	47.7	46.6	49.2	3.6	7.4	2.2	4.4	2.8	5.4	5.7	4.1	91	74	77	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	1.9	
17	53.8	55.5	58.0	— 0.9	0.6	— 1.7	— 0.7	— 2.4	3.3	3.2	3.1	77	66	79	9	10	10	SW 4	SW 5	SE 3		⚹ n.
18	58.6	59.3	60.0	— 2.2	— 0.7	— 7.2	— 3.4	— 8.4	3.3	2.9	2.4	84	66	93	10	4	0	E 1	SSW 2	0	4.6	⚹ 1, a, 2, p, 3.
19	59.5	58.6	57.8	— 6.5	— 2.2	— 7.1	— 5.3	—10.6	2.6	2.7	2.3	93	68	90	10	10	0	NW 1	NW 3	NW 4		
20	59.0	59.9	62.6	— 6.2	— 3.2	— 6.8	— 5.4	— 8.5	2.5	2.8	2.4	88	79	88	9	5	10	NW 4	NW 6	NW 3		
21	64.2	63.3	61.5	— 8.9	— 5.2	— 5.2	— 6.4	— 9.7	2.0	2.5	2.7	89	81	89	10	10	10	NW 4	NW 6	SW 4	9.5	⚹ a, 2, p.
22	61.5	62.3	63.7	— 2.7	— 0.5	— 3.7	— 2.3	— 5.5	3.3	3.6	2.8	89	80	82	10	10	10	SW 6	WSW 4	SW 6	0.1	⚹ n.
23	61.5	59.6	55.7	— 5.9	— 4.5	— 3.0	— 4.5	— 6.6	2.3	2.4	2.1	81	74	57	10	10	9	SW 6	SW 6	SW 5		
24	48.0	46.0	44.7	— 3.8	— 3.3	— 3.1	— 3.4	— 5.2	2.4	2.5	3.1	68	72	83	10	10	10	SW 6	SW 8	SW 6	1.9	⚹ p
25	47.2	51.7	53.4	—12.5	—12.5	—16.5	—13.8	—16.7	1.4	0.9	0.9	83	54	69	5	0	7°	NW 14	NW 5	NW 4		⊽ p, 3.
26	50.3	50.5	53.6	—21.6	—15.0	—20.3	—19.0	—23.8	0.7	0.9	0.7	83	66	82	10	7	8°	NW 1	NNW 4	NW 6	0.7	⊽ 3.
27	59.9	62.4	67.4	—26.3	—18.8	—22.3	—22.5	—26.8	0.4	0.8	0.6	83	77	72	0	0	10	NNW 3	NNW 3	NNW 4		
28	70.9	71.3	71.1	—20.7	—14.9	—20.0	—18.5	—22.3	0.6	—	0.7	75	—	77	10	1	10°	SW 1	SSW 3	SSW 3		
29	70.9	70.1	68.3	—26.1	—16.8	—19.6	—20.8	—26.3	0.4	0.7	0.7	78	61	72	0	2	0	0	SE 3	SE 3		
30	63.9	60.4	53.9	—18.0	—12.5	— 9.1	—13.2	—21.7	0.8	1.1	1.3	77	61	58	10	8	10	SE 6	SE 4	SE 5	3.3	
31	40.5	41.7	43.4	— 1.7	1.2	0.7	0.1	— 9.2	3.6	4.4	4.6	87	89	93	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 4	1.0	⚹ n, p.
Сумма.																						
Среднее.	755.0	755.0	755.2	— 6.5	— 3.1	— 5.4	— 5.0	— 8.5	2.7	2.8	2.7	83	68	78	8.3	7.6	7.9	4.1	4.1	3.7	47.2	

Ноябрь. ЕНИСЕЙСКЪ. 1901 г.

Число.	Барометръ. 7	1	9	Температура воздуха. 7	1	9	Средн.	Минимумъ.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	746.7	748.0	747.7	1.8	1.3	1.2	1.4	0.5	4.6	4.5	4.5	89	90	91	10	10	10	SW 8	NW 6	NW 3	1.1	✻⁰ 1, а, 2, р, 3.
2	53.2	53.0	52.0	—11.9	— 9.5	—11.7	—11.0	—12.3	1.0	1.1	1.5	54	48	81	10	10	10	NW 6	ENE 2	ENE 3	3.5	✻ р.
3	46.7	43.6	42.2	—11.8	— 8.5	0.4	— 6.6	—12.6	1.5	1.9	4.2	85	82	89	10	10	10	NE 6	E 3	SW 6	8.6	✻ а, 2, р.
4	45.4	46.3	40.0	— 3.5	— 1.5	— 2.3	— 2.4	— 4.0	3.1	2.8	3.5	90	68	91	10	10	10	0	0	NE 4	5.0	
5	43.9	45.7	45.7	— 1.5	0.1	— 2.6	— 1.3	— 3.0	3.6	3.7	3.1	88	81	83	10	10	10	SW 1	SW 4	SE 3	0.6	✻ п, а.
6	41.7	44.1	44.8	— 1.0	— 3.8	— 8.7	— 4.5	— 9.0	3.2	1.9	1.5	74	56	64	10	5	10	WSW 8	SW 8	SW 3		
7	44.7	47.1	46.9	—17.2	—11.9	—13.5	—14.2	—17.7	1.0	1.2	1.3	89	65	83	2	8	10⁰	NW 1	WSW 2	0	0.5	
8	51.2	54.6	60.1	—15.3	—11.6	—17.0	—14.6	—17.1	1.2	1.3	0.9	85	72	74	10	9	10	SE 1	WSW 5	SW 4	0.0	✻ п.
9	61.3	61.3	61.9	—20.8	—13.6	—20.8	—18.4	—21.6	0.7	1.1	0.7	83	66	83	3	2	3	0	0	S 2		
10	61.0	60.0	58.1	—16.9	—13.1	—15.2	—15.1	—21.4	1.0	1.2	1.1	83	77	81	10	8	0	SE 4	SE 3	E 2		
11	55.1	56.6	57.3	—14.8	—12.0	— 9.9	—12.2	—15.6	1.2	1.4	1.9	81	81	89	3	10	10	SE 3	SE 3	SE 3		
12	53.5	49.4	47.1	— 7.2	— 0.2	0.4	— 2.3	—10.0	2.2	3.1	3.9	89	68	82	10	10	10	SE 3	SE 3	SSW 5	0.2	
13	54.0	56.6	55.5	— 4.6	— 2.9	— 9.9	— 5.8	—10.1	2.6	2.2	1.9	81	59	89	8	3	0	SSW 2	NW 2	SE 2		✻ п.
14	54.2	51.2	41.6	—11.3	— 6.1	— 2.6	— 6.7	—12.3	1.7	2.2	3.1	91	77	83	3	5	10	SE 3	SE 3	SE 6	1.5	
15	37.9	43.1	45.3	— 1.6	— 6.6	— 8.7	— 5.6	— 9.1	2.4	1.5	1.8	59	55	74	6	10	10	SW 20	SW 14	SW 6		✻ п; ↙ 1,
16	50.5	53.0	56.3	—13.0	—12.0	—14.4	—13.1	—14.7	1.3	1.1	1.1	75	64	75	5	9	10	SW 4	SW 5	SW 6	0.8	
17	61.9	61.2	54.1	—17.0	—14.6	—12.1	—14.6	—17.5	0.9	1.0	1.5	74	70	85	10	9	10	WSW 5	SSE 3	SSE 3	5.8	✻ п, р, 3.
18	50.6	49.0	46.0	— 6.8	— 4.0	— 0.4	— 3.7	—12.1	2.4	2.8	2.6	89	82	60	10	10	10	SSW 3	SSW 3	SW 6	2.3	✻ п, а.
19	44.0	42.9	45.0	— 4.6	— 0.6	— 1.0	— 2.1	— 4.9	1.4	1.8	3.2	45	41	74	2	10	10	SW 4	SSW 4	SW 6		
20	50.4	53.9	54.9	— 1.6	— 1.5	—11.7	— 4.9	—13.1	3.1	2.5	1.6	77	60	89	10⁰	2	9	WSW 3	WSW 4	—	0.1	
21	45.8	42.0	49.4	— 4.7	— 0.9	— 4.8	— 3.5	—13.2	2.8	3.9	2.6	88	89	80	10	10	5	SE 6	SE 3	WSW 6	1.8	✻ п, 1, а.
22	56.5	55.1	49.3	— 9.6	— 8.1	— 8.0	— 8.6	—10.3	1.5	1.6	1.6	72	66	65	9⁰	10⁰	10⁰	SW 3	SE 4	SE 6	1.2	
23	40.7	43.2	49.8	— 0.8	— 1.5	— 7.6	— 3.3	— 8.1	4.0	2.1	1.5	93	52	62	10	5	2	SSE 4	SW 8	SW 3		✻ п, 1.
24	44.6	33.4	35.0	— 7.2	— 5.0	— 2.6	— 4.9	— 9.0	1.6	2.8	3.0	62	89	81	10	10	10	SE 4	SE 7	SW 20	2.3	✻ а, 2, р; ↙ 3.
25	50.4	58.3	62.6	—11.3	—15.2	—22.4	—16.3	—24.2	1.5	1.0	0.6	79	72	83	10	5	10	NW 6	NW 3	E 3		
26	59.8	55.2	44.6	—16.9	—14.4	—13.0	—14.8	—23.1	1.0	1.1	1.4	83	74	83	10	10⁰	10	E 1	ESE 3	ESE 6	6.7	✻ р, 3.
27	37.2	32.8	32.9	— 7.3	— 0.7	—10.4	— 6.1	—13.8	2.4	4.0	1.7	90	92	85	10	10	10	SE 2	SE 2	NW 8	6.4	✻ п, 1, а, 2, р.
28	51.3	54.9	59.0	—15.8	—13.0	—19.4	—16.1	—19.6	1.0	1.3	0.8	77	74	83	9	10	2	NW 4	SW 4	SW 1	0.2	✻ п.
29	58.8	58.1	59.4	—17.9	—10.3	— 9.7	—12.6	—26.0	0.9	1.6	1.9	83	76	85	10	10	10	SE 3	SSE 5	SSE 3	1.7	✻ п, р, 3.
30	62.8	64.4	66.2	— 8.0	— 6.0	— 8.0	— 7.3	— 9.8	2.0	2.4	2.0	83	80	83	10	10	10	SSW 2	SW 4	SSE 2	0.1	✻ п, а, 2, р, 3.
Сумма:																					50.4	
Среднее.	750.5	750.6	750.4	— 9.3	— 6.9	— 8.9	— 8.4	—13.1	2.0	2.1	2.1	80	71	80	8.3	8.3	8.4	4.0	4.0	4.4		

Декабрь. ЕНИСЕЙСКЪ. **1901 г.**

Число.	Барометръ. 7	1	9	Температура воздуха. 7	1	9	Средн.	Минимумъ	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія
1	766.7	767.0	765.1	—11.5	—10.5	—15.7	—12.6	—15.8	1.5	1.5	1.1	83	76	87	5	9	0	SE 3	SSW 3	SE 4		
2	57.5	52.3	52.6	—11.8	— 1.2	— 1.1	— 4.7	—16.1	1.4	2.2	3.3	76	52	77	8	10	10	SE 5	SSE 7	SW 4	0.8	✱° р.
3	55.8	58.5	58.0	— 9.0	— 8.1	— 9.0	— 8.7	— 9.2	—	1.7	1.8	—	72	78	—	10	10	—	WNW 6	WNW 4	0.3	✱ п.
4	57.3	60.3	63.6	—12.4	—13.4	—17.0	—14.3	—18.3	1.3	1.1	1.0	75	73	84	10	10	10	NW 5	NW 3	NW 3	0.1	
5	65.4	65.8	64.1	—17.2	—17.0	—28.8	—21.0	—29.7	1.0	0.9	0.4	83	79	83	10	10°	0	NW 2	WNW 3	0		
6	59.3	57.9	58.3	—30.0	—20.7	—21.9	—24.2	—35.4	0.3	0.7	0.5	81	76	71	0	8°	10	ENE 3	ENE 4	—	3.2	
7	59.4	61.3	63.1	—24.0	—23.6	—25.3	—24.3	—25.3	0.5	0.5	0.5	74	73	75	10	10	0	SE 4	SE 4	E 3	1.2	✱ п, р.
8	65.1	65.4	64.8	—25.2	—24.5	—24.5	—24.7	—26.5	0.5	0.4	0.4	74	73	74	10	10	10	SE 4	E 4	E 4		✱° а, 2
9	62.6	60.3	57.6	—23.8	—23.0	—21.4	—22.7	—24.5	0.5	0.5	0.6	74	70	77	10	5	10	E 6	E 7	E 6	2.0	✱ р, 3.
10	56.4	57.6	56.8	—21.7	—21.9	—25.0	—22.9	—25.4	0.6	0.6	0.6	77	77	80	10	10	0	ESE 8	SE 6	SE 4	2.3	✱ 1, а.
11	57.1	58.5	61.1	—23.3	—23.4	—29.2	—25.3	—29.3	0.6	0.5	0.3	79	77	79	10	10	0	SE 3	SE 3	0	1.0	✱ р.
12	65.2	67.7	70.2	—37.5	—35.0	—39.2	—37.2	—40.0	0.1	0.2	0.1	76	77	76	0	3	0	0	W 1	0		← 1, 3.
13	71.1	71.1	70.3	—42.6	—38.6	—34.2	—38.5	—43.3	0.1	0.1	0.2	76	75	76	0	8°	8	SE 1	NNW 1	0		
14	69.9	69.9	69.2	—36.8	—32.6	—38.5	—36.0	—39.5	0.2	0.2	0.1	77	77	75	0	0	0	0	0	SW 2		← 3.
15	69.1	66.4	64.8	—42.8	—33.2	—29.3	—35.1	—43.0	0.1	0.2	0.3	74	76	77	0	8°	0	0	0	0		← 1.
16	63.3	63.0	64.8	—30.5	—25.4	—34.0	—30.0	—34.0	0.3	0.5	—	77	78	—	0	0	0	NE 1	E 2	0		
17	65.9	66.1	67.4	—35.5	—30.3	—35.1	—33.6	—36.8	0.2	0.3	0.2	76	77	76	0	0	0	0	0	SE 1		← 3.
18	65.7	63.7	60.1	—36.5	—32.8	—34.4	—34.6	—42.0	0.2	0.2	0.2	76	76	76	0	10°	2	NE 2	E 1	E 1	0.5	✱ р.
19	55.1	52.0	49.2	—33.9	—29.9	—25.5	—29.8	—37.2	0.2	0.3	0.4	76	77	77	2	10	10	0	0	E 6	2.5	✱, ⊔ р.
20	52.0	55.8	60.8	—26.5	—24.6	—26.8	—26.0	—27.6	0.4	0.5	0.4	76	77	77	10	10	10	SE 6	SE 4	SE 3	0.7	✱ р; ⊔ 3.
21	64.8	66.3	66.5	—32.4	—30.9	—37.4	—33.6	—37.6	0.2	0.3	0.1	77	77	76	2	10°	0	SE 3	ESE 2	SW 2		
22	67.4	69.2	73.5	—34.5	—31.4	—34.5	—33.5	—37.5	0.2	0.3	0.2	77	77	77	8	4	10°	SW 2	SW 2	0		⊔ р.
23	78.7	81.0	82.0	—36.8	—35.0	—38.0	—36.6	—39.2	0.1	0.2	0.1	76	76	76	0	0	0	0	0	SE 1		← 3.
24	80.7	79.0	76.4	—45.2	—42.1	—44.8	—44.0	—45.5	0.1	0.1	0.1	74	74	74	0	0	0	SSW 2	0	0		← а, р.
25	72.5	71.2	70.9	—46.4	—43.8	—44.3	—44.8	—46.8	0.1	0.1	0.1	74	74	74	0	0	0	NE 2	NE 2	0		← а, р.
26	70.4	70.4	70.0	—46.1	—38.6	—40.0	—41.6	—46.8	0.1	0.1	0.1	74	74	74	0	0	1	0	0	0		← 1
27	69.2	69.5	70.0	—29.2	—28.5	—30.6	—29.4	—40.5	0.3	0.3	0.3	76	73	73	5	4	0	E 6	E 5	ESE 4		⊔ 1.
28	70.8	70.3	69.5	—35.2	—31.4	—34.6	—33.7	—36.0	0.2	0.2	0.2	76	72	76	0	0	0	NE 1	SE 1	0		
29	66.8	65.4	62.9	—38.4	—33.4	—33.2	—35.0	—41.6	0.1	0.2	0.2	74	76	76	0	0	0	0	0	SE 3		
30	60.1	62.3	62.3	—30.0	—29.6	—33.8	—31.1	—33.8	0.3	0.3	0.2	76	74	77	10	10°	0	SE 6	SE 5	0	0.8	✱ а.
31	63.7	64.7	64.3	—42.6	—41.2	—44.1	—42.6	—44.8	0.1	0.1	0.1	74	74	74	0	0	0	0	0	0		← 1.
Сумма.																					15.4	
Среднее.	764.7	764.8	764.8	—30.6	—27.6	—30.0	—29.4	—33.8	0.4	0.5	0.4	76	74	77	4.0	5.8	3.3	2.5	2.5	1.8		

Январь. φ=56° 01′. КРАСНОЯРСКЪ. λ=92° 52′. 1901 г.

Число.	Барометръ.			Температура воздуха					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачн.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.2	751.3	752.0	—15.2	—12.3	—11.9	—13.1	—16.0	1.0	0.9	0.9	71	60	53	10	10°	10	SW 3	SW 4	SW 14	—	
2	50.8	44.0	40.9	—11.6	— 5.9	— 3.1	— 6.9	—12.1	1.0	1.5	1.4	55	51	41	10	10	10	SW 3	S 2	SW 6	—	
3	38.5	36.4	37.1	— 3.6	0.1	— 1.1	— 1.5	— 4.2	1.5	1.9	1.8	44	41	44	0	10°	10	WSW 1	WSW 1	W 1	0.1	
4	43.2	49.1	53.5	— 9.7	—14.4	—19.3	—14.5	—19.6	1.3	0.8	0.7	60	54	71	10	10	10	SW 6	SW 6	SSW 3	—	∗ n.
5	57.6	58.8	60.6	—26.7	—26.3	—27.7	—26.9	—28.2	0.4	0.4	0.4	70	75	81	10	10°	10	NW 3	E 3	0	—	
6	60.6	59.1	55.6	—23.7	—21.9	—22.7	—22.8	—27.9	0.5	0.5	0.5	70	68	73	10	10	10	SW 3	SSW 3	0	—	
7	50.9	50.4	53.6	—23.6	—19.4	—24.1	—22.4	—25.0	0.5	0.7	0.5	79	73	81	10	10	10°	0	SE 1	SW 1	—	⊔ 3.
8	54.8	52.5	47.1	—26.0	—19.6	—12.3	—19.3	—26.7	0.5	0.7	1.1	83	77	64	3	10	10	SW 3	SSE 1	SW 3	—	⊔ n.
9	42.1	41.3	42.7	—10.3	—10.9	—13.1	—11.4	—13.4	1.0	1.4	1.0	48	74	66	10	10	10	SW 5	SSW 3	SW 1	—	
10	39.0	35.1	31.8	— 9.0	— 4.0	— 1.5	— 4.8	—18.0	1.7	2.4	2.3	74	71	57	10	10	10	SW 1	SSW 2	WSW 1	0.2	∗ a.
11	39.5	41.3	43.5	— 7.3	— 7.5	— 8.5	— 7.8	—11.5	1.7	1.5	1.8	67	57	75	10	10	0	WSW 14	SW 6	WSW 4	0.4	∗ n, p; ⟋ n.
12	38.7	36.0	42.9	— 6.5	— 4.4	—13.7	— 8.2	—14.0	1.7	1.8	1.0	63	57	63	10	10	10	SW 6	SW 7	WSW 2	0.1	∗ p.
13	43.8	49.1	56.6	—15.3	—21.5	—26.2	—21.0	—26.4	0.8	0.5	0.4	61	66	67	10	10	10°	SW 7	WSW 6	WSW 7	—	
14	62.6	64.5	67.9	—30.5	—28.2	—30.7	—29.8	—30.9	0.3	0.3	0.2	70	66	66	10	10°	0	W 5	WSW 4	WSW 2	—	
15	67.7	67.0	65.2	—37.4	—30.3	—29.6	—32.4	—37.8	0.2	0.3	0.3	77	75	80	10	0	10	0	E 1	SE 1	—	
16	59.3	54.9	50.4	—29.4	—14.3	—12.0	—18.6	—30.1	0.3	1.0	1.2	82	66	72	0	10	9	S 1	SW 4	SW 8	—	
17	47.5	48.0	49.3	—11.1	— 8.2	— 7.7	— 9.0	—12.2	1.5	1.6	1.7	75	69	65	10	10	8	SW 2	WSW 4	W 1	—	
18	47.0	43.4	38.7	—15.9	— 3.8	— 3.5	— 7.7	—16.7	1.0	1.8	2.1	77	54	60	9	10	0	0	SW 4	W 5	—	
19	37.0	34.1	31.2	— 5.1	— 2.0	— 3.3	— 3.5	— 5.7	2.0	2.7	2.3	67	69	66	10	10	10	WSW 1	0	0	—	
20	33.9	40.4	47.1	—10.3	—13.1	—20.4	—14.6	—20.5	1.6	0.9	0.6	76	57	65	10	10	9	N 1	SSW 5	SSW 4	0.3	∗ a.
21	51.9	55.8	61.5	—23.8	—23.2	—25.1	—24.0	—25.1	0.5	0.5	0.5	82	78	74	10	10	0	N 1	NE 1	SW 2	0.5	∗ n, a, p; ⊕ a, 2.
22	65.8	65.0	62.7	—31.3	—25.3	—27.7	—28.1	—32.9	0.3	0.5	0.4	82	75	81	8	6°	0	SSW 2	E 1	E 1		
23	57.3	54.6	52.4	—20.2	—13.0	—11.1	—14.8	—31.0	0.6	0.9	1.4	70	56	70	10°	10	10	SSW 3	WSW 3	WSW 3	0.0	
24	49.6	47.7	48.4	— 9.5	— 7.1	— 6.5	— 7.7	—11.7	1.6	2.0	2.0	72	74	72	10	10	9	WSW 3	SW 8	SSW 8	0.0	∗ n, a.
25	50.6	51.4	53.8	— 5.9	— 5.0	— 4.7	— 5.2	— 7.2	2.1	2.3	2.3	70	75	73	10	10	10	SSW 6	SSW 10	SSW 4		
26	52.7	51.3	50.8	— 6.3	— 4.7	— 9.1	— 6.7	— 9.5	2.2	2.4	1.9	79	77	86	10	10	10	SW 2	0	0		
27	51.2	51.9	55.6	—12.9	— 9.2	— 7.1	— 9.7	—13.3	1.4	1.8	2.1	86	81	82	10	10	10°	SSW 4	SE 1	SW 1	0.1	∗ p; ⊔² 3.
28	57.4	57.7	58.0	—12.6	— 9.7	—14.0	—12.1	—14.3	1.5	1.7	1.4	89	82	92	10	10	10°	SSW 3	SSW 1	SSW 1	0.6	⊔² n.
29	60.9	62.4	65.3	—18.6	—11.4	—14.9	—15.0	—19.4	0.9	1.5	1.2	91	80	89	10	10	10	WSW 1	0	0	0.5	∗ n.
30	67.6	68.6	70.7	—18.5	—15.3	—21.8	—18.5	—21.9	0.9	1.1	0.7	90	81	87	10	10	9	0	E 1	N 2	0.0	∗ n, a.
31	73.0	73.9	74.9	—27.8	—23.5	—30.3	—27.2	—30.3	0.4	0.6	0.3	86	84	85	10	0	0	N 1	NNE 1	NNW 1		⊔⁰ p, 3.
Сумма.																					2.8	
Среднее.	751.7	751.5	752.3	—16.6	—13.4	—15.0	—15.0	—19.8	1.1	1.3	1.2	73	68	71	9.0	9.2	7.9	2.9	3.0	2.8		

Февраль. H=160.6. КРАСНОЯРСКЪ. G=0.71 mm. **1901 г.**

Число.	Барометръ. 7	Барометръ. 1	Барометръ. 9	Температура воздуха. 7	Температура воздуха. 1	Температура воздуха. 9	Температура воздуха. Средн.	Температура воздуха. Минимумъ.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Отн. влажн. 7	Отн. влажн. 1	Отн. влажн. 9	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Направленіе и скорость вѣтра. 7	Направленіе и скорость вѣтра. 1	Направленіе и скорость вѣтра. 9	Осадки	Примѣчанія.
1	774.7	774.6	774.2	—34.1	—26.3	—23.6	—28.0	—34.5	0.2	0.4	0.6	84	85	88	0	0	0	NNW 2	0	S 3	—	
2	70.2	65.2	64.5	—15.6	— 9.9	— 9.7	—11.7	—23.6	1.0	1.3	1.5	77	62	71	10	10	10	W 1	SW 3	SW 10	0.4	✱ р.
3	64.9	60.0	52.6	—10.9	— 5.4	— 6.0	— 7.4	—12.6	1.4	1.8	1.8	74	60	62	10	10	10	SW 4	SW 4	W 2	1.8	
4	53.1	54.2	55.0	— 8.9	— 7.1	— 8.3	— 8.1	— 9.2	1.9	1.7	1.9	84	73	78	10	10	10	SSW 3	SSW 4	WSW 3	—	✱ n.
5	51.8	45.7	45.3	—11.1	— 3.6	— 2.7	— 5.8	—11.3	1.6	2.5	2.5	81	72	66	10	10	10	ESE 1	SW 5	SW 5	1.7	✱, ⤡ р
6	43.6	46.2	51.0	— 5.1	— 6.7	— 8.3	— 6.7	— 8.6	2.8	2.0	2.0	92	73	80	10	10	10	NW 1	SW 6	SW 3	0.2	✱ n, 1, a.
7	54.0	55.6	58.8	—10.1	— 6.9	—15.3	—10.8	—15.3	1.9	1.7	1.1	89	65	80	10	10	0	SW 3	WSW 4	SW 1	0.0	✱ a.
8	58.8	56.9	56.4	—22.5	—15.0	—17.3	—18.3	—22.8	0.6	1.0	1.0	86	74	86	10	10	0	SW 1	S 1	0	—	
9	57.0	56.7	56.6	—18.8	— 9.8	—13.9	—14.2	—19.9	0.9	1.5	1.2	87	70	80	2	10⁰	0	SSW 2	E 1	ESE 1	—	
10	56.8	55.9	55.7	—14.7	— 7.6	—10.5	—10.9	—15.6	1.2	1.9	1.6	84	74	79	10⁰	10⁰	0	E 1	SW 3	E 2	—	
11	58.5	63.0	67.1	—10.3	— 2.9	— 6.1	— 6.4	—11.9	1.7	2.9	2.3	83	78	83	10	10	10	SSW 2	NW 3	NW 3	0.3	✱ a
12	68.0	66.8	66.1	— 9.5	— 7.1	— 9.9	— 8.8	—10.3	2.0	2.0	1.9	93	78	89	10	10	10	0	NE 2	NNE 1	0.3	✱ n, 1, a, р, 3.
13	68.2	69.5	71.2	—11.8	— 9.1	—17.2	—12.7	—18.1	1.7	1.8	1.1	91	81	92	10	10	0	0	0	NNE 1		✱ n.
14	70.7	68.6	64.2	—23.1	—15.9	—21.9	—20.3	—23.2	0.6	1.1	0.7	88	86	87	0	10⁰	0	0	0	0		
15	58.9	58.9	64.1	—18.3	—10.1	—11.2	—13.2	—24.1	0.9	1.6	1.5	87	75	77	10⁰	6⁰	10	SE 3	SSW 3	W 4		
16	67.9	68.8	70.8	—19.1	—13.0	—23.6	—18.6	—23.6	0.9	1.4	0.6	85	77	87	10	10	0	S 3	E 2	0		
17	72.7	73.7	73.4	—29.1	—18.7	—25.4	—24.4	—30.1	0.4	0.8	0.5	86	77	86	0	0	0	NW 1	0	NW 1		
18	71.8	69.5	65.8	—19.9	—11.1	—12.1	—14.4	—26.7	0.7	1.1	1.0	77	57	55	8	10⁰	0	WSW 4	SW 3	SW 3		
19	64.3	62.4	59.4	—10.9	— 6.5	— 7.3	— 8.2	—12.6	0.9	1.3	1.2	47	47	44	10	10	10	W 2	SSW 8	SW 7		
20	53.5	54.9	60.4	— 6.7	— 7.3	—15.7	— 9.9	—15.9	1.2	1.7	1.0	46	64	77	10	10	10	SW 2	SW 4	SW 4		
21	63.8	63.7	61.7	—22.7	—10.7	—16.6	—16.7	—22.7	0.6	1.4	0.9	86	73	77	0	0	0	SSW 4	SW 4	SW 2		
22	53.5	49.4	46.4	—20.1	— 4.3	— 5.6	—10.0	—20.9	0.8	1.8	2.2	86	55	76	10⁰	10⁰	10	SW 4	SW 4	W 3	0.1	
23	55.3	57.2	52.3	— 8.8	— 4.9	—12.4	— 8.7	—12.7	1.9	1.9	1.4	86	62	82	10	10	10	W 2	WSW 3	E 1	0.0	✱ n, 1, a.
24	43.2	46.4	52.8	—10.3	1.9	— 6.2	— 4.9	—12.5	1.6	2.8	1.9	82	54	66	10	10	10	0	SW 10	W 8		
25	62.4	64.0	65.2	—12.7	— 7.2	—15.1	—11.7	—15.2	1.4	1.7	1.1	79	64	78	10	4	0	W 1	SSW 4	NNW 1		
26	63.7	61.0	59.0	—23.5	— 8.0	—12.5	—14.7	—23.6	0.6	1.6	1.2	86	67	72	0	8⁰	10⁰	NNW 1	E 2	0		⊽ р. 3.
27	59.2	59.3	58.8	—13.9	— 4.7	—10.3	— 9.6	—17.6	1.2	2.4	1.8	81	77	88	10	10	0	N 1	SW 1	0	0.0	✱ a; ⊽ n.
28	54.5	51.1	49.7	—16.4	— 1.3	— 7.9	— 8.5	—17.1	1.1	2.6	2.0	92	64	82	6	0	0	0	0	0		
Сумма.																					4.8	
Среднее.	760.5	760.0	759.9	—15.7	— 8.5	—12.6	—12.3	—18.3	1.2	1.7	1.4	82	69	77	7.7	8.1	5.0	1.8	3.0	2.5		

Мартъ. КРАСНОЯРСКЪ. **1901 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн			Отн. влажн			Облачн.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.0	756.7	759.2	— 5.4	— 1.4	— 4.7	— 3.8	— 9.9	2.1	3.4	2.4	66	83	76	10^{0}	10	10	SE 1	NW 4	0	0.5	✳ a; ⊔ p, 3.
2	59.5	59.0	56.1	— 7.9	— 2.3	— 4.3	— 4.8	— 8.0	2.3	3.0	2.2	93	77	66	10	10^{0}	10	0	E 1	SW 8	0.4	✳ n, 1, a; ⊔ n.
3	59.7	61.5	63.3	— 8.9	— 6.5	—12.1	— 9.2	—12.2	1.7	1.8	1.4	77	66	78	10	10	0	WSW 3	WSW 6	SW 4		
4	61.9	58.2	52.5	—19.3	— 3.8	— 4.9	— 9.3	—19.5	0.8	2.0	1.8	88	61	58	0	10^{0}	10	SSW 4	SW 5	SW 5		
5	44.8	43.4	38.5	— 2.9	2.7	— 3.1	— 1.1	— 5.5	2.0	2.4	2.6	55	43	73	10	10	10	SW 8	SW 8	WSW 8	0.2	✳ p.
6	45.9	47.6	52.3	—14.3	—10.6	—17.8	—14.2	—17.8	1.0	1.2	0.8	68	60	71	10^{0}	9	0	W 3	WSW 5	W 2		
7	58.3	60.8	62.2	—21.0	—12.7	—16.9	—16.9	—21.0	0.6	1.1	0.7	72	64	66	2	3	0	WSW 7	SW 4	WNW 2		
8	62.6	59.8	54.8	—17.5	—10.7	— 9.4	—12.5	—20.9	0.8	1.3	1.2	73	66	54	10	10	0	SW 3	SW 4	W 4		
9	58.6	59.8	61.5	—11.8	— 7.7	— 8.9	— 9.5	—12.0	1.3	1.7	1.6	71	66	73	10	10	10	SW 4	SW 5	WNW 1	0.0	✳ a, p.
10	62.1	59.9	56.7	—12.1	— 3.7	— 9.1	— 8.3	—12.2	1.5	2.1	1.7	84	60	77	10	10^{0}	0	0	NE 2	NE 1		
11	52.3	49.2	47.7	—16.4	— 3.3	1.5	— 6.1	—16.5	1.1	2.3	3.9	88	65	77	10^{0}	10	10	0	ESE 1	WSW 4	0.0	● p.
12	48.4	49.1	49.8	0.5	3.2	— 2.5	0.4	— 2.7	3.6	3.4	3.2	74	59	86	10	10	0	W 2	WSW 3	0	0.0	✳ n, a.
13	49.8	48.8	52.2	— 5.6	4.7	— 3.1	— 1.3	— 6.9	2.5	3.4	2.5	84	53	71	10	10^{0}	10	0	S 2	WSW 6	0.3	✳ p, 3.
14	49.9	47.5	44.0	— 3.8	0.8	3.1	0.0	— 5.9	2.4	2.6	3.0	69	53	53	10	10	10	SSW 8	SSW 3	SSW 14		✳ n.
15	41.8	44.7	41.4	3.4	2.5	1.1	2.3	0.9	3.0	4.2	3.3	52	75	65	10	10	8	SW 10	W 2	SW 2	0.2	✳ a; ↙ n.
16	42.5	41.6	35.8	— 1.2	4.3	— 1.7	0.5	— 2.0	2.5	3.5	3.1	60	55	78	3	10	0	WSW 4	WSW 4	0	0.0	
17	40.0	49.4	56.3	— 3.7	— 2.8	— 8.3	— 4.9	— 8.4	2.7	2.4	1.6	78	64	66	10	10	0	WSW 15	SW 10	WSW 4	0.0	✳ n, a; ↙ n.
18	59.6	59.4	58.8	—10.9	— 5.9	— 8.5	— 8.4	—11.5	1.5	1.6	1.6	81	54	71	10^{0}	10	0	SSW 2	SSW 6	SW 3		
19	59.2	59.0	58.0	— 5.7	0.6	— 1.3	— 2.1	— 8.5	2.2	2.7	2.3	75	56	56	10	10	0	SW 5	SW 5	SW 6		
20	55.7	53.8	51.6	— 2.4	2.2	1.2	0.3	— 4.3	2.3	3.3	3.0	60	60	61	10	10	0	SW 6	SW 5	SW 4		
21	51.6	48.6	40.8	1.0	6.0	6.5	4.5	0.5	2.6	2.9	3.3	54	42	46	10	10	8	W 1	SW 5	SW 8	0.0	
22	45.5	47.5	38.9	0.7	4.7	7.7	4.4	0.5	3.9	3.9	4.0	81	60	52	10	10	10	SW 7	SW 5	SW 7	0.0	✳ n, 1, a.
23	37.4	42.2	45.9	3.6	3.9	— 0.7	2.3	— 0.9	4.4	3.4	2.6	75	56	61	10	10	10	WSW 14	WSW 10	WSW 3	0.0	✳ a; ↙ n.
24	47.2	45.2	40.7	— 3.2	4.0	— 1.1	— 0.1	— 3.7	2.6	1.8	3.0	73	54	71	10	8^{0}	10	0	W 1	ENE 1	0.0	
25	38.9	42.4	49.6	— 1.7	2.3	— 1.5	— 0.3	— 2.1	3.5	4.1	3.0	87	76	75	10	10	10	SE 1	NW 1	NNE 2	0.0	✳ n, 1, a, p.
26	57.3	60.5	62.6	— 8.2	0.5	— 3.6	— 3.8	—10.2	2.1	2.5	2.3	84	52	68	0	0	0	NNW 1	E 3	E 3		
27	61.9	59.2	56.4	— 7.8	4.5	0.7	— 0.9	—10.0	2.0	2.7	2.7	81	42	56	0	0	0	E 1	ENE 5	ENE 3		$⊔^{0}$ p, 3.
28	53.6	51.7	50.3	— 6.8	11.0	2.7	2.3	— 9.9	2.3	4.0	4.3	85	41	78	8^{0}	10	6	SSW 3	0	0	0.0	⊔ n.
29	48.7	47.5	50.2	— 2.9	12.8	4.7	4.9	— 5.4	3.1	5.7	5.3	86	52	83	10^{0}	10	10	0	SSW 3	WSW 3	0.6	● p.
30	52.4	52.8	52.8	3.3	4.2	3.3	3.6	2.5	4.4	4.5	4.4	76	73	76	10	10	10	WSW 3	WSW 5	SW 2	0.0	●, ✳ a.
31	57.1	46.7	53.3	1.7	3.7	— 0.5	1.6	— 0.6	4.4	4.9	2.9	85	82	67	10	10	10^{2}	SW 5	SW 4	N 3	0.7	✳ n, 1, a, p; ● a; △ p.
Сумма.																					2.9	
Среднее.	752.1	752.1	751.4	— 6.0	+ 0.2	— 3.0	— 2.9	— 7.9	2.4	2.9	2.6	75	60	68	8.5	9.0	5.5	3.9	4.1	3.6		

Апрѣль. КРАСНОЯРСКЪ. **1901 г.**

Число.	Барометръ. 7	1	9	Температура воздуха. 7	1	9	Средн.	Минимумъ	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	760.8	757.0	746.6	— 7.3	2.5	0.7	— 1.4	— 9.2	1.9	2.7	3.0	76	48	62	0	10	10^0	SW 3	E 1	SSW 3	—	
2	37.4	39.6	49.9	6.3	3.1	— 4.2	1.7	— 4.4	4.6	4.2	2.0	66	73	60	10	10	10	WSW 5	W 6	WNW 6	0.5	⊽^{0} n; ● a; ✱ p.
3	58.9	61.4	61.3	— 6.2	— 1.5	— 3.3	— 3.7	— 7.0	1.8	1.9	1.9	64	47	54	10	10^0	10^0	W 5	WSW 6	W 3	—	
4	58.3	57.0	55.2	— 1.2	6.1	2.9	2.6	— 3.5	2.2	3.0	2.7	53	42	49	10	10^0	10^0	SW 4	SW 8	0	—	
5	49.7	48.9	52.1	4.5	7.4	1.3	4.4	1.0	2.6	3.2	4.1	41	42	82	10	10	6	SW 4	W 5	W 4	0.5	✱ p.
6	57.2	59.4	59.8	— 3.0	0.1	— 1.9	— 1.6	— 3.2	2.5	1.7	1.7	70	38	42	5	10^0	10^0	WNW 5	WNW 5	WNW 2	—	✱ n.
7	57.8	55.9	54.3	— 3.4	3.7	1.7	0.7	— 4.5	1.9	2.4	2.5	55	40	48	10^0	10^0	7	SW 4	WSW 8	W 3	—	
8	55.4	54.9	52.6	0.4	7.6	3.4	3.8	— 2.1	3.1	3.8	3.5	66	48	61	10^0	10^0	10	WSW 3	E 1	ENE 1	—	
9	49.2	46.2	46.4	0.5	13.2	7.1	6.9	— 1.3	3.8	4.5	4.5	80	40	60	9	10	6	SSW 5	SW 5	W 4	0.0	
10	48.5	47.0	44.7	0.8	8.9	1.7	3.8	— 2.0	4.2	4.1	3.2	85	48	62	10	10	9^0	S 3	W 3	0	—	✱ n.
11	41.1	38.8	40.6	1.3	6.1	2.7	3.4	0.1	4.0	5.7	4.9	81	80	88	10	10	10	SW 2	E 1	W 2	1.2	● a, p.
12	42.6	41.9	44.4	— 0.1	5.8	1.8	2.5	— 2.2	4.1	4.0	4.2	91	58	80	10	10	10	SSW 1	NW 1	NW 2	0.0	● n; △ a; ✱ p.
13	48.7	49.9	49.5	— 1.6	4.5	1.3	1.4	— 4.7	3.7	4.3	3.5	91	69	69	10	8	0	NW 1	E 3	E 2	—	
14	47.4	46.5	47.1	1.0	6.8	5.2	4.3	— 3.2	3.9	4.1	3.5	77	56	63	10	10	10	NE 3	NW 3	0	—	
15	46.3	45.8	47.4	4.9	8.0	4.6	5.8	2.3	5.4	6.9	5.3	82	86	84	10^0	10	10	0	SW 1	SW 4	6.1	● a; T p.
16	51.3	53.2	55.2	2.7	6.0	4.7	4.5	1.8	4.6	5.7	4.8	82	73	75	10	10	10	SW 4	WSW 5	WSW 3	—	
17	55.3	53.6	50.8	4.5	9.4	5.4	6.4	2.8	5.1	5.7	5.1	81	65	77	10	10	10	SW 1	SW 4	WSW 4	0.4	● a, p.
18	46.1	45.5	46.3	6.1	9.2	5.1	6.8	4.0	5.3	6.2	5.4	75	71	84	10	10	10	WSW 6	SSW 4	0	0.0	● n, a.
19	48.2	49.6	50.9	3.5	6.1	1.5	3.7	1.3	5.2	5.6	4.4	89	80	85	10	10	0	NW 1	NW 1	0	0.0	● a.
20	51.5	50.4	48.3	4.3	9.9	5.0	6.4	— 0.1	5.2	5.4	4.6	84	60	71	10	10	6	SW 4	SW 4	W 1	0.0	● p.
21	43.3	41.3	38.0	6.8	7.9	5.8	6.8	0.3	4.4	6.0	5.1	60	75	75	10^0	10^2	10	SW 5	SW 9	0	0.5	● ā.
22	35.8	41.9	49.1	— 1.1	— 3.8	— 9.8	— 4.9	—10.0	3.9	2.5	1.5	92	73	72	10	10	10	NNW 3	W 5	W 5	2.4	✱ n, 1, a, p.
23	49.7	48.2	45.8	— 6.4	— 4.2	— 5.1	— 5.2	—10.5	2.1	2.3	2.6	73	70	84	10	10	10	SW 4	WSW 5	0	1.3	✱ a, p, з.
24	40.4	38.7	40.1	— 9.4	0.5	— 2.8	— 3.9	—12.4	2.0	3.5	2.6	93	73	70	10	10	10	NW 1	WNW 2	NE 2	0.0	✱ n, a, p.
25	43.4	45.4	48.3	— 3.9	— 1.3	— 3.8	— 3.0	— 5.8	2.1	2.6	2.3	62	64	67	9^0	10	10	NW 1	NW 1	W 2	0.0	✱ n, a, p; ω^2 з.
26	49.8	49.9	51.5	— 4.0	0.4	— 3.6	— 2.4	— 7.0	2.4	2.3	2.3	71	49	68	10	10	6	SW 4	WSW 5	WSW 1	—	ω^2 n.
27	47.8	45.5	40.2	— 1.2	3.5	2.0	1.4	— 4.0	3.3	3.8	4.2	78	66	79	10	10	10	SW 5	SW 6	NW 1	0.0	
28	38.5	39.9	41.7	— 0.2	2.4	— 1.0	0.5	— 1.3	3.3	3.4	2.9	71	63	70	10	10	10	W 5	SW 7	WSW 3	0.0	△ n, a, p.
29	39.1	35.9	35.5	— 4.2	7.2	1.9	1.6	— 7.2	2.8	3.5	4.2	83	46	80	0	10	10	SW 3	SW 3	SW 3		
30	37.5	34.0	31.3	0.6	4.3	6.6	3.8	0.4	3.5	5.3	6.4	73	86	88	10	10	10	WSW 3	WSW 3	WSW 8	3.5	✱ a; ● a, p; ⸙ p
Сумма.																					16.4	
Среднее.	747.9	747.4	747.5	0.2	4.7	1.2	1.9	— 3.1	3.5	4.0	3.6	75	61	70	9.1	9.9	8.7	3.3	4.0	2.3		

Б-28065

Май. КРАСНОЯРСКЪ. **1901 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачн.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.3	737.8	742.7	2.6	2.4	— 5.3	— 0.1	— 5.5	3.6	4.3	2.9	65	79	96	10	10	10	W 4	WNW 2	NW 6	5.2	✱ a, 2, p; ● a.
2	53.0	53.6	50.6	—10.9	— 3.8	— 4.7	— 6.5	—11.7	1.0	1.7	1.7	52	49	53	8	8	10⁰	W 5	WSW 5	SSW 1		⩌ p, 3.
3	47.4	45.6	44.9	— 5.5	7.3	2.1	1.3	— 9.1	2.1	4.2	3.9	70	55	73	0	10⁰	10	S 3	E 2	NW 2		⩌ n.
4	43.5	44.0	46.1	2.3	4.1	0.6	2.3	— 2.0	4.0	4.6	4.3	74	76	90	10	10	10⁰	S 2	NW 8	S 1	2.0	✱, ● p.
5	50.2	52.5	55.6	1.2	4.6	0.9	2.2	— 2.4	3.3	3.6	3.7	65	56	73	7	10	0	SW 3	WNW 3	W 3	0.0	✱ a.
6	58.8	58.3	59.4	— 1.1	3.7	1.9	1.5	— 4.5	3.2	3.9	5.0	74	65	95	0	10	10	SSW 3	WSW 3	SSW 1	0.3	✱, ● p.
7	60.3	58.5	57.2	2.4	9.6	7.4	6.5	0.7	4.9	5.6	7.0	89	62	91	10	10	10	SSW 3	SSW 4	S 1	0.7	● p.
8	56.8	55.8	55.2	8.8	16.4	18.9	14.7	6.4	7.3	9.4	9.8	87	68	60	10	10	10	SSW 3	SW 6	WSW 5		● n.
9	57.1	55.8	52.4	9.2	20.4	15.0	14.9	8.3	7.4	10.3	10.5	86	57	83	10	10	10	SSW 4	SW 3	E 1		
10	49.0	47.2	45.8	9.3	26.0	15.1	16.8	6.3	7.3	9.5	7.3	84	39	57	10	10	10	SW 3	SSW 3	SSW 4		
11	43.6	38.1	36.6	8.9	29.3	18.1	18.8	5.9	6.0	7.3	8.1	71	24	52	10	10	10	SSW 3	SSW 3	SSW 3		
12	39.9	38.8	37.3	8.5	13.3	11.0	10.9	7.8	5.1	6.1	6.0	61	53	61	10	10	10	NW 3	NW 1	WSW 4	0.0	● a, 2, p.
13	40.3	41.1	44.2	2.9	6.0	1.1	3.3	0.8	3.8	4.3	4.7	68	62	94	10	10	10	WSW 6	WSW 6	WSW 4	0.2	△ n, a, p.
14	49.6	50.3	48.7	0.9	2.1	3.2	2.1	— 0.2	4.0	3.5	4.0	80	66	70	10	10	10	WSW 5	WSW 4	W 3		
15	45.8	42.3	40.5	4.6	10.9	7.3	7.6	2.8	4.3	5.8	6.2	68	60	82	10	10	10	SW 3	SW 4	SSW 3	2.1	● p.
16	37.0	36.8	39.5	4.7	2.9	0.1	2.6	0.0	6.1	5.2	4.5	96	93	98	10	10	10	NW 1	NW 1	NW 3	11.3	●, ✱ n, a, 2, p, 3.
17	45.0	47.6	51.6	— 2.5	0.2	— 0.3	0.9	— 3.9	2.4	4.4	4.4	64	94	98	10	10	10	WSW 6	WSW 6	WSW 3	1.2	✱, ● n.
18	52.6	54.2	54.4	— 0.3	3.4	4.9	2.7	— 2.5	4.2	4.7	5.2	94	80	79	10	10	0	W 3	SSW 4	SW 6		✱ n.
19	53.9	52.6	52.2	7.2	17.0	11.3	11.8	2.5	5.5	6.5	6.5	73	46	65	0	10	0	SW 4	SW 4	SW 4		
20	53.7	53.0	52.7	11.5	20.1	13.5	15.0	4.0	6.6	6.8	8.8	65	40	76	1	10	10	SW 3	WNW 3	NW 1		
21	54.4	53.9	54.1	9.8	20.9	16.1	15.6	5.0	7.4	9.4	7.5	82	51	55	10⁰	10⁰	10⁰	SW 2	NE 1	NNE 3		
22	55.8	54.4	53.1	10.4	21.7	15.0	15.7	2.8	7.0	10.7	10.1	74	56	80	0	0	0	0	NW 1	E 1		
23	52.8	49.9	48.0	10.6	24.7	15.3	16.9	4.9	7.5	12.8	10.0	79	56	78	0	0	10	SSW 2	E 1	NE 1		
24	47.0	44.7	43.8	12.2	28.0	17.5	19.2	6.7	8.3	10.3	11.3	79	37	76	10⁰	10	10	SW 1	E 1	WSW 1		
25	46.6	45.5	44.0	14.0	24.7	18.3	19.0	9.1	10.0	11.7	12.4	85	51	80	10	10⁰	10	0	E 1	0		
26	42.8	43.1	43.4	13.3	26.8	19.3	19.8	8.5	9.2	15.1	11.2	81	58	67	10	10	10	0	SW 1	SW 4	1.0	●, T p.
27	44.8	43.6	43.6	17.4	26.9	15.3	19.9	10.9	11.0	14.8	11.4	74	56	88	6	10	10	SSW 6	SW 4	SSE 1	2.7	⚡, ● p.
28	46.8	46.2	46.3	15.2	24.6	17.8	19.2	11.1	11.2	12.3	12.7	87	53	84	10	10	10	SSW 1	NW 3	0		
29	44.7	42.0	38.8	14.5	30.2	22.4	22.4	10.9	10.2	14.2	13.0	84	44	65	10⁰	10	10	SSW 3	SW 4	WSW 2	0.0	
30	41.2	43.7	51.7	17.2	15.7	11.4	14.8	5.7	11.9	12.1	8.8	82	91	88	10	10	10	SSW 3	WSW 4	WSW 2	5.6	● n, a; ⚡ a.
31	54.0	50.4	47.0	8.5	21.3	17.5	15.8	5.0	7.5	11.1	9.2	91	60	62	0	2	10	SSW 3	SW 1	S 1		● n.
Сумма.																					32.3	
Среднее.	748.7	747.8	747.8	6.9	14.9	9.9	10.6	2.7	6.2	7.9	7.5	77	59	76	7.5	9.0	8.7	2.9	3.1	2.4		

Библиотека Географического Общества Союза ССР

Іюнь. КРАСНОЯРСКЪ. **1901 г.**

Число.	Барометръ. 7	Барометръ. 1	Барометръ. 9	Температура воздуха. 7	1	9	Средн.	Минимумъ.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	746.3	745.6	744.3	16.8	22.5	15.1	18.1	4.4	11.6	13.6	12.1	81	67	91	10	10	10	N 1	N 3	ENE 1	10.9	●, ⚡ p.
2	42.8	42.9	44.0	20.3	28.1	20.7	23.0	15.1	13.0	15.1	14.4	74	54	79	8	10	0	SW 5	WSW 6	0		
3	43.5	41.9	39.8	17.5	30.7	22.6	23.6	11.4	12.6	21.3	16.1	85	65	79	0	0	0	S 1	NE 1	0	2.4	⚡, ▲, ● p.
4	38.3	38.3	43.8	17.4	31.9	21.5	23.6	14.7	12.5	21.6	14.5	85	61	76	10	10	10	SSW 1	E 1	SW 2	0.4	
5	47.4	47.2	47.3	15.9	16.4	16.5	16.3	14.9	11.7	11.8	11.1	87	85	79	10	10	10⁰	W 1	S 1	S 2	0.6	● n, a.
6	49.2	48.4	48.6	12.8	22.3	15.1	16.7	10.0	9.3	11.5	10.2	86	57	80	10⁰	10⁰	10⁰	SSW 4	WSW 4	0		
7	48.0	44.5	41.5	11.9	21.8	19.9	18.9	6.9	8.5	12.1	12.0	83	52	70	0	6⁰	10	SW 3	NE 1	0		
8	40.4	39.8	41.3	14.8	26.5	18.7	20.0	12.5	11.0	13.9	10.3	88	55	64	10	10	10	SSW 3	WNW 3	W 2	0.0	● a.
9	43.4	43.0	43.0	16.4	20.0	15.9	17.4	14.7	9.4	11.7	12.6	68	67	93	10	10	10	W 4	SW 2	W 1		
10	43.5	42.3	40.9	14.2	24.3	17.7	18.7	9.7	10.8	10.9	10.6	91	49	70	10	10	10	SSW 2	SSW 1	0		
11	38.1	34.2	34.6	16.1	30.2	22.3	22.9	13.8	11.3	15.2	14.3	83	48	72	10⁰	10⁰	10	S 1	ESE 3	0	4.2	● p.
12	37.1	37.6	39.0	18.3	26.8	19.4	21.5	16.7	15.3	17.1	16.4	98	66	98	10	10	10	SSW 2	SSW 3	WNW 2		● n.
13	43.5	43.0	42.6	15.8	24.3	18.2	19.4	11.9	9.5	13.4	12.2	71	60	78	10	10	10	W 3	SE 1	W 2	1.0	● p.
14	47.1	49.7	50.7	12.3	16.3	11.9	13.5	11.4	9.3	10.4	8.4	88	75	81	10	6	0	NW 3	W 3	NNW 1		● n.
15	48.0	43.7	46.5	11.2	22.7	14.1	16.0	5.3	7.4	9.7	9.2	74	48	77	0	10	10	SSW 4	SSW 3	N 3	0.6	● p.
16	49.2	47.8	46.8	13.3	16.4	13.2	14.3	6.5	6.7	7.7	9.6	59	55	86	2	10	2	NW 3	WNW 3	0	0.0	● p.
17	46.3	45.3	44.7	11.8	21.9	16.5	16.7	3.5	7.7	8.3	10.4	75	42	74	0	10	0	SSW 4	N 3	0		
18	46.6	46.0	45.8	13.7	23.2	18.5	18.5	6.2	8.7	12.2	12.2	74	58	77	0	2	10⁰	S 1	E 2	0		
19	45.8	43.4	41.0	15.8	25.5	20.1	20.5	10.8	10.3	15.4	13.9	77	64	80	0	10⁰	10⁰	S 1	ESE 3	ESE 1		
20	38.6	36.5	44.9	16.8	32.5	10.9	20.1	10.7	10.6	13.7	8.4	75	38	87	6⁰	8⁰	10	SW 2	WSW 3	NW 6	0.1	● p.
21	47.1	45.2	43.3	13.9	16.8	14.8	15.2	5.5	8.3	11.0	10.3	70	77	83	6	10	10	ESE 1	E 3	ENE 1		
22	42.4	41.0	41.2	13.0	20.5	15.4	16.3	5.0	8.1	9.1	8.5	73	51	65	9	10	7	ESE 1	ESE 3	NNW 1		
23	43.1	42.3	42.0	13.7	20.4	14.5	16.2	7.3	8.5	10.9	10.0	73	61	82	0	10	10	NNW 1	NNW 3	SW 2	0.0	● p.
24	39.7	38.3	40.8	18.8	23.1	17.5	19.8	9.7	10.0	10.2	10.9	61	48	73	10	10	10	SSW 2	SW 8	SW 4	10.0	↙ a; ● p.
25	43.8	42.9	42.0	12.4	16.8	11.7	13.6	11.2	10.1	11.7	9.9	95	82	97	10	10	10	NW 1	E 1	N 1	8.5	● n, a, p.
26	44.6	44.5	43.2	7.5	13.7	11.7	11.0	7.0	7.1	8.3	8.1	91	71	80	10	10	10	E 1	E 1	ENE 1	1.9	● n, l, a.
27	44.1	44.4	45.5	10.8	18.6	13.7	14.4	9.1	8.6	9.2	9.2	90	58	79	10	10	10	SW 1	E 1	WSW 2	0,5	● n, a, p.
28	46.5	44.8	45.5	12.7	22.7	16.1	17.2	8.1	9.1	9.9	10.2	85	48	75	4	10	6	SSW 3	E 1	W 1		
29	47.6	47.3	47.1	14.7	25.7	17.7	19.4	7.5	9.3	11.1	12.8	75	46	85	0	10	10⁰	SW 4	WSW 2	SSE 1		
30	47.7	43.6	42.7	15.8	27.2	22.3	21.8	9.0	10.4	12.5	11.8	78	46	59	10⁰	10⁰	10	WSW 1	ENE 4	SW 4	1.2	
Сумма.																					42.3	
Среднее.	744.3	743.2	743.5	14.5	23.1	16.8	18.1	9.8	9.9	12.3	11.4	80	58	79	6.5	9.1	8.2	2.2	2.6	1.4		

Іюль. КРАСНОЯРСКЪ. **1901 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачн.			Направленіе и скорость вѣтра			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743.7	741.8	741.3	16.6	25.1	19.7	20.5	16.1	11.9	12.4	10.2	84	52	60	10	10	10°	SW 2	WSW 1	SW 1		
2	41.2	39.5	38.9	19.1	25.1	19.5	21.2	14.9	10.9	12.7	12.2	66	54	73	10	10	10	SW 4	SSW 3	SW 3		● п.
3	40.8	41.9	47.8	18.7	18.4	11.6	16.2	11.4	11.7	9.8	8.1	73	62	80	10	10	10	W 3	W 3	NW 4	0.2	● р.
4	52.4	51.3	47.6	13.5	18.3	17.1	16.3	7.0	7.0	7.5	8.4	61	49	58	10	10	10	WNW 3	SSW 4	SW 3	3.3	● а, р.
5	42.7	46.0	49.8	14.9	17.3	12.8	15.0	12.6	10.0	7.9	8.0	80	54	73	10	10	0	SW 5	NW 5	N 2	3.1	● з.
6	50.6	49.3	48.0	12.3	19.5	16.6	16.1	5.1	7.8	8.0	9.0	73	48	64	9	6	0	0	N 2	E 1		● п.
7	49.0	47.8	46.8	14.0	20.9	16.4	17.1	5.2	8.2	9.8	10.0	69	53	72	2	10	0	NE 1	E 4	E 1		
8	47.4	46.7	46.2	15.8	23.3	17.7	18.9	7.6	9.7	9.5	11.2	73	44	74	0	0	0	E 1	E 4	E 1		
9	46.8	45.6	45.0	17.9	27.1	21.4	22.1	8.1	10.4	10.5	11.4	68	40	61	0	0	10°	E 1	E 3	NE 2		
10	45.7	44.1	43.9	19.4	29.9	23.8	24.4	11.5	10.5	17.2	13.0	64	37	63	10°	0	10°	0	NE 4	NE 1		
11	44.3	42.6	41.7	20.5	31.8	25.1	25.8	11.8	12.2	11.7	15.1	58	49	55	0	10°	10°	NW 1	NE 4	E 1		
12	42.4	40.4	38.6	20.4	33.3	26.1	26.6	13.8	12.2	11.7	15.1	68	31	60	10	10°	10°	E 1	E 3	0		
13	38.4	35.4	34.2	21.7	36.3	29.9	29.3	14.4	13.2	14.4	14.9	69	32	47	10	10	10	0	E 3	ENE 1		
14	34.3	34.0	33.4	23.8	31.2	24.6	26.5	20.9	15.2	16.1	17.3	69	48	76	10	10°	10	SSW 2	ESE 1	SSW 1	0.0	● а.
15	34.4	33.9	33.6	21.9	39.4	27.0	29.4	18.7	14.6	17.5	17.0	75	33	64	10°	10	10	SSW 3	SW 5	0		
16	38.0	38.9	39.5	25.3	27.9	23.5	25.6	*22.0*	14.7	15.6	15.1	62	56	70	10	10	10	W 3	SW 2	NW 1		
17	39.1	37.4	38.5	18.4	24.6	16.3	19.8	*15.0*	11.6	14.0	9.7	74	60	70	10	10	10	NNW 1	E 1	NW 3		
18	36.9	36.3	37.9	16.7	21.8	16.6	18.4	*14.0*	11.4	11.9	10.3	80	62	73	10	10	10	W 3	SSW 1	NNW 1		
19	38.8	38.8	41.0	16.3	20.7	17.6	18.2	*13.0*	9.8	9.2	9.4	71	51	63	10	10	10	WSW 4	NW 3	NW 3		
20	46.0	44.9	44.2	14.3	22.3	15.5	17.4	*8.5*	8.6	12.1	9.9	71	61	76	10	10	2	NNW 3	N 1	0		
21	44.4	42.0	41.4	13.7	26.5	18.7	19.6	*6.0*	7.4	11.8	9.9	63	46	61	10	9°	10°	NNW 1	E 3	E 2		
22	42.0	41.0	41.2	17.8	22.7	15.9	18.8	*13.0*	9.6	10.6	10.5	63	51	78	6	10	10	NE 3	0	0		
23	40.8	41.0	42.0	15.5	17.1	14.9	15.8	*13.5*	10.9	11.3	12.2	83	78	97	10	10	10	WNW 1	WNW 4	0	0.5	
24	42.7	42.7	42.7	14.7	20.4	16.5	17.2	*12.0*	11.5	12.8	12.1	92	72	86	10	10	10	N 3	SSW 3	W 1	2.0	● п, а, р.
25	42.5	42.1	41.9	13.9	21.0	16.5	17.1	*13.5*	10.7	12.9	12.1	92	70	86	10	10	4°	SSW 3	E 2	E 1		● п.
26	41.6	40.0	39.3	14.5	25.1	20.3	20.0	*10.0*	10.6	12.9	13.0	87	55	74	0	10	10	E 1	E 3	0	0.3	● а.
27	39.2	37.3	37.0	17.0	29.1	21.1	22.4	11.5	11.6	14.0	14.4	81	46	78	10	10	10	SSW 3	SE 1	0		<° р.
28	37.3	37.0	37.3	16.9	25.4	16.5	19.6	15.1	12.1	11.6	12.9	85	48	93	10	10	10	ESE 1	W 8	SSW 2	0.0	T р.
29	37.7	36.7	37.8	16.2	24.5	18.7	19.8	14.1	12.1	12.4	12.3	88	54	77	10°	10	10	SW 3	WSW 3	SSW 1	6.5	● п, р; ⇱ р.
30	40.5	40.8	42.6	17.4	25.0	17.8	20.1	14.2	10.7	10.9	12.4	72	46	82	10	10	10	SW 3	SW 7	SSW 2		
31	43.4	41.7	43.0	17.0	28.7	18.3	21.3	14.1	12.2	12.7	13.3	85	43	85	10°	10	10	SSW 3	SSW 3	0	3.5	● р.
Сумма.																					1.4	
Среднее.	742.1	741.3	741.3	17.3	25.2	19.2	20.6	12.5	11.0	12.0	11.9	74	51	72	8.3	8.9	8.3	2.1	3.0	1.3	33.4	

Августъ. КРАСНОЯРСКЪ. **1901 г.**

Число.	Барометръ. 7	1	9	Температура воздуха. 7	1	9	Средн.	Минимумъ.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	745.5	746.6	747.1	13.5	18.7	16.5	16.2	13.5	10.6	10.3	11.1	93	64	79	10	10	10^{0}	WNW 3	NW 3	ENE 1	7.5	● n.
2	47.6	45.6	44.0	11.7	22.9	18.1	17.6	9.1	8.5	11.1	12.5	84	54	81	0	10^{0}	10^{0}	NW 1	E 1	0		● n.
3	43.3	41.4	40.8	13.7	26.5	20.8	20.3	9.1	9.4	11.7	13.8	81	45	76	10^{0}	6^{0}	10^{0}	NE 1	NE 1	E 1		
4	42.0	41.3	40.7	16.4	28.5	20.9	21.9	13.0	11.6	14.5	15.7	83	51	86	10	10	10^{0}	N 1	E 1	E 1	0.4	● p.
5	40.6	39.4	39.5	16.8	27.4	19.5	21.2	13.6	11.7	12.9	14.1	82	47	84	10	10	10	NW 1	E 2	WSW 3	5.3	● a.
6	38.2	36.8	35.6	18.3	24.7	21.3	21.4	17.5	14.7	16.3	15.6	94	70	83	10	10	10	S 1	E 1	E 1	0.0	● n, 1, a.
7	36.5	35.8	35.6	17.2	27.9	23.5	22.9	15.1	13.5	14.2	16.6	93	51	78	10^{0}	9	10	SSW 3	E 3	NE 1		⩽ p.
8	36.1	38.6	39.4	20.0	22.5	18.9	20.5	17.6	14.9	13.7	13.9	86	67	86	10	10	7^{0}	SW 1	SW 3	0	0.0	● a; ⩽ p, 3.
9	40.0	38.7	40.3	16.3	28.4	17.3	20.7	12.9	12.2	14.4	13.6	88	50	93	10^{0}	10	10	SW 2	E 1	SW 3	7.4	●², T p.
10	42.7	42.2	40.8	16.2	22.5	20.9	19.9	15.3	11.5	14.4	15.5	84	71	85	10	10	10	NNW 1	E 3	E 1		● n.
11	40.7	40.8	41.5	18.2	22.1	18.9	19.7	17.1	12.8	15.4	14.2	82	78	87	10	10	10	NNW 2	E 1	SW 3	0.7	● a, 2, p.
12	42.7	41.9	41.1	17.3	25.4	21.3	21.3	14.0	12.7	15.0	14.9	87	62	79	10^{0}	10	10	SW 1	E 1	SW 1	10.3	
13	41.1	39.9	39.9	18.4	26.6	18.7	21.2	17.6	15.0	17.1	14.6	95	66	91	10	10	10	SW 1	ESE 1	0	0 7	● n, p; ⩽, T p.
14	40.3	39.3	38.3	19.3	24.9	20.4	21.5	15.7	14.7	14.8	14.2	89	63	80	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 1		⩽ p.
15	37.6	36.9	37.6	17.5	28.0	18.5	21.3	15.6	13.1	15.0	13.7	88	54	86	10	10	10	SSW 3	SSW 3	SSW 3	1.0	⩽ n; ● p.
16	39.5	40.2	40.9	18.1	22.4	17.1	19.2	15.0	12.4	13.3	12.9	80	66	89	10	10	10	SW 4	SW 3	NW 1	5.1	● 2, p.
17	38.5	36.2	41.1	14.8	24.3	19.3	19.5	14.1	12.1	16.8	9.6	97	75	58	10	10	10	NW 1	E 1	W 6		● n.
18	46.7	47.3	47.0	15.3	19.4	12.3	15.7	11.6	9.2	8.8	8.4	71	52	79	10	10	0	NW 1	WSW 3	N 1		
19	45.0	42.0	39.3	8.5	23.5	19.6	17.2	5.0	6.8	11.8	10.5	83	55	61	9	8	10^{0}	NNW 2	ENE 3	ESE 4	0.0	
20	42.2	45.0	47.5	14.5	12.2	7.9	11.5	7.9	10.2	6.5	6.6	84	62	83	10^{2}	10	7^{0}	W 3	SW 1	SW 1	0.2	● n, a.
21	48.7	46.6	43.9	9.6	17.1	12.2	13.0	5.0	6.6	7.4	8.1	74	51	76	10^{0}	10	10	SSW 1	SW 4	SW 6	1.8	● a, p.
22	43.7	42.3	41.0	15.1	19.3	17.3	17.2	11.6	9.5	9.8	10.7	74	59	73	10	10	10	SW 5	SW 8	S 3	0.9	● n, a, p.
23	42.0	42.9	46.8	13.6	15.3	11.7	13.5	11.6	10.8	9.2	7.3	94	71	72	10	10	10^{0}	0	WNW 1	SW 2	3.4	● n, 1, a.
24	49.0	48.0	48.1	9.2	17.9	13.6	13.6	6.5	7.5	8.5	8.7	87	56	75	9	10	10	SW 4	SSW 1	N 1		
25	47.8	45.0	42.7	9.6	25.3	21.1	18.7	6.6	7.9	12.8	11.3	88	54	62	0	2^{0}	0	SSW 3	E 1	E 1		
26	41.3	40.4	42.0	15.2	26.3	16.9	19.5	11.3	10.8	10.9	11.8	84	43	83	3	10^{0}	10^{2}	SW 4	SSW 3	WSW 4	1.1	T, ●, ◡² p.
27	50.4	50.6	48.1	12.3	18.0	11.3	13.9	10.6	7.7	8.4	8.6	72	55	87	9	10^{0}	10^{0}	W 3	NNW 1	E 1		
28	43.2	39.5	37.0	8.9	24.4	18.7	17.3	7.1	7.8	11.4	10.9	92	50	68	10^{0}	10^{0}	10	SW 1	S 1	SSW 2	0.0	⊽ n; ● p.
29	35.6	33.3	30.2	15.0	20.7	18.6	18.1	15.0	11.4	13.2	13.7	90	73	86	10	10	10	SSW 1	NE 2	SSW 2	7.0	● n, a, p, 3.
30	39.3	41.4	44.9	11.8	14.5	10.7	12.3	10.7	7.6	8.3	7.6	74	68	79	10	10^{2}	10	SW 5	SSW 7	SW 5	0.0	●, T n.
31	45.5	43.8	42.0	10.8	17.0	14.1	14.0	10.7	8.0	8.6	9.8	83	60	83	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SW 5	3.5	● p.
Сумма.																					56.3	
Среднее.	742.4	741.6	741.4	14.6	22.4	17.4	18.1	12.2	10.7	12.1	12.0	85	59	80	9.0	9.5	9.2	2.2	2.4	2.1		

Сентябрь. КРАСНОЯРСКЪ. **1901 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачн.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	739.8	743.3	748.9	15.2	10.4	9.9	11.8	9.9	10.4	8.2	7.3	81	88	80	10	10	10	SSW 5	SW 4	SW 4	1.5	● n, a, p.
2	50.8	49.1	47.0	10.1	18.1	11.7	13.3	9.1	7.6	10.1	9.5	82	65	94	10	10⁰	2⁰	SW 3	ENE 1	ENE 1		
3	45.0	42.8	43.5	5.6	23.5	14.9	14.7	4.0	6.6	11.6	10.1	97	55	81	10	10⁰	2⁰	SSW 1	E 2	SSW 1		
4	46.0	46.4	46.6	8.9	22.2	16.1	15.7	6.8	7.5	10.9	11.5	88	55	84	5⁰	10⁰	0	NW 1	E 2	0		
5	47.1	46.3	47.2	9.7	23.2	16.4	16.4	8.0	7.9	12.0	11.3	88	57	81	10⁰	10⁰	0	NW 1	E 1	NW 2		⌓ n, 1, a.
6	48.6	46.9	45.9	11.6	20.7	16.0	16.1	9.9	9.6	11.6	11.8	95	64	87	10	2⁰	0	NNW 1	E 1	SW 2		
7	45.4	43.0	42.2	13.2	24.1	16.5	17.9	11.0	10.5	13.1	11.2	94	59	80	0	0	0	SW 3	SW 1	SW 3		⌓ n, 1, a.
8	45.0	47.2	48.2	14.6	15.8	10.3	13.6	10.0	7.0	6.0	8.0	56	45	86	10²	10	6	WSW 5	SW 7	SW 1	0.7	● a.
9	49.0	48.6	48.1	8.5	15.3	9.8	11.2	8.0	7.6	7.2	7.6	92	56	84	10	10	10	S 1	WSW 4	0	0.2	● n, 1, a.
10	46.2	47.2	48.9	8.2	12.2	8.5	9.6	7.1	7.1	7.0	6.1	88	66	74	10	10	10	NW 1	NW 3	NW 2		● n.
11	51.5	51.8	52.4	6.3	11.0	7.0	8.1	4.0	5.9	4.8	5.6	83	50	75	10	10	10	WSW 4	SW 3	SW 1		
12	52.4	52.3	52.6	7.4	11.2	10.5	9.7	6.5	5.9	6.2	7.0	77	62	73	10	10	10	SW 6	SW 8	SW 3	0.0	● p.
13	49.7	50.1	48.6	10.0	16.6	12.8	13.1	8.9	6.6	8.7	8.6	72	62	78	10	10	0	SW 7	SW 5	SW 2	0.0	● p.
14	47.1	45.4	45.3	9.1	22.1	11.5	14.2	7.6	7.7	9.8	8.0	91	50	80	10	10⁰	0	SSW 4	SSW 4	SSW 3		● n, 1.
15	43.3	41.8	41.1	7.8	23.8	20.5	17.4	4.7	7.1	9.6	10.7	90	43	60	10	10⁰	10	SSW 3	SSW 4	SSW 1		
16	41.8	41.5	42.9	20.0	22.0	13.7	18.6	13.6	9.3	12.4	9.9	54	64	86	10	10	10	SW 4	SW 3	SW 3	7.7	● a.
17	42.8	45.8	48.3	11.9	9.0	5.5	8.8	5.3	10.2	7.5	6.4	98	88	96	10	10	10	ENE 1	N 1	N 1	6.3	● n, 1, a.
18	50.6	51.3	50.7	4.6	8.7	6.9	6.7	4.2	5.5	5.6	6.0	87	67	81	10	10	10	NNE 1	NNE 1	E 1		● n.
19	49.5	48.7	47.9	3.8	9.1	7.1	6.7	3.5	5.5	6.3	6.7	92	73	88	10	10	10	NW 1	E 1	SW 1		
20	47.0	45.1	45.2	5.3	10.2	7.4	7.6	4.4	6.2	6.8	5.8	94	73	76	10	10	10	SW 3	WSW 3	W 3	0.7	
21	47.7	49.3	52.4	4.7	7.1	2.7	4.8	2.7	6.0	5.0	4.1	94	66	74	10	10	10	W 2	WNW 5	NW 3	0.5	● n, 1, a.
22	54.5	54.3	54.3	— 1.9	6.5	0.2	1.6	— 3.1	3.7	3.7	4.0	92	55	85	10	2	0	W 1	NE 2	E 1		⊔² n, 1, a.
23	51.2	48.8	44.8	0.9	8.1	10.8	6.6	— 1.8	4.4	7.4	8.1	89	92	84	10	10	10	S 3	S 1	SE 1	1.2	⊔ n, 1, a; ● a, 2, p; ω p, 3
24	40.7	44.2	46.2	10.8	5.8	0.9	5.8	— 0.7	7.7	5.5	3.7	81	81	75	10	10	10⁰	SW 3	SW 4	SW 3	2.0	ω n; ● n, a.
25	45.8	42.6	38.7	— 1.9	9.4	5.5	4.3	— 1.9	3.8	6.5	6.1	96	74	91	10⁰	10	10	SW 3	E 3	E 1	0.1	⊔ n, 1, a.
26	35.2	34.4	32.9	11.4	18.1	12.2	13.9	3.2	7.7	8.2	8.3	77	53	79	10	10	10	WSW 2	SW 3	SE 1	0.3	● n.
27	28.0	36.2	44.0	12.3	9.0	0.7	7.3	0.5	7.5	4.2	3.6	71	49	73	10	10	10	WSW 3	WSW 8	WNW 4	1.3	● n, 1, a; [illegible] a.
28	50.0	52.5	53.3	— 0.8	1.5	2.7	1.1	— 0.8	2.9	3.8	3.4	68	74	60	10	10	10⁰	WSW 3	SW 4	SW 3	0.2	* a.
29	51.8	52.2	51.4	2.4	6.9	2.7	4.0	1.4	4.3	5.2	5.0	79	70	89	10	10	10	SW 8	SW 7	0	0.3	
30	50.4	49.5	51.9	2.9	9.4	4.1	5.5	2.4	5.3	6.5	5.4	94	74	88	10	10	10	SSW 1	WSW 4	NW 1	0.1	● n, p.
Сумма.																					23.1	
Среднее.	746.5	746.6	747.0	7.8	13.7	9.2	10.2	5.0	6.8	7.7	7.4	85	64	81	9.5	9.1	7.0	2.8	3.3	1.8		

Октябрь. КРАСНОЯРСКЪ. **1901 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачн.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.8	755.3	753.4	—0.5	3.2	—1.7	0.3	—1.8	3.8	3.9	3.3	86	68	82	10	9	0	N 1	NE 1	E 2		● n.
2	47.0	41.3	34.6	—3.5	10.9	7.3	4.9	—4.9	3.3	5.6	5.5	93	57	72	10^0	10	10	0	E 1	NW 1	0.8	⊔ n, 1, a.
3	35.8	43.5	45.6	5.0	3.2	1.4	3.2	—1.3	3.8	4.0	4.0	58	70	78	10	10	10	W 15	W 6	E 1	0.0	● n; ↙ n, 1; ∗. △a, p.
4	42.2	41.7	42.3	0.6	8.3	2.7	3.9	—1.2	4.2	5.4	5.0	87	66	89	10	10	10	0	SW 3	S 1	3.4	⊔^{0} n; ● a, p; △, p.
5	43.3	47.1	49.5	2.0	3.7	1.1	2.3	0.5	3.1	3.2	3.5	59	54	68	10	10	10	SW 7	SW 4	SW 3	0.5	△ a; ∗ a, p, 3.
6	51.5	51.5	52.0	—1.8	0.4	—1.4	—0.9	—2.6	2.6	2.6	2.9	66	55	70	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 1	0.0	∗ n, a, p.
7	52.1	51.5	50.8	—3.3	2.7	—4.3	—1.6	—4.3	2.9	2.6	2.5	82	46	75	10	10	0	NW 1	NW 2	NE 2		
8	48.9	46.9	47.6	—5.0	2.1	0.1	—0.9	—5.8	2.7	2.7	3.5	86	51	76	7^0	10	10	SSW 1	SW 5	SW 6	0.7	∗ p.
9	50.4	52.1	54.0	0.6	2.9	0.3	1.3	—0.3	4.0	3.4	3.8	83	61	80	10	10	10	SW 4	WSW 4	NNE 2		∗ n.
10	52.5	51.1	50.9	—2.3	—1.0	—3.5	—2.3	—3.7	3.1	3.3	2.7	81	76	76	10	10	10	ENE 2	NW 3	NW 1	1.0	
11	54.1	56.4	59.8	—7.3	—2.6	—3.9	—4.6	—7.6	2.2	2.5	2.5	84	66	73	10	10	10	NNW 1	N 1	E 1		∗ n.
12	59.9	57.4	54.3	—8.1	0.3	—1.6	—3.1	—8.9	2.1	2.3	2.8	85	50	68	10^0	10	10	SSW 1	WSW 2	SSW 2	0.4	∗ p, 3.
13	52.0	52.5	53.1	—0.4	1.5	1.7	0.9	—2.2	3.7	3.7	4.2	83	78	82	10	10	10	SW 5	SW 3	SW 3	0.1	∗ n, 1, a.
14	52.4	50.8	51.1	2.2	8.5	4.5	5.1	1.3	4.4	5.3	5.1	82	64	81	10	10	10	SW 2	SW 5	SSW 2		∗ n.
15	51.0	50.2	48.5	2.4	10.2	4.2	5.6	2.3	5.1	5.2	4.9	93	56	79	10	10	7	SSW 2	SSW 3	SSW 3	0.0	
16	46.2	45.0	47.8	5.3	12.6	3.7	7.2	2.5	5.6	6.3	5.6	85	58	93	10	10	10	SSW 3	SW 5	W 3	1.6	● n, 1, a, p
17	51.1	52.5	53.8	0.5	2.8	—0.5	0.9	—0.7	4.4	4.7	4.2	92	82	94	10	10	10	0	ESE 1	0	5.4	● n; ∗ n, 1, a, p.
18	55.4	57.5	57.4	—6.9	0.0	—7.6	—4.8	—7.6	2.5	2.6	1.9	94	56	78	10	0	0	0	WSW 3	0		∗ n.
19	54.3	52.1	51.0	—8.6	—0.5	—3.5	—4.2	—11.3	2.0	3.2	2.9	88	71	82	10	0	7	NNE 1	0	0	2.2	
20	53.2	55.2	59.3	—3.4	—0.7	—3.1	—2.4	—4.0	3.3	3.9	3.2	93	88	89	10	10	10	W 1	NW 1	SW 1	2.2	∗ n, 1, a, p.
21	61.8	61.8	62.5	—4.8	—2.5	—4.0	—3.8	—5.3	2.6	2.0	1.7	84	52	50	10	10^0	10	SW 3	SW 4	WSW 3	1.6	∗ n.
22	61.6	62.3	63.0	—4.9	—3.4	—2.9	—3.7	—5.7	2.8	2.9	2.6	90	82	72	10^0	10	10	SW 5	SW 6	SW 5	4.7	∗ n, 1, a, p.
23	62.1	60.0	57.4	—5.8	0.2	—2.7	—2.8	—6.2	2.1	3.0	2.5	72	64	68	10^0	0	0	W 2	SW 3	SW 4		
24	52.1	48.2	46.0	—3.5	1.7	—0.8	—0.9	—4.0	2.3	2.6	3.4	65	50	79	10	7^0	10	SW 10	SW 6	SW 8	0.7	∗ p.
25	43.1	45.7	49.3	—0.7	1.3	—9.8	—3.1	—9.9	3.6	3.9	1.5	83	77	71	10	10	10	SW 4	WSW 3	NNW 1	2.1	∗ n, 1, a.
26	44.3	43.2	48.4	—12.8	—12.5	—16.3	—13.9	—16.3	1.4	1.4	1.0	88	85	80	10	10	10	NE 2	NNW 3	N 2	4.2	∗ n, 1, a.
27	54.3	58.3	64.8	—19.6	—17.2	—20.7	—19.2	—21.4	0.8	0.9	0.7	81	79	79	10	10	10	NNW 3	NNE 3	SW 4	0.3	∗ n, a; ⊽ p; ⊖ 3.
28	68.7	69.5	69.3	—20.5	—16.9	—25.5	—21.0	—25.6	0.7	0.8	0.5	79	70	78	10	6	3	WSW 3	SSW 4	NW 2		
29	67.2	66.5	64.9	—31.8	—19.5	—26.9	—26.1	—32.4	0.3	0.8	0.4	83	81	84	10	3	10	NNW 2	N 1	N 1		
30	62.2	59.8	54.4	—21.7	—8.4	—5.7	—11.9	—28.1	0.7	1.6	1.8	85	67	60	10	10^0	10	0	E 1	NW 3	0.9	
31	43.8	42.9	45.2	—1.8	1.5	2.0	0.6	—7.2	3.3	4.3	4.3	84	83	82	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 3	0.8	↙ n; ∗ n, 1, a, 2, p.
Сумма.																					33.6	
Среднее.	752.6	752.6	753.0	—5.2	—0.2	—3.8	—3.1	—7.1	2.9	3.2	3.0	82	67	77	9.9	8.5	8.3	2.9	3.1	2.3		

Ноябрь. КРАСНОЯРСКЪ. **1901 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачн.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.6	748.2	748.1	2.7	3.1	3.3	3.0	1.2	4.4	4.6	4.6	79	81	80	10	10	10	WSW 3	WSW 5	WSW 5	0.2	✱ п; ● р.
2	48.1	48.1	47.4	2.9	3.5	3.6	3.3	2.0	4.8	5.0	4.7	85	85	80	10	10	10	SW 2	SW 2	SW 6	1.5	● а, 2, р
3	44.9	42.5	44.2	4.0	6.0	1.7	3.9	1.4	4.4	4.0	4.8	72	57	93	10	10	10	SW 5	SW 8	WSW 3	3.1	● р.
4	43.2	43.4	36.8	1.8	1.9	4.3	2.7	1.2	4.9	5.0	5.5	93	95	89	10	10	10	SW 3	NE 2	0	2.4	● п, р.
5	42.9	44.3	43.4	2.9	4.7	— 1.3	2.1	— 1.6	4.6	4.3	3.4	80	67	82	10	10	0	WSW 4	SW 3	0		● п.
6	4[illegible].0	43.9	41.9	2.9	2.1	— 2.7	0.4	— 3.8	3.8	3.1	3.1	68	58	88	10	10	10	WSW 3	SW 4	N 1	4.2	✱ р, з.
7	39.7	42.6	43.5	— 6.4	— 5.6	— 6.3	— 6.1	— 6.6	2.5	2.5	2.6	90	82	92	10	10	10	N 1	E 5	E 1	0.4	✱ п, р
8	50.2	53.6	58.0	— 8.5	— 7.8	—11.3	— 9.2	—11.5	1.8	1.4	1.5	75	56	81	10	10	7	WSW 3	WSW 5	W 1	1.0	✱ п, р.
9	57.2	56.6	57.7	— 9.4	— 6.1	— 6.6	— 7.4	—11.7	1.8	2.1	2.2	83	74	78	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 3		✱ п.
10	56.6	51.2	51.8	— 9.7	— 5.9	— 9.6	— 8.4	—10.6	1.9	2.2	1.8	87	74	83	10⁰	10⁰	0	SW 3	SSE 1	E 2		
11	51.3	53.5	55.3	— 7.1	— 0.9	0.6	— 2.9	—10.7	2.3	3.6	3.4	90	82	77	10	10	10	E 1	SSW 3	WSW 3	0.0	✱ п, а.
12	52.9	49.8	47.9	— 7.1	2.5	2.5	— 0.7	— 7.5	2.4	3.8	3.4	93	69	61	10⁰	10⁰	10	SW 3	ESE 1	WSW 2		
13	53.0	54.6	53.1	— 0.1	1.8	— 8.0	— 2.1	— 8.1	3.5	3.2	2.1	77	62	84	10	10⁰	0	WSW 3	SSW 1	0		
14	51.1	48.4	40.6	— 6.9	— 3.5	2.7	— 2.6	— 8.6	2.5	3.0	3.9	92	84	70	10	10	0	0	E 1	0	1.8	
15	39.2	44.1	44.9	1.3	— 4.3	— 4.6	— 2.5	— 5.9	3.0	1.7	2.1	73	52	64	10	3	0	WSW 5	WSW 7	WSW 8	0.0	● п; ✱ п, а.
16	49.7	52.0	56.3	—10.7	— 9.5	—12.8	—11.0	—13.1	1.4	1.6	1.2	70	72	73	10	10	10	WSW 1	WSW 5	WSW 5		
17	60.7	60.5	54.7	—13.8	— 9.7	— 8.9	—10.8	—11.2	1.1	1.4	1.9	73	63	82	10	10	10	WSW 4	SSW 5	SSW 4	0.2	✱ р.
18	49.6	49.2	48.2	— 2.4	0.0	— 0.3	— 0.9	—17.6	2.2	2.3	2.1	58	49	46	10	10	7	SSW 17	SSW 8	SSW 10		↙ п, 1, а.
19	45.9	44.1	44.6	— 1.5	3.1	2.7	1.4	— 2.7	2.0	2.5	2.7	48	44	48	10	0	10	SW 8	SW 5	SW 4		↙ п.
20	49.5	51.8	50.8	1.3	1.4	— 4.6	— 0.6	— 4.8	3.9	3.8	2.8	79	73	89	10	10	10	WSW 4	WSW 3	0	0.0	✱ а.
21	43.9	42.0	50.7	— 2.0	4.1	— 3.4	0.4	— 6.7	3.7	4.1	2.2	93	68	63	10	10	5	SE 1	SW 3	WSW 6	0.4	✱ п, р.
22	55.5	53.9	48.7	— 7.3	— 4.7	— 4.3	— 5.4	— 7.8	2.0	2.1	2.2	77	64	67	10	10⁰	10	SW 3	ENE 2	0		
23	41.5	43.8	50.0	3.7	2.5	— 4.3	0.6	— 4.5	3.3	4.6	1.9	55	81	55	10	10	10⁰	0	W 8	WNW 2		ω⁰ з.
24	43.9	35.5	39.6	— 8.5	1.9	— 3.2	— 3.3	—11.1	1.9	4.4	2.5	81	84	68	10	10	10	SSW 2	SSW 6	W 17	1.2	ω⁰ п; ✱ а, 2, р; ↙ з.
25	49.5	55.1	58.5	— 8.2	— 9.0	—15.9	—11.0	—16.0	1.8	1.6	1.1	75	72	85	10	7	0	WSW 6	WSW 3	0		↙, ✱ п; ω⁰ р.
26	55.4	50.0	42.0	—20.8	—15.7	— 7.4	—14.6	—21.6	0.7	1.1	2.3	88	83	89	3	10⁰	10	SSW 1	S 1	S 3	0.4	✱ р.
27	36.5	33.3	28.6	3.8	6.6	6.0	5.5	— 8.2	4.1	5.1	5.6	68	70	81	10	10	10	SW 6	SW 3	SW 7	1.5	● а, р, з.
28	49.4	55.4	56.4	— 8.2	—10.3	—10.6	— 9.7	—11.7	2.0	1.4	1.8	81	66	78	10	10⁰	10	SW 3	SW 4	N 1		●, ✱, ↙ п; Ѡ⁰ з.
29	57.3	58.0	59.0	—13.7	— 6.4	— 7.2	— 9.1	—14.0	1.4	1.8	2.0	93	67	73	9	10⁰	10	0	SSW 3	SSW 7		Ѡ п.
30	61.9	63.5	64.3	— 5.7	— 4.6	—11.5	— 7.3	—11.7	2.1	2.3	1.6	69	71	89	10	10	0	SW 4	W 3	0		
Сумма.																					18.3	
Среднее.	749.0	749.2	748.9	— 4.4	— 2.0	— 4.0	— 3.5	— 8.2	2.7	3.0	2.8	78	70	76	9.7	9.3	7.3	3.3	3.7	3.3		

Декабрь. КРАСНОЯРСКЪ. 1901 г.

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачн.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	764.7	764.3	762.8	—15.9	—12.6	—15.2	—14.6	—16.6	1.2	1.4	1.2	89	83	86	0	10	0	SW 3	S 3	S 4		
2	58.6	54.6	51.9	—15.1	— 0.1	2.5	— 4.2	—16.1	1.1	2.1	2.3	84	47	41	8⁰	10	10	S 3	SW 8	SW 15	0.0	⩘ p, 3.
3	53.5	57.3	56.4	— 1.2	— 1.5	— 3.9	— 2.2	— 4.7	3.5	2.6	1.9	85	63	56	10	6	10	WSW 4	WSW 5	WSW 2	0.1	⩘, ✱ n.
4	53.2	55.7	60.4	— 6.5	— 8.2	—12.9	— 9.2	—13.0	2.2	1.8	1.2	78	76	77	10	10	10	W 5	W 3	NW 4	0.6	✱ n, 1, a
5	61.5	60.9	57.6	—16.2	—14.6	—19.9	—16.9	—18.0	1.0	1.1	0.8	83	78	85	9	7	0	SW 2	S 1	0		
6	52.3	50.1	51.4	—19.3	—17.7	—16.9	—18.0	—209	0.8	0.9	1.0	80	83	85	10	10	10	E 1	NE 3	NE 3	4.4	✱ a, 2, p.
7	53.0	55.5	57.4	—15.5	— 9.1	— 8.2	—10.9	—167	1.1	1.8	2.1	87	81	85	10	10	10	0	SSW 3	SW 2	0.2	✱ n, a, p, 3.
8	58.6	59.1	58.4	— 9.6	—12.3	—23.5	—15.1	—236	1.9	1.5	0.6	86	84	91	10	10	0	SSW 1	E 2	N 3	0.2	✱ a.
9	55.6	53.6	52.2	—22.7	—14.9	—17.4	—18.3	—254	0.7	1.3	1.0	89	92	88	10	10	0	N 2	E 1	ENE 1	0.7	✱ 2, p.
10	51.4	52.7	53.6	—13.8	—10.0	—21.4	—15.1	—218	1.3	1.8	0.7	88	87	90	10	10	0	0	0	N 1	5.3	✱ n, 1, a.
11	53.3	53.8	56.1	—19.1	—13.0	—16.7	—16.3	—225	0.9	1.5	1.0	91	93	78	10	10	0	0	0	NW 3	0.7	✱ n, a, p
12	61.4	63.5	65.3	—27.1	—24.0	—27.3	—26.1	—281	0.4	0.5	0.4	86	79	86	10	10⁰	9	NW 1	ESE 1	0		
13	66.1	65.3	64.9	—31.0	—28.0	—34.4	—31.1	—356	0.3	0.4	0.2	85	85	86	10	10	0	0	0	0		
14	63.1	62.7	63.5	—38.7	—35.6	—39.5	—37.9	—401	0.1	0.2	0.1	83	83	83	0	0	0	N 2	N 1	0		
15	62.2	61.0	59.2	—41.2	—36.5	—38.1	—38.6	—416	0.1	0.2	0.1	83	83	83	0	8	0	0	N 1	N 1	0.3	
16	57.6	56.8	56.5	—34.5	—28.9	—27.5	—30.3	—38.7	0.2	0.4	0.4	84	85	86	10	10	10⁰	N 1	N 1	NE 1	2.7	✱ n, 1, a, p, 3.
17	57.3	59.3	61.6	—27.7	—29.5	—30.5	—29.2	—30.7	0.4	0.3	0.3	85	84	85	10	10	10	NE 1	NNW 1	E 1	1.2	✱ n, p, 3; ⊔⁰ p.
18	60.4	58.2	54.5	—30.3	—27.5	—30.1	—29.3	—30.8	0.3	0.4	0.3	85	83	85	10	10	8⁰	0	E 1	NNE 1		✱ n; ⊔ 3.
19	49.1	46.4	43.9	—28.3	—24.2	—22.3	—24.9	—31.6	0.4	0.5	0.6	86	83	86	10	10	10	0	0	0	2.1	⊔ n
20	47.6	50.9	55.6	—13.2	—14.7	—23.7	—17.2	—24.1	1.5	1.2	0.6	91	84	88	10	10	0	0	NW 3	N 2	0.2	✱ n, p.
21	59.4	60.0	60.6	—31.1	—31.6	—33.5	—32.1	—34.2	0.3	0.3	0.2	87	86	86	0	10⁰	10⁰	0	NNW 1	0	0.3	⊔ n; ɯ p.
22	61.6	63.8	68.9	—33.4	—30.6	—28.3	—30.8	—35.6	0.2	0.3	0.4	86	86	86	10	10	10	0	NNW 1	0	0.3	✱ n, ɯ p, 3.
23	75.2	77.2	77.8	—27.1	—25.9	—32.2	—28.4	—32.4	0.4	0.4	0.3	85	79	85	10	10	0	WSW 4	WSW 3	0	0.6	⊔ n; ✱ n, a, p.
24	75.9	74.4	71.9	—38.5	—36.9	—39.7	—38.4	—40.0	0.1	0.2	0.1	84	84	83	0	0	0	N 2	0	N 1		
25	67.6	65.9	65.6	—42.0	—39.5	—42.1	—41.2	—42.3	0.1	0.1	0.1	83	83	83	10	10	10	N 1	0	0		
26	65.4	65.0	64.2	—43.5	—40.7	—42.2	—42.1	—43.8	0.1	0.1	0.1	83	83	83	10	10	10	0	N 1	0		
27	63.1	62.6	63.0	—40.6	—33.8	—34.1	—36.2	—42.3	0.1	0.2	0.2	83	84	83	10	10⁰	10⁰	0	0	ENE 4		
28	63.8	63.9	63.3	—37.9	—33.3	—37.5	—36.2	—38.6	0.1	0.2	0.1	84	82	83	0	0	0	NE 3	NE 3	0		
29	61.2	59.9	58.2	—40.5	—37.9	—40.5	—39.6	—46.8	0.1	0.1	0.1	83	83	83	10	10⁰	0	N 1	N 2	0	1.2	
30	58.5	59.6	57.5	—31.3	—23.2	—24.5	—26.3	—41.8	0.3	0.6	0.6	84	83	87	10	10⁰	10	0	ESE 2	0	0.5	✱ n.
31	58.0	59.3	59.3	—27.8	—30.3	—35.8	—31.3	—36.2	0.4	0.3	0.2	88	86	84	0	10⁰	0	0	N 1	0		✱ n; ⊔ n.
Сумма.																					21.6	
Среднее.	759.7	759.8	759.8	—26.5	—23.4	—26.4	—25.4	—29.9	0.7	0.8	0.6	85	84	82	7.6	8.7	5.1	1.2	1.6	1.6		

Январь. φ=53° 43′. МИНУСИНСКЪ. h=91° 41. **1901 г.**

Число.	Барометръ. 7	1	9	Температура воздуха. 7	1	9	Средн.	Минимумъ	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	743.8	744.7	748.7	—14.2	—13.6	—16.2	—14.7	—20.1	—	—	—	—	—	—	10	4	2	sw 4	sw 6	0		
2	44.4	43.1	38.7	—19.8	—14.9	—15.2	—16.6	—25.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	0	0		
3	34.0	32.0	35.0	—24.7	—16.0	—19.0	—19.9	—30.2	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	0	0		
4	39.0	45.1	48.4	—11.2	—15.9	—20.2	—15.8	—20.3	—	—	—	—	—	—	10	7	10	w 2	w 2	w 4		
5	48.7	49.6	52.6	—23.8	—22.1	—24.2	—23.4	—29.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	w 1	0	w 4		
6	54.5	51.1	46.9	—26.0	—22.6	—24.9	—24.5	—33.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	w 4	w 2	0		
7	44.8	42.6	45.9	—28.0	—23.8	—27.3	—26.4	—34.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0		
8	49.1	37.8	37.2	—27.1	—20.2	—21.0	—22.8	—34.1	—	—	—	—	—	—	0	9	10	0	0	0		
9	36.4	34.6	34.0	—21.0	—13.8	—11.4	—15.4	—26.3	—	—	—	—	—	—	10	0	10	0	0	0		
10	33.5	31.0	28.9	—15.5	—12.0	—20.1	—15.9	—20.2	—	—	—	—	—	—	10	4	0	0	0	0		
11	35.9	38.2	39.0	—10.8	— 9.4	—15.4	—11.9	—20.2	—	—	—	—	—	—	10	2	0	w 8	w 2	0		
12	35.0	33.5	39.3	—16.6	—11.5	—13.6	—13.9	—18.6	—	—	0.9	—	—	60	10	10	10	0	0	w 8		
13	41.8	43.7	49.8	—17.2	—14.4	—21.2	—17.6	—21.3	0.7	0.9	0.4	63	62	55	10	0	0	sw 10	wsw 10	w 2		
14	53.8	55.4	58.4	—23.2	—19.8	—31.4	—24.8	—31.4	0.4	0.6	0.2	58	59	61	0	0	0	w 2	0	0		
15	58.7	58.1	58.6	—27.2	—22.8	—30.8	—26.9	—37.0	0.4	0.5	0.3	70	68	73	10	0	0	0	0	0		⊔ 1.
16	54.0	53.8	46.0	—35.4	—27.6	—24.2	—29.1	—36.2	0.2	0.3	0.5	70	73	75	10	0	0	0	0	0		
17	44.1	43.3	39.0	—18.8	— 7.2	— 9.5	—11.8	—23.9	0.8	1.8	1.3	82	66	62	10	10	10	0	0	0		
18	41.3	37.8	35.4	—10.8	—10.2	—13.6	—11.5	—16.6	1.4	1.5	1.5	70	72	95	10	10	10	0	0	0	1.8	✱ p.
19	31.5	29.3	26.3	—11.0	— 8.5	— 9.6	— 9.7	—15.1	1.8	2.0	2.1	91	85	96	10	10	10	0	0	0	3.5	✱ 1.
20	30.1	37.2	42.2	—11.4	—15.1	—23.8	—16.8	—24.4	1.1	0.6	0.4	62	46	63	10	10	0	w 14	w 8	0		⫽, ✢ n.
21	45.7	48.2	54.6	—19.7	—18.0	—26.2	—21.3	—26.2	0.6	0.5	0.4	60	52	63	10	10	0	w 8	w 4	0		
22	58.2	58.0	57.0	—30.4	—22.3	—34.5	—29.1	—34.6	0.3	0.5	0.2	73	62	66	10	0	0	0	0	0		
23	53.7	52.2	50.0	—34.8	—27.0	—26.8	—29.5	—38.3	0.2	0.4	0.4	68	72	73	3	5	10	0	0	0		
24	46.4	47.1	46.9	—21.0	— 9.2	—11.4	—13.9	—26.8	0.7	1.3	1.3	78	58	70	10	10	10	0	0	0		
25	48.4	48.2	48.3	—12.3	— 6.8	—14.6	—11.2	—15.3	1.3	1.7	1.0	74	62	70	10	10	0	w 1	0	0		
26	45.7	43.6	44.8	—20.4	—15.7	—22.7	—19.6	—22.7	0.8	1.0	0.6	89	78	84	10	0	0	0	0	0		⊔
27	46.6	46.7	49.6	—22.5	—14.0	—15.3	—17.3	—24.9	0.7	1.2	1.2	88	78	84	10	10	10	0	0	0		≡
28	50.5	50.0	49.9	—16.0	—12.2	—21.0	—16.4	—21.1	1.1	1.3	0.7	87	75	85	10	10	0	0	0	0		
29	52.9	54.3	57.1	—21.6	—12.6	—16.0	—16.7	—25.7	0.7	1.4	1.2	93	80	93	10	10	10	0	0	0	0.4	∨ 1; ✱ a, 2, p, 3.
30	60.1	60.3	61.6	—20.4	—14.8	—24.2	—19.8	—24.2	0.8	1.1	0.6	89	76	87	10	0	10	0	0	0	0.8	✱ n, a.
31	63.1	63.3	65.3	—25.6	—19.0	—27.5	—24.0	—27.5	0.5	0.7	0.3	98	73	75	5	0	0	0	0	0		✱ n, a.
Сумма.																					6.5	
Среднее.	746.0	745.5	746.3	—20.6	—15.9	—20.4	—19.0	—26.0	—	—	—	—	—	—	8.7	6.1	5.5	2.0	1.1	0.6		

Февраль. H=255? МИНУСИНСКЪ. G=0.54 м.м. **1901 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачн.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	767.2	767.5	769.1	—28.0	—19.3	—30.2	—25.8	—33.4	0.4	0.7	0.3	84	73	84	10	10	0	0	0	0		
2	66.1	61.9	62.0	—28.2	—26.2	—24.2	—26.2	—35.2	0.4	0.5	0.5	83	84	84	10	10	0	0	0	0		
3	60.4	55.9	49.4	—21.2	— 9.6	—15.6	—15.5	—24.8	0.7	1.3	1.1	86	59	81	0	10	10	0	0	0		
4	51.3	50.9	48.7	—11.5	— 8.2	— 7.2	— 9.0	—15.7	1.3	1.7	1.9	71	71	72	0	10	10	wsw 4	wsw 14	wsw 14		⫽ n.
5	46.0	44.5	40.5	—11.0	— 2.3	— 1.0	— 4.8	—12.4	1.8	3.1	2.9	91	78	69	10	10	10	wsw 14	w 20	w 20	0.5	∗ a; ⫽ 2,3
6	39.0	40.5	45.3	— 2.0	— 2.2	— 5.8	— 3.3	— 6.0	2.2	2.3	2.6	56	59	90	10	10	10	w 20	w 8	0	0.1	⫽ 1; ∗ p, 3.
7	49.2	49.8	50.7	—10.2	— 7.8	—14.6	—10.9	—16.5	1.7	1.7	1.2	84	70	85	5	0	0	0	0	0	0.0	△ n.
8	55.4	48.2	49.1	—25.6	—14.4	—15.0	—18.3	—25.7	0.5	1.2	1.2	88	84	84	10	10	0	0	0	0		⋁ 1.
9	51.0	50.4	51.5	—22.5	—13.4	—22.0	—19.3	—25.6	0.5	1.1	0.6	75	73	75	0	0	0	0	0	0		
10	52.1	51.2	50.8	—26.3	—15.4	—21.8	—21.2	—26.5	0.5	1.0	0.7	84	73	84	0	0	0	0	0	0		
11	53.8	55.8	58.1	—20.0	—12.5	—11.8	—14.8	—26.1	0.8	1.4	1.7	86	83	94	10	10	10	0	0	0	3.5	∗ a, 2, p, 3.
12	56.5	55.3	56.0	— 9.0	— 6.4	—11.8	— 9.1	—12.7	1.8	2.1	1.7	81	73	91	0	6	10	0	0	0	1.0	∗ n, 3.
13	59.5	60.6	63.2	—11.0	—10.7	—22.6	—14.8	—22.7	1.7	1.7	0.6	85	79	86	10	0	10	NE 2	0	0		∗ n, 1.
14	62.8	60.2	58.9	—19.6	—14.2	—18.4	—17.4	—23.1	0.8	1.4	0.9	89	93	90	10	10	10	0	0	0	0.3	⋁ 1.
15	55.1	54.4	59.2	—23.2	—19.8	—23.4	—22.1	—23.6	0.6	0.8	0.6	84	88	86	10	0	10	0	0	0	0.0	⋁ 1; ∗ 3.
16	60.5	59.5	60.5	—24.3	—15.8	—26.2	—22.1	—27.2	0.5	0.8	0.5	86	68	85	10	0	0	0	0	0		
17	63.4	61.4	66.6	—34.0	—22.2	—31.2	—29.1	—34.6	0.2	0.6	0.3	79	82	79	10	0	0	0	0	0		
18	67.4	66.1	64.3	—39.0	—25.6	—32.8	—32.5	—39.1	0.1	0.4	0.2	75	74	79	10	6	0	0	0	0		
19	62.1	59.8	55.8	—31.6	—21.8	—25.0	—26.1	—36.5	0.2	0.5	0.5	75	68	79	10	0	10	0	0	0		≡ 1.
20	49.4	48.7	50.3	—22.0	—10.0	—13.8	—15.3	—26.2	0.6	1.2	1.0	77	56	64	10	10	0	0	0	0		
21	56.8	57.0	55.9	—19.4	—12.0	—24.8	—18.7	—24.9	0.8	1.1	0.5	79	64	84	10	10	0	0	0	0		
22	49.9	46.1	40.5	—31.2	—13.8	—17.0	—20.7	—31.2	0.3	1.0	0.9	83	66	75	10	0	10	0	0	0		
23	49.7	48.5	41.3	—15.3	— 6.6	—13.3	—11.7	—17.0	1.0	1.7	1.3	77	62	84	0	0	10	0	0	0		
24	40.5	43.2	48.8	—12.5	0.0	— 5.2	— 5.9	—13.4	1.4	2.7	1.9	81	59	62	5	0	0	0	0	w 6		⫽ n.
25	56.1	56.4	56.3	—20.0	— 8.5	—20.4	—16.3	—20.4	0.7	1.3	0.7	74	55	79	0	0	0	0	0	0		
26	54.1	51.2	51.8	—29.0	—16.8	—23.6	—23.1	—29.0	0.4	0.9	0.5	84	74	75	0	0	0	0	0	0		
27	54.1	53.0	50.5	—22.3	—10.2	—17.0	—16.5	—26.0	0.6	1.3	1.0	81	64	83	10	0	0	0	0	0		← 1.
28	46.5	44.9	44.2	—24.5	— 9.8	—18.0	—17.4	—24.5	0.5	1.5	0.9	85	72	84	0	0	0	0	0	0		
Сумма.																					5.4	
Среднее.	754.9	753.8	753.5	—21.2	—12.7	—18.3	—17.4	—24.2	0.8	1.3	1.0	81	72	81	6.4	4.3	4.3	1.4	1.7	1.4		

Мартъ. МИНУСИНСКЪ. **1901 г.**

Число	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн			Облачн.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.5	748.2	749.1	—24.6	— 8.2	— 9.0	—13.9	—24.6	0.5	1.5	2.1	79	62	93	0	0	10	0	0	0		
2	51.8	52.7	52.9	—10.5	— 2.4	—13.6	— 8.8	—13.7	1.9	2.8	1.4	93	73	93	10	0	0	0	0	0	0.2	∗ 1.
3	52.8	54.4	55.9	—12.2	— 6.0	—15.2	—11.1	—16.1	1.7	2.1	1.1	95	73	79	10	0	0	0	0	0		⋁ 1.
4	51.8	51.7	48.2	—22.0	—11.2	—19.2	—17.5	—24.2	0.7	1.3	0.9	84	67	85	0	0	0	0	0	0		
5	41.4	36.1	33.5	—21.2	—12.0	— 5.4	—12.9	—21.3	0.6	1.3	2.1	81	73	68	10	0	10	0	0	w 4	1.2	
6	38.9	40.4	43.5	—11.0	— 9.8	—15.2	—12.0	—15.3	1.5	1.0	0.9	78	49	63	10	0	8	N 6	0	N 4		∗ п.
7	53.0	55.1	56.4	—25.0	—16.3	—25.6	—22.3	—26.0	0.5	0.7	0.4	74	59	73	0	0	0	0	0	0		
8	57.5	55.4	53.1	—33.2	—19.0	—20.3	—24.2	—33.2	0.2	0.7	0.6	79	67	70	0	0	10	0	0	0		
9	52.6	53.2	53.9	—21.0	—11.6	—20.2	—17.6	—23.1	0.6	1.2	0.7	75	62	79	5	0	0	0	0	0		
10	54.9	52.2	48.8	—28.2	—14.0	—20.2	—20.8	—28.3	0.4	1.0	0.7	85	68	75	0	0	6	0	0	0		
11	45.9	45.1	44.2	—24.8	—10.4	—13.5	—16.2	—25.3	0.4	1.3	1.2	63	62	79	8^{0}	10^{0}	10	0	0	0		
12	44.3	44.0	43.8	—10.0	1.4	— 3.4	— 4.0	—13.5	1.5	3.4	3.0	75	67	85	10	0	10	0	0	0		
13	42.5	42.3	49.9	— 8.5	— 0.6	— 8.2	— 5.8	— 8.5	1.9	3.1	1.6	80	71	66	10	0	0	0	0	0	0.0	△ 1.
14	47.5	44.4	38.6	— 6.0	2.0	0.0	— 1.3	— 9.3	1.8	2.8	2.6	62	52	56	10	10	10	wsw 8	sw 4	0		
15	39.9	41.0	36.7	— 4.8	4.0	— 1.5	— 0.8	— 4.8	1.9	3.6	3.0	60	59	71	5	5	10^{0}	ssw 2	ssw 6	0		
16	37.4	34.0	25.2	— 5.5	— 3.5	0.4	— 2.9	— 7.3	2.6	2.1	2.9	86	59	62	0	0	0	0	0	0		
17	40.6	41.9	50.7	— 7.0	— 3.0	— 9.2	— 6.4	— 9.3	1.9	1.8	1.5	71	49	70	3	0	0	wsw 6	0	0		
18	54.7	53.6	52.7	—10.0	— 6.4	— 5.8	— 7.4	—11.6	1.3	1.6	2.2	65	58	74	10^{0}	10	0	wsw 10	w 10	N 2		
19	53.9	53.1	52.2	— 7.2	0.8	— 4.8	— 3.7	— 7.5	2.1	2.7	2.5	81	56	78	10	0	0	w 8	w 8	0		
20	51.5	49.3	47.9	—13.0	3.8	— 3.0	— 4.1	—13.1	1.3	3.2	2.6	75	52	72	0	0	0	0	0	0		
21	46.4	43.9	38.2	0.0	6.4	1.6	2.7	— 4.5	3.0	3.2	3.6	65	44	71	8^{0}	10	0	0	w 4	0		
22	43.4	42.0	36.9	1.5	7.6	4.0	4.4	0.6	3.7	3.4	4.1	72	43	67	0	4^{0}	0	w 2	w 8	0		
23	34.6	37.8	38.7	5.0	7.4	2.0	4.8	2.1	3.8	3.9	3.6	58	50	68	10	10	10	w 17	wnw 4	0		↙ 1.
24	38.8	36.5	30.3	— 2.0	7.0	2.5	2.5	— 3.6	2.8	3.4	3.1	71	45	56	3^{0}	0	10	0	0	0		
25	31.5	33.8	35.4	2.0	10.8	2.0	4.9	0.6	3.8	4.1	3.4	71	43	64	0	5	10	0	N 4	0		
26	46.8	49.3	51.3	— 1.8	2.2	— 1.0	— 0.2	— 2.1	2.9	2.2	2.6	71	42	60	10	0	0	N 4	0	0		
27	51.8	49.8	47.0	— 3.0	6.0	— 1.0	0.7	— 4.8	2.2	2.4	2.4	58	35	56	0	0	0	0	0	0		
28	46.1	44.2	43.9	— 1.4	9.4	5.6	4.5	— 5.3	3.6	4.5	4.5	85	51	67	10	1	10	0	0	0	0.3	△, ●, ⊔ 1
29	41.3	40.3	44.3	4.2	13.4	5.4	7.7	2.1	5.1	5.3	5.7	82	48	85	10	10	10	0	0	0	5.4	● 3
30	48.1	48.3	48.7	2.4	6.6	2.0	3.7	1.5	3.9	3.0	3.4	72	42	64	5	10	10	w 7	w 8	w 6	3.5	● п.
31	43.7	42.0	45.9	0.6	6.1	3.0	3.2	0.1	3.8	4.2	4.0	80	60	71	10	10	0	wsw 8	w 8	0	1.4	∗ п, а, 2, р.
Сумма.																					12.0	
Среднее.	746.3	745.8	745.1	— 9.6	— 1.3	— 6.0	— 5.6	—11.3	2.1	2.5	2.4	75	56	72	5.7	3.1	4.3	2.5	2.1	0.5		

Апрѣль. МИНУСИНСКЪ. **1901 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачн.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.1	749.0	742.6	— 1.0	4.0	0.1	— 1.0	— 1.2	2.0	3.2	3.4	46	52	72	10	10	10°	0	0	0		
2	34.0	32.2	42.9	— 2.0	5.5	— 3.5	0.0	— 3.5	3.1	4.3	2.2	79	63	62	10	10	10	0	0	N 6		
3	53.3	55.7	55.9	— 5.8	— 1.0	— 5.2	— 4.0	— 5.8	1.8	1.8	1.5	63	42	48	10	0	0	NNW 4	0	0		
4	55.0	52.2	50.4	— 5.0	6.2	2.4	1.2	— 6.0	1.6	1.8	3.9	51	26	72	0	0	0	0	SSW 2	0		
5	46.8	44.2	46.4	— 1.6	13.2	4.5	5.4	— 3.5	2.8	1.9	4.3	69	17	68	2	5	6	0	W 8	0		⊔ 1.
6	50.4	51.7	52.3	— 1.0	4.0	— 1.2	0.6	— 3.5	3.4	3.0	2.2	79	48	51	5	0	3	0	N 2	0		△ n
7	52.1	48.9	47.4	— 4.0	6.0	— 2.5	— 0.2	— 7.0	2.4	4.2	2.8	72	60	72	3	0	5	0	0	0		⊔ 1.
8	48.3	47.3	45.2	— 2.4	9.4	4.8	3.9	— 5.0	2.9	4.8	3.1	74	55	48	0	0	10	0	W 2	0		
9	43.4	40.9	39.6	— 3.0	12.2	11.0	6.7	— 3.6	2.5	4.5	4.8	67	42	50	0	8°	10	0	0	NW 14		
10	42.1	40.0	36.6	0.6	10.8	4.8	5.4	— 1.9	3.8	3.4	3.9	79	35	61	0	10°	10	0	0	0		↙ n.
11	33.1	30.8	32.5	2.5	11.0	6.2	6.6	0.1	3.6	3.9	4.3	65	40	60	8°	10	10	0	0	NW 4		
12	33.5	33.8	35.8	2.0	3.2	— 0.2	1.7	— 0.2	4.4	5.1	4.4	84	88	96	7	10	0	N 2	0	0	0.2	● a, 2.
13	39.3	37.3	36.9	0.6	8.0	2.0	3.5	— 1.7	3.0	4.2	3.6	63	53	68	5	0	5	N 2	0	0	6.0	✱ n, 1, a.
14	39.0	39.5	40.4	1.5	8.0	4.0	4.5	0.1	5.0	6.3	5.1	98	79	84	10	5	0	0	0	0		
15	39.7	39.2	41.0	6.4	12.6	6.4	8.5	1.9	5.9	5.8	5.1	83	53	71	10	10	5	0	N 6	0		
16	44.8	44.2	46.8	4.5	8.0	5.0	5.8	2.6	4.2	3.2	3.9	66	40	60	8	0	10	N 2	0	0	0.0	
17	49.0	46.6	44.6	3.0	9.0	7.4	6.5	1.7	3.6	5.2	4.1	62	61	53	10	10	10	0	0	0	2.5	● n
18	41.7	38.8	38.5	4.0	8.0	6.5	6.2	3.5	5.9	6.0	5.7	97	75	80	10	10	10	W 2	SSW 6	0	0.2	● n, 1, a
19	41.5	41.5	42.8	3.5	10.2	4.6	6.1	2.1	4.0	4.0	4.4	69	44	70	2	4	5	0	N 1	0		
20	45.0	43.7	42.0	4.6	12.4	9.8	8.9	3.5	5.1	4.9	4.9	81	46	54	10	3	5	0	0	0		
21	39.5	36.3	33.2	7.0	11.8	7.6	8.8	— 1.4	3.7	3.5	5.4	49	34	69	0	10	10	W 14	WNW 8	W 8		
22	27.3	35.8	44.2	5.6	— 3.2	— 8.0	— 1.9	— 8.0	5.8	2.4	1.7	85	66	68	10	10	0	W 20	N 6	0	0.1	✱ a, 2; ↙ 1.
23	45.1	46.3	40.3	— 6.0	0.2	— 1.6	— 2.5	— 8.4	1.9	2.1	3.0	66	44	74	10	10	10	W 4	W 8	0		
24	31.5	28.8	31.0	0.0	4.2	— 0.6	1.2	— 2.5	2.7	4.5	3.2	60	73	72	10	10	5	0	WSW 8	0	0.0	✱ n.
25	36.0	37.3	41.9	— 4.0	0.6	— 5.6	— 3.0	— 5.6	2.2	1.9	1.8	65	39	60	5	10	10	N 4	NNW 4	0	0.3	✱ p, 3.
26	43.2	43.5	44.9	— 5.0	0.4	0.5	— 1.4	— 5.8	1.8	1.9	3.2	56	40	68	3	10	5	W 4	W 2	0		
27	43.0	37.9	33.8	— 3.0	6.0	5.0	2.7	— 6.4	2.3	2.2	6.2	62	30	95	0	10°	10	W 2	SW 4	W 2	3.5	● 3.
28	32.4	33.6	33.8	2.0	1,6	0.4	1.3	0.5	5.1	3.8	3.2	96	75	68	10	10	0	SW 2	W 2	0		● 1; ✱ a.
29	31.3	29.5	29.9	0.4	10.2	4.4	5.0	— 2.3	3.5	2.1	2.5	73	23	39	8	5°	10	0	W 8	W 8		
30	32.8	31.9	29.2	5.0	12.2	12.6	9.9	1.9	4.3	4.6	3.6	66	43	33	10	10	8	SW 8	WSW 14	W 4		↙ a, p.
Сумма.																					12.8	
Среднее.	741.5	740.6	740.8	0.3	6.6	2.6	3.2	— 2.1	3.5	3.7	3.7	71	50	65	6.0	6.0	6.0	2.3	2.9	1.0	—	

Май. МИНУСИНСКЪ. 1901 г.

Число.	Барометръ. 7	1	9	Температура воздуха. 7	1	9	Средн.	Минимумъ.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	733.2	729.3	737.5	6.0	12.2	— 4.2	4.7	— 4.2	4.2	6.9	2.4	60	65	70	10	10	5	N 1	SW 2	0	1.5	п.
2	46.8	46.5	41.8	—11.0	— 2.0	— 2.0	— 5.0	—11.1	1.1	2.1	2.8	59	54	72	0	0	0	N 4	0	0		* п.
3	39.4	37.4	37.2	— 1.0	11.5	5.0	5.2	— 5.0	2.4	3.2	5.1	55	31	78	0	0	10	0	0	0		
4	37.2	34.6	37.2	6.0	14.5	5.0	8.5	— 0.6	4.1	5.1	4.5	59	42	69	3	10	10	0	W 2	N 4	1.2	
5	43.7	44.7	47.5	1.0	6.8	3.5	3.8	1.1	4.0	3.4	4.4	81	46	75	6	10	0	0	W 2	0		● п.
6	51.4	50.9	51.7	0.0	6.5	4.2	3.6	— 2.5	2.3	3.2	4.8	48	44	77	3	0	8	0	0	0		
7	53.5	51.5	51.4	1.5	14.2	9.4	8.4	— 3.3	4.0	6.3	6.0	78	52	69	10	10⁰	10	0	W 2	NW 6	0.1	● р, з.
8	52.2	50.4	50.7	9.0	22.8	19.0	16.9	7.0	7.4	7.4	5.6	87	36	34	10	7⁰	0	0	W 2	NW 2		● п.
9	50.8	47.8	44.8	10.0	24.8	14.5	16.4	5.0	6.4	8.2	5.8	69	35	48	0	0	8	NW 1	WNW 1	0		
10	43.4	41.6	38.1	11.8	24.6	16.0	17.5	6.0	7.1	8.7	6.9	69	37	51	10⁰	0	10⁰	0	0	NW 1		
11	35.4	32.9	31.1	14.8	28.4	17.2	20.1	10.6	6.7	7.7	7.9	54	27	55	0	0	0	0	W 4	0		
12	31.4	29.5	29.9	19.0	26.0	18.4	21.1	12.5	13.8	11.3	7.7	85	46	49	10⁰	10	10	0	NW 10	N 8	2.5	
13	35.0	35.6	38.9	4.5	8.8	0.8	4.7	0.8	5.4	2.5	3.7	86	29	77	8	10	10	0	W 14	N 8		● п.
14	44.7	43.4	41.9	1.0	5.4	3.0	2.1	— 0.4	2.6	3.1	2.8	52	46	48	7	4	5	NW 2	W 2	0		
15	40.0	36.3	33.5	1.0	12.6	10.0	7.9	— 5.6	3.2	4.2	5.7	65	39	62	10	0	10	0	0	W 1	2.0	● р.
16	28.7	27.6	33.3	11.0	14.4	2.6	9.3	2.6	6.9	6.6	2.8	70	54	51	10	10	10	S 1	W 2	0		● п.
17	38.9	39.8	42.6	— 2.2	2.0	1.6	0.5	— 4.0	2.4	2.6	3.9	62	49	76	2	5	10	NW 2	N 1	0		
18	45.8	46.5	48.0	— 3.0	4.0	6.0	2.3	— 4.0	4.1	2.7	3.1	73	44	45	10	2	0	0	0	NW 1		
19	49.0	47.5	46.7	2.0	14.2	11.0	9.1	— 3.0	2.5	3.6	4.7	48	30	48	0	0	0	NW 1	0	0		
20	46.9	44.2	44.7	12.6	19.0	12.5	14.7	1.9	5.7	4.6	3.7	52	28	34	0	2	0	0	W 4	0		
21	45.4	43.9	43.4	10.0	22.6	18.0	16.9	4.6	4.2	5.3	5.6	46	26	37	0	0	0	W 2	SW 4	SW 4		
22	45.0	43.6	42.5	15.4	23.0	20.0	19.5	9.2	5.3	5.9	5.8	40	28	34	3	0	0	W 6	SW 6	SW 4		
23	42.1	40.9	40.4	15.0	24.4	22.0	20.5	12.0	6.6	6.0	8.1	52	26	42	0	0	0	SW 2	W 6	W 4		
24	39.0	38.0	35.9	8.5	26.0	24.0	19.5	6.0	4.5	6.0	7.6	55	24	33	0	0	0	W 2	0	0		
25	36.9	35.8	35.1	10.0	25.0	20.0	18.3	7.5	5.7	8.1	8.5	62	34	49	0	0	0	0	0	0		
26	35.1	34.5	35.9	10.0	26.6	19.0	18.5	7.3	6.2	8.2	10.8	68	32	66	0	8	5	0	SW 6	0		
27	38.2	38.0	38.1	10.5	27.5	19.2	19.1	8.8	6.4	8.3	6.7	68	30	41	3	5	0	0	0	0		
88	38.2	38.4	38.5	14.0	29.0	20.5	21.2	11.8	8.9	8.7	13.2	75	29	74	3	5	0	0	0	NW 4		
29	38.0	33.4	31.6	16.0	31.0	25.4	24.1	11.0	8.0	9.0	8.4	59	28	35	0	0	8	0	S 4	SW 6	0.0	
30	34.9	35.7	43.3	20.0	18.0	13.0	17.0	13.0	16.4	12.1	9.3	94	79	85	10	8	5	W 2	N 4	N 4	4.3	● п, 1, а, р.
31	45.6	43.1	40.1	11.0	20.5	18.0	16.5	5.8	5.8	6.2	7.0	59	35	46	0	2	3	N 4	0	0		
Сумма.																					11.6	
Среднее.	741.5	740.1	740.3	7.6	17.6	12.0	12.4	3.3	5.6	6.0	6.0	64	39	56	4.1	3.8	4.4	1.0	2.5	1.8		

Іюнь. МИНУСИНСКЪ. **1901 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачн.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.2	738.2	736.5	12.5	27.6	24.0	21.4	8.0	7.2	8.0	9.1	67	29	40	8	8	2	0	0	0	0.0	
2	37.5	36.5	35.5	17.0	30.5	24.0	23.8	12.5	9.4	15.3	12.1	65	48	54	8	8	0	SW 2	SW 8	0		● п.
3	32.9	29.7	28.7	20.0	36.0	30.2	28.7	15.6	8.6	9.4	15.5	50	21	49	0	3	5	0	SE 4	W 2		
4	29.6	29.6	34.5	20.0	35.0	25.5	26.8	16.0	8.9	11.2	13.1	52	27	54	3	8	10	W 2	W 10	W 10		
5	38.1	39.5	39.7	19.0	23.5	20.2	20.9	17.5	9.0	13.9	12.5	55	65	71	10	5	10	N 4	W 2	0		
6	41.4	40.3	39.5	18.4	22.8	20.4	20.5	14.5	8.0	9.8	9.5	51	47	54	10	7°	4	N 1	N 1	0		
7	38.8	36.3	34.7	17.0	26.3	22.0	21.8	10.4	8.7	12.0	10.0	61	48	51	0	6	5	0	0	0		
8	35.2	33.2	33.9	18.5	30.6	22.0	23.7	12.2	9.8	10.3	10.0	62	32	51	4	4	0	0	SW 2	0		
9	35.3	35.0	35.8	19.0	18.0	16.0	17.7	16.0	9.2	10.0	11.8	57	65	87	10	10	10	0	N 4	0	2.3	● р, з.
10	36.3	34.5	32.8	15.2	24.6	20.0	19.9	13.0	9.8	12.4	11.2	76	53	65	10	2	10	0	0	0		● п.
11	30.6	28.1	26.4	21.4	32.0	26.0	26.5	11.9	10.9	12.6	17.5	58	36	70	5	2	10	0	E 2	0	2.5	
12	31.6	31.2	33.1	18.0	26.0	25.0	23.0	17.5	12.3	13.8	9.6	80	55	40	2	3	8	0	NW 2	W 2		● п.
13	35.6	36.9	37.0	15.5	20.8	19.8	18.7	15.3	11.3	11.4	11.8	86	63	69	10	10	4	0	0	N 1	0.1	● 1.
14	40.0	38.1	37.6	18.5	24.0	16.4	19.6	9.2	10.3	8.8	6.4	64	39	46	0	1	0	0	N 4	N 1		
15	41.2	38.5	35.9	16.0	27.2	21.5	21.6	7.3	6.9	8.3	10.6	51	31	56	0	0	10	0	N 1	N 10		
16	41.9	40.4	39.3	15.0	19.5	15.5	16.7	10.8	6.2	6.4	6.4	50	38	49	0	0	0	N 2	N 4	N 1		
17	39.0	36.6	36.2	15.2	23.0	17.6	18.6	4.8	7.2	9.3	6.7	56	45	45	0	0	3	0	0	N 2		
18	37.4	36.7	36.9	19.0	24.6	21.0	21.5	12.5	6.3	7.5	9.1	39	32	50	0	0	0	N 1	N 4	NE 1		
19	37.0	35.1	31.7	19.0	29.0	22.8	23.6	11.8	8.3	9.5	10.4	51	32	51	0	0	0	NE 1	0	0		
20	32.4	30.9	33.1	14.0	31.0	17.0	20.7	10.6	6.8	14.0	8.2	58	42	57	,5	10	10	0	0	NNW 20		↙ з.
21	38.0	35.3	33.8	10.4	19.5	17.2	15.7	10.4	7.3	9.2	7.4	76	55	51	10	10	10	NNE 4	0	NW 4	0.2	
22	33.9	33.0	33.1	13.5	21.0	19.0	17.8	12.0	8.9	8.4	7.6	77	46	47	8	6	10	0	0	N 2	1.2	● п.
23	35.3	34.7	34.9	14.0	23.0	16.6	17.9	10.0	9.2	9.3	9.2	78	44	66	9	5	0	W 2	0	W 1		● п.
24	34.8	35.0	35.2	18.4	26.6	16.8	20.6	7.2	8.2	8.2	12.8	53	32	90	3	5	10	W 1	W 4	0	0.0	● з.
25	35.4	35.2	35.2	19.0	28.5	20.0	22.5	15.2	11.7	12.3	11.8	72	43	68	10	3	8	0	N 4	N 4		
26	35.5	35.7	34.3	11.0	14.0	12.0	12.3	11.0	7.1	7.0	8.0	73	59	76	10	10	10	N 4	N 2	W 1	1.3	● з.
27	36.6	36.9	38.3	9.5	15.4	14.0	13.0	8.8	7.6	8.0	8.0	86	61	67	10	10	2	NNW 2	NNW 1	0		● п.
28	38.3	37.1	37.2	14.2	21.6	19.6	18.5	7.2	8.9	10.2	8.6	74	54	51	5	4	0	0	0	0		
29	40.0	38.7	38.0	19.4	26.6	22.0	22.7	13.6	9.8	11.5	10.0	59	45	51	7	5	0	0	NE 4	0		
30	37.2	33.8	36.9	22.0	28.8	16.0	22.3	16.0	11.5	11.4	12.4	59	39	91	8	10	10	0	E 2	W 2	4.0	● р.
Сумма.																					11.6	
Среднее.	736.6	735.3	735.2	16.7	25.2	20.0	20.6	12.0	8.8	10.3	10.2	63	44	59	5.5	5.2	5.4	0.9	2.2	2.1		

Iюль. МИНУСИНСКЪ. 1901 г.

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачн.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	738.4	736.1	735.1	18.0	26.0	23.4	22.5	13.5	10.9	11.8	8.5	71	47	39	0	5	7	0	W 8	WNW 4		
2	35.3	33.4	33.9	16.8	26.6	21.2	21.5	16.7	10.5	10.8	10.8	74	42	58	7	8	10	0	W 4	W 2	0.1	● а, 3.
3	34.7	34.8	40.3	18.5	18.6	15.8	17.6	14.8	12.0	9.2	10.5	76	58	79	5	10	8	W 1	N 10	0	4.2	● п, а; ⚡ а.
4	45.7	44.5	41.8	13.0	18.0	17.0	16.0	9.5	5.9	8.1	7.5	53	53	53	3	0	2	N 2	NW 1	0		
5	39.3	38.4	39.8	15.0	20.5	16.8	17.4	10.5	9.9	7.2	8.3	78	41	59	10	0	0	W 1	0	N 2	0.0	● а.
6	40.8	39.0	37.8	14.0	22.2	16.0	17.4	8.3	8.0	7.8	7.1	67	40	53	3	2	0	0	N 4	0		
7	37.5	35.7	35.5	16.0	25.0	20.8	20.6	10.8	6.9	7.6	8.1	51	32	45	4	5	0	N 4	NE 2	NE 4		
8	36.1	34.9	34.1	18.0	27.5	22.8	22.8	12.6	7.4	9.0	8.6	49	34	41	0	0	0	N 2	N 1	N 1		
9	35.4	34.1	33.7	19.0	30.2	23.8	24.3	13.0	8.7	9.7	9.5	53	31	43	0	0	0	N 6	N 4	N 2		
10	35.0	33.3	32.9	22.2	27.5	21.2	23.6	15.8	9.5	9.6	8.5	49	35	46	0	0	5	N 4	0	0		
11	33.8	31.1	30.6	22.0	28.4	27.2	25.9	16.0	6.7	11.7	9.9	34	40	37	3	0	0	0	0	NE 2		
12	31.5	29.2	27.6	26.0	37.4	34.0	32.5	20.5	12.2	16.1	14.7	48	35	38	0	0	8	0	0	0		
13	29.8	28.2	27.0	26.0	37.0	30.2	31.1	22.2	10.7	14.8	13.4	43	32	42	0	0	0	0	E 1	SW 8	0.0	
14	29.0	27.7	27.2	16.4	22.3	28.2	22.3	13.0	6.0	11.0	14.9	44	55	52	5	3	4	0	0	0		● п.
15	28.5	27.4	27.1	22.5	40.0	31.5	31.3	18.0	12.7	13.8	12.0	64	25	35	0	0	10	0	SW 2	W 2		
16	33.5	34.2	32.0	22.0	25.0	23.0	23.3	22.0	14.5	12.8	14.9	74	54	71	10	10	10	W 4	W 1	0	0.0	● 1.
17	30.2	30.0	30.1	19.0	24.0	21.2	21.4	19.0	15.1	11.0	13.5	92	50	73	10	10	10	0	SW 1	0	0.0	● 3.
18	30.4	30.1	32.0	17.0	20.0	15.6	17.5	15.5	13.0	13.0	12.3	90	75	93	10	10	10	0	0	0	15.5	● 1, а, 2, р, 3; ⚡ р.
19	31.4	33.1	34.2	15.2	17.5	14.8	15.8	14.8	12.3	8.5	5.4	96	58	44	10	10	8	0	NW 2	0		
20	38.1	37.0	35.7	15.0	22.0	17.6	18.2	9.3	8.6	10.0	11.1	68	51	74	0	9	2	0	0	0		
21	34.2	34.7	32.0	19.0	26.0	23.4	22.8	10.8	10.4	12.2	9.7	64	48	45	0	5	7	0	0	0		
22	32.1	31.8	32.2	18.8	19.8	18.2	18.9	16.0	11.6	12.2	12.3	71	71	79	10	10	6	E 1	W 6	0		
23	34.9	33.7	34.2	13.0	24.0	18.0	18.3	10.4	6.3	8.8	10.9	56	39	71	0	8	10	0	W 1	NW 4	0.0	● р.
24	35.1	34.7	35.2	15.0	20.4	21.2	18.9	14.4	9.9	10.4	12.2	78	58	65	3	9	10	0	N 4	0	0.0	● 3.
25	35.5	33.4	34.4	20.0	22.0	18.6	20.2	16.0	12.6	15.2	13.4	72	77	84	0	7	10	0	W 2	W 4	1.0	● р; ⚡ р.
26	34.1	32.7	31.6	18.0	28.2	23.2	23.1	13.5	12.3	12.1	12.5	80	42	59	0	5	10	0	N 1	0	0.0	● р.
27	31.4	29.5	30.6	18.2	30.0	21.0	23.1	16.0	11.7	11.3	10.9	76	36	59	6	3	4	0	NW 1	SW 6	4.4	● р.
28	31.3	30.0	30.6	23.0	28.0	20.0	23.7	14.0	12.4	12.3	12.7	60	44	73	5	3	2	0	0	0		
29	31.2	29.8	32.0	19.0	27.4	18.0	21.5	13.5	10.4	9.5	12.3	64	35	80	7	4	10	N 1	NW 4	W 6	2.5	
30	35.5	35.5	36.0	17.0	22.2	19.4	19.5	14.5	10.9	10.7	11.5	76	55	68	7	8	4	W 1	W 1	0		● п.
31	37.5	36.0	35.5	17.4	26.0	22.6	22.0	11.2	10.7	9.6	10.2	72	39	50	0	3	10	0	0	0		
Сумма.																					27.7	
Среднее.	734.4	733.4	733.3	18.4	25.5	21.5	21.8	14.4	10.3	10.9	10.9	66	46	58	3.8	4.7	5.7	0.9	2.0	1.5		

Августъ. МИНУСИНСКЪ. **1901 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачн.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	737.6	737.0	737.8	18.5	31.2	22.6	24.1	15.8	10.6	10.7	11.4	67	32	56	6	8	10	W 1	N 1	N 4		
2	38.0	35.6	34.0	11.5	18.6	19.2	16.4	10.0	5.9	6.8	8.0	58	43	49	1	5	10	N 2	0	0		
3	34.0	33.4	32.2	19.5	29.0	21.5	23.3	15.5	10.1	13.2	13.3	60	45	71	0	2	0	0	0	0		
4	35.6	33.6	32.8	13.5	21.4	12.3	15.7	12.2	7.5	7.0	6.0	65	36	56	5	0	10	0	0	W 4		
5	33.7	33.6	32.6	8.0	20.5	19.4	16.0	8.0	6.4	14.6	14.5	81	82	87	10	10	5	W 2	0	0	10.0	● 1, a.
6	30.9	29.1	28.2	16.0	27.6	23.6	22.4	14.3	10.7	15.2	14.6	79	55	67	1	2	3	W 1	0	0		
7	28.8	25.1	26.7	19.8	31.2	21.0	24.0	15.4	12.8	13.8	12.7	75	41	69	0	0	10	0	0	W 20		⇙ 3.
8	31.6	31.4	31.5	16.5	26.0	21.4	21.3	16.0	11.5	12.8	12.4	82	51	66	10	10	0	0	0	0	13.0	
9	32.5	32.1	33.4	18.0	19.8	18.0	18.6	16.0	13.1	14.3	13.8	85	83	90	10	10	10	0	0	0	0.3	● n, 1.
10	34.2	32.7	31.4	18.0	24.8	22.0	21.6	12.5	12.3	14.2	14.9	80	61	77	5	10	10	0	N 4	W 6		
11	32.3	32.6	34.0	19.6	21.5	19.2	20.1	18.5	14.4	15.5	15.4	85	81	93	10	10	8	0	0	W 1	3.5	● 1
12	34.8	33.0	33.5	17.8	25.4	17.0	20.1	15.0	13.6	13.2	13.0	90	55	90	5	5	3	0	0	0		
13	34.2	33.1	32.8	18.5	26.0	23.4	22.6	13.5	10.6	14.0	11.4	67	56	53	10	5	2	0	W 4	W 2		
14	33.2	32.2	31.8	20.2	28.8	25.5	24.8	15.6	11.7	14.5	14.1	67	49	58	0	3	8	0	0	W 2		⊤ 3.
15	31.6	30.3	33.3	19.0	32.6	26.4	26.0	17.5	15.5	18.8	10.4	95	52	41	10	7	7	0	W 1	W 8	1.5	
16	34.3	32.3	31.3	24.8	36.6	28.2	29.9	20.5	17.9	23.8	11.6	77	52	41	5	0	0	0	0	0		●, ⊲ n.
17	29.2	27.0	35.2	26.4	38.2	27.5	30.7	22.5	9.8	14.7	13.9	39	30	51	4	0	6	0	0	0		
18	38.6	36.9	36.5	23.8	36.6	29.2	29.9	22.0	13.8	17.4	11.5	63	38	38	3	0	4	0	0	0		
19	36.0	34.1	30.0	22.2	26.0	19.8	22.7	18.2	8.1	11.5	9.3	42	47	55	5	1	10	0	W 1	0	9.1	⊤ 3.
20	36.6	39.2	40.7	12.5	13.2	8.2	11.3	8.2	10.1	8.0	6.1	95	71	75	10	10	10	W 4	W 4	N 2	2.5	● n, 1; ⊲ 1.
21	42.7	42.0	40.5	5.2	16.4	14.5	12.0	3.0	4.8	8.2	11.6	72	59	95	10	5	10	N 1	0	W 4	4.0	
22	39.6	37.7	36.5	13.5	21.4	17.0	17.3	12.0	10.9	10.0	11.5	95	54	80	10	5	10	W 2	SW 6	W 2	0.0	● n 1.
23	36.3	37.1	39.5	15.2	17.4	15.8	16.1	14.0	10.5	11.0	8.1	82	74	61	10	10	5	0	W 4	0	0.7	● a.
24	41.2	39.7	39.4	8.6	19.8	15.4	14.6	7.3	5.4	8.8	9.7	65	51	75	6	3	5	0	W 2	0		
25	39.3	36.6	36.1	10.2	26.4	21.5	19.4	8.5	6.2	13.2	9.5	67	52	50	8	5	10	NW 1	W 2	W 8		
26	35.8	32.7	35.9	16.0	28.2	22.8	22.3	11.0	10.7	10.5	8.9	79	36	43	4	8	10	W 6	SW 2	W 4		
27	43.7	42.4	40.2	12.5	22.4	18.6	17.8	12.5	5.3	12.4	10.8	49	62	68	7	2	5	NW 2	0	0		
28	36.0	33.2	31.9	17.2	27.4	22.6	22.4	11.2	10.5	12.6	11.1	72	45	54	8	5	10	0	0	0		
29	28.2	24.1	23.3	19.5	27.4	23.2	23.4	15.5	10.1	10.8	9.9	60	40	47	5	6	10	0	NW 4	W 8		
30	35.4	35.5	39.1	19.6	28.4	23.0	23.7	14.5	9.3	12.7	11.5	55	44	55	3	0	4	0	0	0		
31	39.2	36.7	36.8	19.8	31.6	25.2	25.5	19.2	9.6	14.6	13.6	56	42	57	3	0	0	0	0	0		
Сумма.																					44.6	
Среднее.	735.3	733.9	734.2	16.8	25.9	20.8	21.2	14.1	10.3	12.9	11.4	71	53	63	5.9	4.7	6.9	0.7	1.1	2.4		

Сентябрь. МИНУСИНСКЪ. **1901 г.**

Число	Барометръ. 7	1	9	Температура воздуха. 7	1	9	Средн.	Минимумъ.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	735.6	734.4	741.0	19.5	26.8	25.5	23.9	16.3	10.9	11.1	10.9	65	44	47	0	0	0	0	0	0		
2	44.3	42.6	38.8	17.2	18.0	14.2	16.5	10.4	11.9	9.6	8.0	82	63	66	5	8	10	0	0	0		
3	36.0	34.9	34.8	9.5	19.5	19.0	16.0	8.9	7.5	8.0	10.9	84	48	67	10	0	0	0	0	0		
4	37.0	35.7	35.5	7.5	20.4	21.5	16.5	6.9	6.5	8.4	8.6	85	48	45	10	3	0	0	0	0		
5	38.8	38.8	39.8	15.3	16.5	16.0	15.9	14.7	8.2	7.1	7.0	63	51	52	4	2	3	0	0	0		
6	40.0	39.0	38.6	14.2	15.3	16.5	15.3	13.9	7.9	5.8	6.9	65	45	51	5	5	0	0	0	NW 2		
7	37.9	35.6	34.0	7.8	17.2	12.2	12.4	6.9	6.4	11.9	7.7	81	82	73	0	0	3	0	0	0		
8	36.8	39.0	39.7	14.2	13.5	10.5	12.7	8.1	7.9	6.4	6.9	65	56	72	4	5	5	0	0	0		
9	41.1	41.3	39.8	9.8	18.5	7.8	12.0	7.7	5.7	10.0	6.5	63	63	82	6	2	8	0	0	0		
10	38.9	36.9	35.3	7.5	11.6	8.2	9.1	3.7	5.9	5.2	7.4	76	51	92	6	4	10	0	0	0		
11	43.9	45.0	46.0	6.8	12.7	8.6	9.4	5.7	6.1	7.9	6.4	82	73	77	10	8	8	0	0	0		
12	47.3	46.3	46.0	2.3	14.5	7.2	8.0	1.0	4.6	8.3	5.6	84	68	74	0	10	3	N 2	W 6	W 2		
13	45.9	43.9	46.3	5.7	21.4	10.8	12.6	2.7	5.6	8.2	5.9	82	43	61	5	10	0	W 4	0	N 1		
14	40.3	38.5	36.9	4.2	23.4	12.2	13.3	3.1	6.9	9.8	7.8	97	46	74	5⁰	0	0	0	0	0		
15	36.7	35.6	36.0	5.6	24.7	13.2	14.5	3.7	6.2	13.3	7.8	91	58	69	5⁰	5⁰	10	0	0	0		
16	35.5	35.0	36.5	8.2	22.8	17.0	16.0	7.9	7.9	13.5	10.8	98	66	75	3	10	10	0	0	0	0.2	
17	37.3	37.9	39.5	13.5	21.2	13.2	16.0	12.4	9.3	8.5	8.0	81	46	71	10	5	6	0	N 4	0	0.5	● п.
18	42.5	42.1	41.6	10.2	15.6	9.8	11.9	9.4	8.3	8.8	7.2	90	66	79	5	3	3	0	N 2	0		● п.
19	38.4	40.1	40.7	8.2	10.2	10.5	9.6	7.1	7.0	8.6	8.9	87	93	94	10	10	10	N 2	0	0	0.1	● 2.
20	39.6	38.6	39.8	10.6	14.0	10.0	11.5	8.9	7.6	8.7	7.4	80	74	80	5	10	10	0	W 2	N 8	0.3	
21	43.7	43.1	43.9	6.5	10.2	8.6	8.4	5.5	6.1	6.0	7.2	84	65	87	10	10	8	W 6	W 10	0	0.0	● п, 1.
22	44.8	45.0	45.7	5.0	12.4	6.0	7.8	4.7	5.5	6.1	6.4	84	57	91	8	5	6	0	0	0		
23	44.8	42.7	36.9	4.8	15.0	9.0	9.6	4.7	6.2	8.6	6.2	97	68	72	3	4	6	0	0	0	0 0	● р.
24	36.9	36.8	37.8	9.6	14.6	10.0	11.4	5.9	7.1	7.6	—	79	61	—	10	3	—	0	0	—		● п.
25	36.7	34.5	31.8	5.2	13.6	8.2	9.0	2.4	4.8	7.7	6.8	72	67	83	3	10	5	0	W 1	0		
26	30.9	30.2	31.8	6.4	17.3	11.2	11.6	3.4	5.7	7.7	7.2	79	53	73	10	10	5	0	0	0	0.6	
27	25.8	33.0	36.4	11.1	9.5	5.0	8.5	4.9	9.7	6.2	5.1	99	70	78	10	10	10	W 8	W 14	0		● п; р.
28	43.5	46.4	48.6	2.4	4.2	9.5	5.4	1.4	3.4	3.9	6.2	61	49	70	10	3	4	W 8	W 4	0		
29	46.8	45.9	45.0	0.8	8.5	4.2	4.5	—2.2	3.8	7.6	4.4	78	92	71	10	2	3	0	0	0		⊔
30	43.4	44.4	44.9	0.0	10.2	5.6	5.3	—0.5	4.3	6.8	6.0	92	73	88	10	4	8	0	0	0		
Сумма.																					1.7	
Среднее.	739.7	739.5	739.7	8.3	15.8	11.4	11.8	6.3	6.8	8.2	7.1	81	61	70	6.4	5.4	5.1	1.0	1.4	0.4		

Октябрь. МИНУСИНСКЪ. **1901 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачн.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.5	745.3	743.4	1.0	11.8	3.6	5.5	1.0	4.4	6.2	4.7	89	60	80	5	8	0	0	0	0		
2	39.4	33.5	27.4	— 0.6	13.8	10.6	7.9	— 1.0	4.2	6.3	6.7	96	54	70	7	4	10	0	0	0	1.0	● з.
3	34.3	43.2	39.4	8.0	7.4	7.6	7.7	5.9	4.7	4.3	5.4	59	57	69	10	10	10	W 8	W 4	W 6	0.0	● п.
4	36.1	36.0	36.7	6.0	10.0	5.0	7.0	3.9	5.9	5.8	4.9	85	63	75	10	10	10	0	WSW 4	W 2	1.2	● п.
5	39.2	41.4	43.6	2.5	6.4	1.4	3.4	1.4	4.1	3.1	3.7	74	43	72	10	3	5	W 8	WSW 14	0		● п; ↙ a, p.
6	44.0	43.2	43.1	— 2.0	3.0	— 1.4	— 0.1	— 2.5	3.5	3.2	2.8	90	56	68	10	5	10	0	W 2	NW 4		
7	42.9	42.3	42.8	— 2.2	2.4	— 6.5	— 2.1	— 6.6	4.7	3.2	2.4	86	57	86	10	10	0	0	0	0		
8	42.9	41.8	44.4	— 3.0	5.0	— 1.0	0.3	— 7.6	3.3	2.2	2.5	91	33	51	10	3	10	0	W 10	NW 14	0.5	✱ з; ↙ p.
9	45.0	45.5	47.5	1.5	5.0	1.6	2.7	— 1.0	3.8	4.5	4.8	74	69	93	10	10	10	W 4	0	0	3.2	●, ✱ з.
10	45.2	42.9	41.7	0.4	2.0	1.5	1.3	0.2	4.7	4.9	5.1	100	93	100	10	10	10	SW 2	0	0	7.5	✱ п, 1, 2. з.
11	44.7	43.8	52.3	— 5.0	— 3.2	— 8.0	— 5.4	— 8.1	4.8	4.0	6.7	75	70	83	5	3	0	N 8	N 8	0		✱ п.
12	52.8	50.9	47.7	—13.0	— 2.6	5.2	— 3.5	—13.8	1.4	2.6	5.3	82	68	79	0	0	0	0	N 2	0		
13	46.2	46.0	45.2	— 3.2	1.0	— 0.6	— 0.9	— 5.4	2.9	4.0	4.4	79	79	100	10	10	10	0	0	0		
14	46.4	45.0	44.7	— 4.0	— 5.2	0.2	— 3.0	— 4.1	3.1	2.2	4.5	91	69	96	4	0	3	0	0	0		
15	44.8	43.6	42.3	— 4.0	8.0	0.2	1.4	— 4.1	3.1	4.7	4.3	91	59	92	8	4	4	0	0	W 2	1.7	⊔
16	40.6	38.3	43.7	2.0	12.6	4.5	6.4	— 0.6	5.3	6.6	5.3	100	61	84	10	3	10	0	0	W 2		● п.
17	43.8	44.4	46.1	2.0	6.0	1.0	3.0	1.0	4.7	4.7	3.2	89	67	65	10	10	8	W 1	0	0		
18	49.0	48.9	46.7	— 0.8	2.3	0.0	0.5	— 2.0	3.8	3.2	2.9	88	59	63	8	3	5	W 1	NW 1	0		
19	42.2	40.3	42.3	— 3.0	2.5	— 2.5	— 1.0	— 3.7	3.9	3.5	3.4	78	63	89	5⁰	5	0	0	0	0	0.0	✱ p.
20	47.9	49.7	53.8	— 1.5	0.0	— 3.0	— 1.5	— 4.1	2.3	2.4	3.3	57	52	91	10	10	10	W 8	W 1	0	9.0	✱ з.
21	55.3	56.5	57.8	— 7.0	— 1.4	— 7.0	— 5.1	— 7.1	2.3	2.4	2.2	85	59	83	6	5	0	N 1	0	0		✱ п.
22	58.1	57.7	57.7	— 7.0	— 1.5	— 6.2	— 4.9	— 8.5	2.0	2.2	2.0	76	55	69	10	10	3	W 1	0	0		
23	56.3	54.2	52.2	— 8.0	0.0	— 8.2	— 5.4	— 9.4	2.2	2.7	2.2	87	60	87	0	0	0	0	0	0		
24	49.4	45.4	43.5	— 8.5	2.0	— 0.8	— 2.4	—11.2	1.9	2.4	2.1	82	45	49	0	0	5	W 2	WSW 14	WSW 8		⊔ a; ↙ a, p.
25	39.7	40.7	39.9	1.6	3.4	0.2	1.7	— 1.3	3.6	2.8	3.2	71	47	69	10	10	10	WSW 10	WSW 14	0		↙ a, p.
26	35.3	33.2	37.3	— 1.0	3.4	— 9.6	— 2.4	— 9.8	2.8	2.1	1.5	65	37	71	10	10	10	WSW 2	W 10	N 8	0.1	↙ a.
27	45.3	50.6	57.9	—14.5	—15.4	—18.2	—16.0	—18.4	1.1	1.0	0.8	74	70	75	10	10	10	NW 6	N 4	0	0.2	✱ п, з.
28	61.9	61.4	59.9	—23.0	—16.5	—24.6	—21.4	—24.8	0.6	0.8	0.4	79	69	75	0	0	0	0	N 1	0		✱ п.
29	58.9	58.0	57.4	—27.0	—15.8	—23.5	—22.1	—27.1	0.4	0.9	0.6	83	69	85	0	0	0	0	0	0		⊔
30	56.6	54.8	50.8	—22.0	—12.4	—15.3	—16.6	—23.5	0.7	1.2	1.1	85	68	80	3	10	5	0	N 1	0		
31	43.2	41.1	43.1	0.5	3.1	3.6	2.4	—15.5	3.5	3.5	3.6	74	61	60	10	10	10	SW 14	WSW 8	W 2		↙ a.
Сумма.																					24.1	
Среднее.	746.2	745.8	746.2	— 4.3	1.2	— 2.9	— 2.0	— 3.5	3.2	3.3	3.4	82	60	78	7.1	6.0	5.7	2.5	3.2	1.5		

Ноябрь. МИНУСИНСКЪ. **1901 г.**

Число.	Барометръ. 7	Барометръ. 1	Барометръ. 9	Температура воздуха. 7	1	9	Средн.	Минимумъ.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	744.2	743.1	743.3	2.2	7.2	0.8	3.4	0.8	3.8	3.6	4.0	70	47	82	10	4	5	W 4	WSW 6	0		
2	44.2	44.1	44.1	— 1.5	5.0	3.5	2.3	— 1.6	3.7	4.9	4.4	72	75	75	10	10	10	W 1	WSW 8	SW 4		
3	42.1	39.3	39.4	1.8	9.0	3.6	4.8	1.8	3.7	3.2	3.2	71	37	54	10	10	10	W 2	WSW 4	WSW 2		
4	38.9	37.2	31.3	— 0.5	8.5	4.5	4.2	— 0.5	4.2	4.4	5.3	94	54	84	10	5	5	0	0	WSW 8		
5	38.4	38.6	35.9	2.8	5.2	2.0	3.3	1.1	4.5	4.6	4.0	79	69	75	5	10	8	WSW 4	WSW 2	N 2		
6	39.0	37.9	31.9	2.2	3.4	0.0	1.9	— 0.9	4.4	3.3	3.7	82	56	81	10	3	10	WSW 4	WSW 2	0	2.5	
7	31.6	35.1	36.8	— 2.0	0.3	— 4.4	— 3.0	— 5.1	3.5	4.1	2.8	89	87	86	10	9	10	WSW 1	0	0		✱ n
8	46.0	49.0	52.5	— 5.5	— 5.2	— 8.5	— 6.4	— 8.5	2.3	1.9	1.6	75	64	67	8	3	3	NNW 2	WSW 10	0		
9	51.8	50.0	49.2	— 7.4	— 5.0	—12.4	— 8.3	—12.4	1.9	2.1	1.4	71	67	82	10	10	5	WSW 4	WSW 4	0		
10	47.2	44.4	44.8	—17.2	—10.8	—12.0	—13.3	—17.2	1.0	1.7	1.6	89	89	92	2	10	10	WSW 1	WSW 1	0	0.4	⊔ l.
11	46.0	47.3	49.2	— 8.5	1.2	— 8.5	— 5.3	—12.0	2.1	3.9	2.1	90	78	91	10	10	0	0	WSW 4	0		✱ n.
12	46.7	44.7	44.5	—14.6	— 4.8	—13.6	—11.0	—14.6	1.4	2.3	1.5	95	75	95	10	3	0	0	0	0		⊔ l.
13	47.3	46.2	45.3	— 9.0	1.2	— 7.5	— 5.1	—14.2	2.2	3.9	2.3	98	78	93	10	10	0	0	WSW 1	0		≡ l.
14	44.2	41.1	34.7	— 6.0	1.6	— 7.0	— 3.8	— 7.5	2.8	3.8	2.5	98	75	95	10	4	10	0	WSW 1	0		≡ l.
15	38.6	40.5	42.3	— 1.5	— 5.0	— 8.6	— 5.0	— 8.6	2.4	1.8	1.6	58	56	71	8	2	0	W 4	WSW 2	WSW 6		
16	44.1	46.1	53.0	—10.0	— 8.5	—12.0	—10.2	—12.1	1.5	1.4	1.1	75	57	59	10	10	10	WSW 2	W 14	0	0.1	✱ p.
17	51.0	54.8	50.9	—14.0	— 8.2	— 9.0	—10.4	—14.0	1.1	1.4	1.6	71	57	70	2	3	0	0	W 1	0		
18	48.7	47.3	44.7	— 5.0	— 0.2	— 9.0	— 4.7	— 9.0	2.1	2.3	1.7	67	52	74	10	2	0	0	0	0		
19	43.1	41.5	42.4	—14.6	— 1.4	—12.0	— 9.3	—14.6	1.3	2.3	1.5	89	55	85	0	0	8	0	0	0		
20	44.3	44.5	43.2	— 1.8	+ 1.5	— 1.0	— 0.4	—12.0	2.5	3.7	4.2	63	72	98	10	10	10	0	0	0	0.3	✱ p.
21	39.2	37.2	48.3	— 1.4	1.8	— 5.6	— 1.7	— 5.6	3.0	3.9	2.0	73	75	68	10	10	0	0	0	0	0.2	✱ p.
22	49.4	47.1	44.5	—10.5	— 2.2	—10.8	— 7.8	—10.8	1.8	2.4	1.7	89	61	89	0	2	2	0	0	0		
23	40.0	39.5	42.8	— 8.5	— 2.4	— 2.8	— 4.6	—11.8	2.2	2.7	3.0	93	70	80	10	10	10	0	0	0		
24	37.8	32.9	38.8	— 3.5	1.2	— 0.5	— 0.9	— 4.0	3.3	4.1	2.3	93	82	52	10	2	0	0	0	0	0.0	△ n.
25	45.7	48.3	47.9	— 8.5	— 4.6	—13.5	— 8.9	—13.5	1.5	1.6	1.0	63	52	65	0	0	10	0	WSW 4	NW 1	0.4	
26	45.8	42.6	37.9	—11.2	— 8.0	—10.0	— 9.7	—13.5	1.8	2.0	1.9	93	82	95	10	10	10	0	0	0		✱ n.
27	34.2	30.9	27.8	— 9.0	— 5.2	— 7.5	— 7.2	—10.0	2.1	2.5	2.3	95	81	93	5	10	10	0	0	0		
28	47.9	49.8	49.8	— 8.0	— 8.4	—10.0	— 8.8	—10.0	1.4	1.3	1.5	57	55	72	2	10	10	W 4	W 4	0		△ n; ↙
29	51.9	52.3	54.4	—11.2	— 6.5	—10.0	— 9.2	—11.2	1.4	1.8	1.5	76	66	75	2	0	10	0	SW 2	0		
30	56.2	56.3	56.6	— 9.0	— 4.4	—12.0	— 8.5	—12.0	1.8	2.0	1.5	81	60	84	1	2	5	0	0	0		
Сумма.																					3.9	
Среднее.	744.2	743.7	743.6	— 6.4	— 1.5	— 6.5	— 4.8	— 8.8	2.4	2.8	2.4	80	66	79	7.2	6.1	6.0	1.1	2.3	0.8		

Декабрь. МИНУСИНСКЪ. 1901 г.

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн			Облачн.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.3	756.4	756.5	—19.2	—11.0	—19.0	—16.4	—19.8	0.9	1.6	0.9	93	83	91	0	1	0	0	0	0		
2	55.0	53.0	51.7	—22.0	—12.0	—16.0	—16.7	—23.0	0.7	1.5	1.2	93	83	93	0	2	5	0	0	0		⊔ 1.
3	49.2	51.9	50.4	— 9.2	— 2.2	— 8.5	— 6.6	—16.6	1.6	2.7	2.2	71	69	93	10	8	10	0	W 1	0	3.5	⊔ 1.
4	45.6	48.3	51.6	— 5.5	— 5.8	— 9.5	— 6.9	—10.1	2.8	2.4	1.8	93	81	83	10	8	10	0	N 1	0	0.2	∗ n, 1, 3.
5	51.1	49.6	51.9	—12.5	—12.5	—14.8	—13.3	—15.9	1.4	1.4	1.1	81	81	79	10	10	0	0	N 2	N 1	0.1	∗ 2.
6	41.9	40.9	42.6	—17.0	—11.5	—11.0	—13.2	—24.2	1.0	1.6	1.8	89	84	93	10	10	10	0	W 1	0	0.1	
7	45.9	48.9	52.4	— 7.0	— 9.7	—22.0	—12.9	—22.6	2.1	1.6	0.7	79	75	89	10	2	0	N 2	N 2	0		△ n.
8	51.4	50.1	48.4	—26.1	—19.2	—23.4	—22.9	—28.3	0.5	0.9	0.6	93	91	90	10	10	0	0	N 1	0	1.8	⊔ 1; ∗ 2.
9	45.6	45.5	44.7	—13.5	— 8.5	—11.0	—11.0	—24.0	1.5	1.9	1.8	98	81	95	10	10	10	0	0	0	3.3	∗ n, 1 3.
10	43.3	44.8	46.9	—10.0	— 7.5	—11.0	— 9.5	—11.6	2.0	2.4	1.4	98	95	73	10	10	2	0	0	0	0.3	∗ n, 1, a.
11	47.6	47.0	48.5	—22.0	—12.7	—24.0	—19.6	—24.6	0.7	1.1	0.5	84	65	85	2	0	0	0	0	0		
12	53.3	55.3	57.4	—22.0	—20.6	—28.0	—23.5	—30.5	0.7	0.7	0.4	84	76	92	10	0	6	0	0	0		
13	57.1	55.8	54.2	—37.4	—30.0	—39.0	—35.5	—39.6	0.2	0.3	0.1	80	82	81	10	0	0	0	0	0		
14	51.5	51.2	53.7	—38.5	—33.0	—39.4	—37.0	—40.6	0.1	0.2	0.1	80	80	79	0	0	0	0	0	0		≡ 1, 3.
15	52.0	50.4	50.0	—42.4	—34.6	—27.6	—34.9	—43.4	0.1	0.2	0.4	81	79	84	0	5^{0}	10	0	0	0	1.2	∗ 3.
16	48.1	47.4	47.0	—25.6	—23.5	—28.8	—26.0	—29.4	0.5	0.6	0.5	84	79	84	10	0	0	0	0	0	0.5	∗ n.
17	48.1	49.5	53.2	—25.6	—20.2	—18.8	—21.5	—29.4	0.5	0.7	0.9	84	82	90	10	10	10	0	0	0	0.9	∗ n, 2, 3.
18	51.5	49.0	44.0	—27.5	—26.0	—30.2	—27.9	—30.9	0.4	0.5	0.3	87	87	85	10	0	0	0	0	0		∗ n.
19	40.7	39.6	38.0	—24.9	—20.7	—20.3	—22.0	—30.7	0.5	0.8	0.8	87	90	93	0	10	10	0	0	0	0.0	⊔ 1; ∗ 3.
20	40.4	43.0	46.8	—14.5	—13.6	—19.2	—15.8	—22.0	1.1	1.0	0.6	74	64	66	10	10	10	W 14	W 4	0	0.2	∗ n; + 1.
21	49.0	49.0	50.1	—28.5	—25.6	—31.2	—28.4	—32.5	0.4	0.4	0.3	81	78	84	0	0	0	0	0	0		
22	52.5	55.2	61.5	—32.0	—26.2	—27.0	—28.4	—33.2	0.3	0.4	0.4	82	79	84	10^{0}	4	10	0	W 1	0	1.5	∗ 3.
23	67.1	67.8	68.9	—27.2	—25.9	—35.8	—29.6	—36.3	0.4	0.4	0.2	84	77	81	10	0	0	0	0	0		∗ n.
24	67.6	66.0	64.2	—41.0	—36.4	—43.5	—40.3	—43.9	0.1	0.2	0.1	79	79	81	10	0	0	0	0	0		≡ 1.
25	59.1	57.0	56.3	—45.2	—39.6	—43.0	—42.6	—46.1	0.1	0.1	0.1	78	79	79	10	0	0	0	0	0		≡ 1.
26	56.1	55.5	51.5	—46.5	—39.8	—43.5	—43.3	—47.2	0.1	0.1	0.1	79	78	78	10	0	10	0	0	0		≡ 3.
27	52.4	50.9	49.9	—40.0	—33.3	—29.8	—34.4	—45.1	0.1	0.2	0.3	79	78	83	10	8	8	0	0	0		
28	49.7	50.5	50.6	—33.0	—28.6	—38.0	—33.2	— 38.6	0.2	0.3	0.1	80	79	78	0	0	10	0	0	0		≡ 3.
29	49.2	49.1	49.7	—42.0	—34.2	—28.0	—34.7	—43.2	0.1	0.2	0.4	79	83	84	10	10	10	0	0	0	1.5	≡ 1; ∗ 3.
30	51.7	50.7	49.3	—25.2	—14.8	—18.5	—19.5	—28.5	0.5	1.0	0.9	88	73	87	8	10	10	0	0	0		∗ n.
31	48.4	49.1	48.7	—20.2	—16.7	—27.6	—21.5	— 28.1	0.8	0.9	0.4	84	77	85	10	10	0	0	N 2	0		
Сумма.																					15.1	
Среднее.	750.9	750.9	751.4	—25.9	—21.2	—25.4	—24.2	30.3	0.7	0.9	0.7	84	80	85	7.4	8.0	4.9	0.5	0.5	0.0		

КРАСНОЯРСКЪ. БАРОГРАФЪ. 1901 г.

Мѣсяцы.	Разность.	Абсолютный максимумъ.	Абсолютный минимумъ.	Разность.	Средній максимумъ.	Средній минимумъ.
Январь.	0.01	774.9	730.9	44.0	755.9	747.6
Февраль.	0.14	74.8	42.4	32.4	63.8	56.7
Мартъ.	—0.12	63.5	31.9	31.6	55.6	46.8
Апрѣль.	0.02	61.8	30.6	31.2	50.9	44.1
Май.	—0.10	60.5	35.4	25.1	50.7	45.3
Іюнь.	—0.01	50.8	33.8	17.0	45.7	41.7
Іюль.	– 0.06	52.6	32.5	20.1	43.1	39.9
Августъ.	—0.05	51.1	28.5	22.6	44.0	39.1
Сентябрь.	—0.08	54.7	27.5	27.2	49.0	44.2
Октябрь.	—0.04	69.8	30.3	39.5	55.7	49.4
Ноябрь.	—0.07	64.5	28.5	36.0	52.7	43.5
Декабрь.	—0.05	77.9	43.6	34.3	62.5	57.0
Годъ.	—0.03	777.9	727.5	50.4	752.47	746.28

КРАСНОЯРСКЪ. ТЕРМОГРАФЪ. 1901 г.

Январь.	—0.10	0.1	—37.4	37.5	—10.8	—19.7
Февраль.	—0.20	3.0	—34.1	37.1	— 6.8	—18.5
Мартъ.	0.00	12.9	—21.0	33.9	1.8	— 7.9
Апрѣль.	—0.13	13.4	—10.8	24.2	6.1	— 2.9
Май.	—0.31	31.3	—11.3	42.6	16.6	2.9
Іюнь.	—0.84	34.3	3.4	31.1	24.1	10.0
Августъ.	—0.64	28.9	5.0	23.9	23.4	11.4
Сентябрь.	—0.17	27.4	— 2.3	29.7	15.4	4.9
Октябрь.	—0.21	12.7	—33.5	46.2	0.6	– 7.6
Ноябрь.	—0.06	7.4	—21.2	28.6	0.6	— 7.5

КРАСНОЯРСКЪ. БАРОГРАФЪ. 1901 г.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія изъ 24 ч.	(7 а.+1 р.+9 р.)/3.
Январь.	751.4	751.4	751.4	751.3	751.3	751.4	751.5	751.7	751.8	751.9	752.0	751.9	751.7	751.5	751.5	751.7	751.8	752.0	752.2	752.3	752.3	752.3	752.4	752.4	752.3	751.74	751.73
Февраль.	60.9	60.9	60.9	60.7	60.6	60.6	60.5	60.5	60.6	60.6	60.5	60.4	60.3	60.0	59.9	59.8	59.9	60.0	60.0	60.0	60.0	59.9	60.0	60.0	60.0	60.30	60.16
Мартъ.	51.1	51.1	51.1	51.1	51.1	51.2	51.5	52.1	52.1	52.2	52.1	52.1	52.1	52.1	51.8	51.7	51.6	51.6	51.6	51.6	51.5	51.4	51.4	51.4	51.3	51.60	51.72
Апрѣль.	48.1	48.0	47.9	47.8	47.7	47.8	47.8	47.9	47.9	47.9	47.8	47.7	47.5	47.4	47.3	47.3	47.2	47.3	47.4	47.5	47.6	47.5	47.5	47.4	47.4	47.63	47.61
Май.	47.7	47.8	48.0	48.1	48.2	48.4	48.6	48.7	48.6	48.6	48.3	48.1	47.9	47.8	47.5	47.5	47.4	47.4	47.4	47.5	47.6	47.8	48.0	48.1	48.1	47.96	48.06
Іюнь.	43.9	43.9	44.0	44.0	44.1	44.3	44.3	44.3	44.3	44.2	44.0	43.8	43.5	43.2	43.0	42.9	42.9	42.9	42.9	43.0	43.2	43.5	43.7	43.8	43.8	43.67	43.68
Іюль.	41.6	41.6	41.6	41.7	41.8	41.9	42.1	42.1	42.1	42.0	41.9	41.6	41.5	41.3	41.1	41.1	41.1	41.0	40.9	41.2	41.2	41.3	41.5	41.6	41.6	41.57	41.63
Августъ.	41.8	41.9	42.0	42.0	42.1	42.2	42.3	42.4	42.4	42.3	42.3	42.0	41.9	41.6	41.4	41.3	41.2	41.2	41.1	41.2	41.4	41.4	41.5	41.7	41.8	41.77	41.82
Сентябрь.	46.6	46.6	46.5	46.4	46.3	46.3	46.4	46.5	46.5	46.5	46.5	46.6	46.6	46.6	46.5	46.4	46.5	46.5	46.6	46.7	46.9	47.0	47.1	47.1	47.0	46.62	46.70
Октябрь.	52.8	52.7	52.7	52.5	52.5	52.5	52.5	52.6	52.7	52.7	52.8	52.7	52.6	52.6	52.5	52.6	52.6	52.7	52.9	52.9	52.9	53.0	52.9	52.8	52.6	52.67	52.71
Ноябрь.	48.2	48.1	48.2	48.3	48.5	48.5	48.8	49.0	49.3	49.3	49.2	49.2	49.2	49.2	49.2	49.1	49.2	49.2	49.2	49.0	49.0	48.9	48.8	48.8	48.8	48.91	48.98
Декабрь.	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.6	59.6	59.7	59.8	60.1	60.0	59.9	59.8	59.8	59.8	59.9	60.0	60.0	60.1	60.1	59.9	59.8	59.7	59.7	59.5	59.81	59.76
Годъ.	749.48	749.48	749.50	749.47	749.49	749.56	749.66	749.79	749.84	749.86	749.78	749.67	749.55	749.43	749.29	749.28	749.28	749.32	749.36	749.42	749.46	749.48	749.54	749.57	749.52	749.52	749.55

КРАСНОЯРСКЪ. ТЕРМОГРАФЪ. 1901 г.

Январь.	—15.0	—15.5	—15.4	—15.5	—15.8	—16.1	—16.5	—16.6	—16.7	—16.5	—15.6	—15.1	—14.2	—13.5	—13.6	—13.7	—14.0	—14.3	—14.6	—14.7	—15.0	—15.0	—15.1	—15.3	—15.5	—15.15	—15.05
Февраль.	—14.6	—14.9	—15.0	—15.2	—15.6	—15.5	—15.6	—15.7	—15.3	— 14.8	—12.1	—10.8	— 9.8	— 8.5	— 7.9	— 7.9	— 8.4	— 9.5	—10.5	—11.5	—12.1	—12.6	—13.1	—13.3	—13.8	—12.46	—12.26
Мартъ.	— 4.5	— 4.5	— 5.1	— 5.5	— 5.7	— 5.8	— 6.0	— 6.0	— 5.3	— 4.4	— 3.0	— 2.0	— 0.9	0.2	0.4	0.5	0.4	— 0.1	— 1.0	— 1.9	— 2.3	— 3.0	— 3.3	— 3.7	— 3.9	— 2.99	— 2.99
Апрѣль.	— 0.3	— 0.6	— 0.8	— 1.0	— 1.2	— 1.2	— 0.9	— 0.2	0.7	1.8	2.9	3.5	4.2	4.7	4.8	5.0	5.0	4.7	3.9	3.1	2.1	1.2	0.9	0.2	0.0	1.78	1.91
Май.	6.3	5.9	5.2	4.3	4.1	4.2	5.1	6.9	8.7	10.3	12.1	13.6	14.4	14.9	15.3	15.1	15.0	14.8	14.2	13.1	11.6	9.9	8.8	8.0	7.1	10.09	10.40
Іюнь.	13.2	12.5	11.8	11.1	10.8	11.2	12.4	14.5	16.2	18.1	19.6	20.8	21.9	23.1	23.0	23.1	22.6	22.2	21.2	20.2	19.0	16.8	15.7	14.4	13.3	17.30	18.14
Августъ.	14.6	14.0	13.6	13.2	12.7	12.8	13.2	14.6	15.9	17.4	18.7	19.9	21.1	22.4	22.3	22.3	22.2	21.7	20.7	19.3	18.2	17.4	16.0	15.2	14.6	17.48	18.12
Сентябрь.	8.2	7.7	7.5	7.2	7.1	7.1	7.1	7.8	8.5	9.6	10.8	11.6	12.7	13.7	14.1	14.3	14.0	13.5	12.4	10.7	10.3	9.2	8.4	8.0	7.8	10.06	10.23
Октябрь.	— 4.6	— 4.8	— 5.0	— 5.1	— 4.8	— 5.1	— 5.3	— 5.2	— 4.6	— 3.7	— 2.8	— 1.8	— 1.0	— 0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.8	— 1.7	— 2.5	— 3.1	— 3.5	— 3.8	— 4.1	— 4.4	— 4.7	— 3.27	— 3.06
Ноябрь.	— 3.6	— 3.7	— 3.7	— 3.8	— 3.8	— 4.1	— 4.2	— 4.4	— 4.6	— 3.9	— 3.4	— 2.7	— 2.2	— 2.0	— 2.0	— 2.4	— 3.0	— 3.3	— 3.5	— 3.7	— 3.9	— 4.0	— 4.2	— 4.0	— 4.1	— 3.48	— 3.42

ТУРУХАНСКЪ. 1901 г.

Высоты: термометровъ 3.2 м.; флюгера 8.5 м.; дождемѣра 2.3 м.

Мѣсяцы.	Барометръ.			Температура.									Абсол. влажн.			Относ. влажность.			Облачность.		
	Средн.	Махим.	Миним.	7	1	9	Средн.	Махим.	Число.	Абсол. миним.	Число	Средній миним.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь.	757.4	780.8	736.4	—35.7	—35.2	—35.3	—35.4	—13.8	18, 31	—59.0	7	—40.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	4.1
Февраль.	60.5	79.6	43.2	—18.8	—16.2	—17.9	—17.6	— 2.2	28	—47.0	23	—23.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	7.2
Мартъ.	55.8	69.7	35.8	—15.2	—10.8	—14.8	—13.6	0.8	28, 29	—33.0	6	—19.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.9	5.7
Апрѣль.	57.9	73.2	40.7	—14.2	— 8.2	—12.2	—11.5	8.0	15	—34.6	3	—19.3	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	6.1
Май.	58.0	70.5	42.4	— 1.1	2.9	0.0	0.6	12.6	26	—26.9	2	— 5.5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1	7.7
Іюнь.	54.7	65.2	40.7	6.4	9.5	7.5	7.8	16.1	10	— 1.6	1	3.3	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	6.5
Іюль.	54.0	63.3	43.9	12.8	14.8	12.0	13.2	26.4	23	4.4	3, 4, 20	8.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	7.7
Августъ.	52.2	59.4	40.2	11.1	14.5	11.2	12.3	27.8	3	2.4	27	8.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	7.4
Сентябрь.	53.6	65.6	40.2	1.0	3.5	1.6	2.0	20.0	5	— 8.9	28, 30	— 0.9	—	—	—	—	—	—	9.6	9.1	8.5
Октябрь.	59.2	71.5	34.4	— 9.9	— 7.7	— 9.8	— 9.1	0.5	21	—38.6	26	—14.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	8.5
Ноябрь.	51.3	69.4	35.0	—16.1	—15.0	—15.6	—15.6	— 4.4	15	—33.1	25	—20.8	—	—	—	—	—	—	9.4	9.2	7.5
Декабрь.	74.8	86.7	39.1	—30.8	—30.0	—30.9	—30.6	— 4.5	2	—45.1	17, 31	—35.7	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	3.7
Годъ.	757.5	786.7	734.4	— 9.2	— 6.5	— 8.7	— 8.1	27.8		—59.0		—13.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	6.7

Добавочная поправка анероида — 11.9 м.м.; Поправка отъ тяжести 1.32 м.м.

Мѣсяцы.	Сила вѣтра.			Повторяемость вѣтровъ.								Затишье.	Осадки.			Число дней.											
	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма	Мах.	Число.	Осадки	∗	▲	☈	⊤	<	Ясн.	Пасм.	≡	⩘	Махим. темп. ≦0°	Мин. темп. ≦0°
Январь.	3.4	3.3	3.7	8	13	28	15	21	1	2	5	0	3.8	1.0	17	10	10	0	0	0	0	1	8	0	0	31	31
Февраль.	4.6	4.4	4.6	0	0	5	41	22	5	8	3	0	10.9	1.8	20	18	18	0	0	0	0	1	11	0	0	28	28
Мартъ.	3.4	3.6	3.8	2	3	6	29	23	9	10	10	1	12.1	2.0	3	17	17	0	0	0	0	1	11	0	0	29	31
Апрѣль.	2.8	3.3	2.5	1	8	11	12	3	8	14	33	0	16.1	7.4	3	14	12	0	0	0	0	5	12	1	0	27	30
Май.	2.7	3.2	2.9	1	5	10	24	10	8	20	14	1	13.2	3.5	8	15	9	0	0	0	0	1	12	0	0	6	23
Іюнь.	3.4	3.0	3.3	3	2	8	8	10	19	23	17	0	96.6	20.5	24	15	2	0	0	1	0	6	17	0	0	0	2
Іюль.	2.1	2.3	1.6	7	4	5	12	8	13	9	36	0	66.9	12.0	1	14	0	0	0	2	0	0	15	0	0	0	0
Августъ.	2.1	3.1	1.8	10	6	13	9	15	7	7	19	7	35.6	9.7	25	17	0	0	0	1	0	2	12	0	0	0	0
Сентябрь.	2.3	2.9	1.7	6	1	3	6	17	12	16	9	10	40.2	10.5	7	22	12	0	0	0	0	0	23	0	0	11	19
Октябрь.	3.6	4.3	3.6	20	2	12	10	27	4	14	4	0	26.8	6.5	24	16	16	0	0	0	0	3	20	0	0	28	31
Ноябрь.	4.2	4.5	4.1	0	0	34	24	13	2	17	0	0	30.2	8.5	10	24	24	0	0	0	0	1	23	0	0	30	30
Декабрь.	3.0	2.9	2.5	30	28	17	4	3	6	5	0	0	5.3	2.6	2	6	6	0	0	0	0	8	9	0	0	31	31
Годъ.	3.1	5.4	3.0	88	72	152	194	172	94	145	150	19	357.7	20.5		188	126	0	0	4	0	29	176	1	0	221	256

ЕНИСЕЙСКЪ. 1901 г.

Высоты: термометровъ въ 3.2 м.; флюгера 12.8 м.; дождемѣра 1.9 м.

Мѣсяцы.	Барометръ.			Температура.									Абсол. влажн.			Относ. влажность.			Облачность.		
	Средн.	Махим.	Миним.	7	1	9	Средн.	Махим.	Число.	Абсол. миним.	Число.	Средній миним.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь.	756.3	82.6	34.3	—22.3	—19.4	—20.8	—20.9	— 3.8	3	—50.5	15	—25.7	0.8	1.0	1.0	81	77	81	6.0	6.6	7.1
Февраль.	64.5	80.9	46.8	—18.0	—11.9	—14.1	—14.6	0.5	28	—38.6	17	—21.7	1.1	1.5	1.3	82	74	78	5.9	5.2	4.6
Мартъ.	55.7	69.0	38.3	— 7.8	— 2.9	— 6.1	— 5.6	9.0	29	—25.1	6, 7	—11.3	2.1	2.4	2.1	76	61	68	6.9	6.4	5.5
Апрѣль.	52.0	66.6	37.4	— 1.8	2.4	— 1.0	— 0.1	11.0	15	—14.4	3	— 5.7	3.0	3.3	3.2	70	57	70	5.9	7.3	6.3
Май.	52.4	63.9	41.8	6.8	11.8	8.2	9.0	27.3	29	—15.6	2	1.3	5.4	5.5	4.9	69	52	58	5.0	5.1	5.1
Іюнь.	47.3	54.6	35.8	14.8	19.3	15.4	16.5	31.4	4	3.5	22	9.3	8.6	8.2	7.8	68	50	60	6.4	6.9	5.2
Іюль.	45.2	56.7	35.4	17.6	22.7	18.4	19.6	34.8	15	4.4	6	12.6	11.7	11.3	12.0	77	56	76	6.1	5.6	5.1
Августъ.	44.5	53.5	31.6	15.2	20.5	15.6	17.1	28.8	5	2.7	21	11.4	10.7	11.2	11.5	81	61	85	6.6	6.9	6.2
Сентябрь.	49.2	58.5	26.4	6.9	11.1	6.7	8.2	24.1	7	— 4.6	19	2.7	6.6	6.6	6.7	84	63	85	7.7	7.3	6.0
Октябрь.	55.1	71.3	37.5	— 6.5	— 3.1	— 5.4	— 5.0	7.4	16	—26.8	27	— 8.5	2.7	2.8	2.7	83	68	78	8.3	7.6	7.9
Ноябрь.	50.5	66.2	32.8	— 9.3	— 6.9	— 8.9	— 8.4	1.8	1	—26.0	29	—13.1	2.0	2.1	2.1	80	71	80	8.3	8.3	8.4
Декабрь.	64.8	82.0	49.2	—30.6	—27.6	—30.0	—29.4	— 1.1	2	—46.8	25, 26	—33.8	0.4	0.5	0.4	76	74	77	4.0	5.8	3.3
Годъ.	753.1	82.6	26.4	— 2.9	1.3	— 1.8	— 1.1	34.8		—50.5		— 6.9	4.6	4.7	4.6	77	64	75	6.4	6.6	5.9

Поправки барометра: постоянная 0.15 м.м.; отъ тяжести 0.87 м.м.; сумма ихъ 1.0 м.м.

Мѣсяцы.	Сила вѣтра.			Повторяемость вѣтровъ.								Затишье.	Осадки.			Число дней.											
	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма	Max.	Число.	Осадки.	*	▲	◺	Т	<	Ясн.	Пасм.	≡	↙	Махим. темп. ≤0°	Мин. темп. ≤0°
Январь.	3.7	3.5	3.4	0	0	9	25	16	31	1	0	11	32.9	6.8	2	24	20	0	0	0	0	6	15	0	1	31	31
Февраль.	3.5	3.7	3.1	0	0	11	14	13	11	8	7	17	10.8	3.5	5	13	13	0	0	0	0	8	10	0	0	27	28
Мартъ.	3.4	4.4	3.5	0	2	9	11	20	19	7	16	9	15.9	5.3	14	15	12	0	0	0	0	5	11	0	0	23	30
Апрѣль.	3.5	3.3	2.7	0	1	3	9	9	19	8	31	10	28.4	5.0	15	15	9	0	0	0	0	3	12	0	0	11	27
Май.	3.0	3.2	2.3	2	5	4	13	6	6	10	33	14	30.6	8.0	29	17	7	0	2	0	0	8	8	0	0	3	9
Іюнь.	3.1	3.8	1.9	6	1	4	11	6	21	4	24	12	23.3	8.0	20	7	0	0	1	0	0	1	8	0	0	0	0
Іюль.	2.4	2.9	2.5	5	5	5	14	6	9	9	24	16	44.5	8.0	4	11	0	0	1	0	0	7	8	0	0	0	0
Августъ.	3.1	3.8	2.5	3	4	5	19	5	13	7	21	16	79.4	13.2	31	20	0	0	5	0	2	2	11	0	0	0	0
Сентябрь.	2.6	4.6	2.7	2	2	1	19	3	28	7	14	14	40.2	6.8	26	15	3	0	0	0	0	4	12	0	0	0	12
Октябрь.	4.1	4.1	3.7	2	2	1	26	8	24	1	24	4	47.2	12.3	2	17	12	0	0	0	0	2	19	0	0	19	29
Ноябрь.	4.0	4.0	4.4	0	3	6	26	7	29	4	9	5	50.4	8.6	3	20	20	0	0	0	0	0	19	0	2	27	30
Декабрь.	2.5	2.5	1.8	1	6	14	23	2	6	2	6	31	15.4	3.2	6	12	11	0	0	0	0	11	5	0	0	31	31
Годъ.	3.2	3.7	2.9	21	31	72	210	101	219	68	209	159	419.0	13.2		186	107	0	9	0	2	57	138	0	3	172	227

ТРОИЦКОЕ 1901 г.

Высоты: термометровъ 3.2 м.; флюгера 7.5 м.; дождемѣра 2.1 м.

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Барометръ. Махим.	Барометръ. Миним.	Температура. 7	Температура. 1	Температура. 9	Температура. Средн.	Температура. Махим.	Температура. Число	Температура. Абсол. миним.	Температура. Число.	Температура. Средній миним.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажность. 7	Относ. влажность. 1	Относ. влажность. 9	Облачность. 7	Облачность. 1	Облачность. 9
Январь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	742.3	750.2	729.7	13.4	21.5	14.4	16.4	28.8	12	— 2.7	21	7.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	5.7
Сентябрь.	46.8	55.7	26.5	3.4	12.1	5.4	7.0	25.5	6	— 10.4	23	0.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	6.6
Октябрь.	51.8	68.5	29.8	— 8.5	— 2.1	— 6.1	— 5.6	6.8	16	—34.7	27	—11.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	6.8
Ноябрь.	49.2	65.1	28.0	— 9.7	— 4.7	— 8.3	— 7.6	3.6	23	—31.2	10	—14.9	—	—	—	—	—	—	9.2	8.6	8.0
Декабрь.	62.1	78.5	49.1	—33.5	—26.9	—31.7	—30.7	1.0	2	—48.9	30	—36.8	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	4.7
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Добавочная поправка анероида — 1.3 м.м. Поправка отъ тяжести 0.78 м.м.

Мѣсяцы.	Сила вѣтра. 7	Сила вѣтра. 1	Сила вѣтра. 9	Повторяемость вѣтровъ. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье.	Осадки. Сумма	Осадки. Мах.	Осадки. Число.	Число дней. Осадки.	✱	▲	⊼	Т	<	Ясн.	Пасм.	≡	↙	Махим. темп. ∠0°	Мин. темп. ∠0°
Январь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ.	1.8	3.8	0.9	13	6	4	1	4	9	9	10	27	47.2	13.3	29	10	6	0	2	3	4	0	6	9	1	0	2
Сентябрь.	1.0	3.8	1.3	6	3	3	6	11	10	9	9	33	31.6	8.1	17	16	4	0	0	0	0	4	14	5	1	0	15
Октябрь.	6.9	3.6	2.1	2	2	4	5	5	16	9	4	26	42.2	6.5	21	14	12	0	0	0	0	0	15	0	2	16	31
Ноябрь.	2.2	3.2	2.4	1	0	1	4	12	24	10	4	29	57.1	16.0	3	23	23	0	0	0	0	0	23	0	4	21	29
Декабрь.	0.4	0.9	0 5	4	6	0	0	4	2	4	1	64	22.7	4.1	10	15	15	0	0	0	0	9	6	0	0	30	31
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

КАНСКЪ. 1901 г.

Высоты: термометровъ 3.7 м.; флюгера 11.7 м.; дождемѣра 2.7 м.

Мѣсяцы.	Барометръ.			Температура.									Абсол. влажн.			Относ. влажность			Облачность.		
	Средн.	Махим.	Миним.	7	1	9	Средн.	Махим.	Число.	Абсол. миним.	Число.	Средний миним.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь.	748.2	771.6	728.7	—18.4	—16.1	—17.6	—17.4	— 3.4	26	—43.2	15	—22.8	—	—	—	—	—	—	8.0	6.5	7.2
Февраль.	57.0	71.9	39.9	—19.7	—11.7	—16.2	—15.9	— 2.4	24	—42.4	1	—22.8	—	—	—	—	—	—	6.0	5.1	4.1
Мартъ.	46.0	57.7	30.0	— 7.3	— 2.2	— 5.0	— 4.8	5.0	16, 29	—24.5	8	—11.9	—	—	—	—	—	—	7.0	5.8	7.0
Апрѣль.	45.5	52.8	29.9	1.4	4.6	1.4	2.5	10.4	14, 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.6	8.7
Май.	45.6	58.2	33.5	7.7	15.2	8.8	10.6	29.3	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	7.9
Іюнь.	40.0	46.9	30.5	15.4	21.9	15.4	17.6	31.7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	3.7	7.3
Іюль.	37.6	46.7	29.8	17.6	23.2	17.2	19.3	35.4	15	—	—	—	—	—		—	—	—	5.0	5.2	7.4
Августъ.	38.7	46.7	31.1	15.8	23.1	16.4	18.4	30.2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	6.7
Сентябрь.	42.8	51.4	23.3	7.2	13.0	8.1	9.4	26.0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	3.1	6.0
Октябрь.	49.5	66.8	29.4	— 2.4	1.1	— 3.4	— 1.6	11.4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.0	7.5
Ноябрь.	44.4	58.0	25.0	— 7.0	— 2.1	— 6.5	— 5.2	10.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	6.4	8.2
Декабрь.	58.8	75.9	44.3	—28.3	—25.1	—27.3	—26.9	2.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1	6.4
Годъ.	746.2	75.9	723.3	— 1.5	3.7	— 0.7	0.5	35.4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	5.7	7.0

Поправки барометра: постоянная — 1.56 м.м.; отъ тяжести 0.70 м.м.; сумма ихъ — 0.9 м.м.

Мѣсяцы.	Сила вѣтра.			Повторяемость вѣтровъ.								Затишье.	Осадки.			Число дней.											
	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма	Max.	Число.	Осадки.	✳	▲	⩤	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	⸙	Махим. темп. ∠0°	Мин. темп. ∠0°
Январь.	2.8	3.3	2.4	7	4	5	9	9	18	3	5	33	2.8	0.9	28	4	4	0	0	0	0	3	13	1	3	31	31
Февраль.	1.3	2.0	1.5	1	1	11	4	6	14	6	3	36	0.3	0.1	5,6,11	3	3	0	0	0	0	6	6	0	0	28	28
Мартъ.	2.3	3.4	2.1	1	2	2	2	9	28	7	4	34	4.0	2.0	29	5	3	0	0	0	0	2	11	0	2	15	29
Апрѣль.	3.3	4.1	2.5	1	0	0	0	0	54	2	9	23	24.8	8.1	30	10	7	1	0	0	0	0	21	0	0	8	—
Май	0.8	1.2	0.7	0	0	2	0	0	24	4	2	58	20.3	7.1	17	6	1	0	0	0	0	0	14	0	0	2	—
Іюнь.	0.8	0.5	0.8	0	2	1	0	4	5	6	6	65	13.2	10.2	30	8	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	—
Іюль.	0.8	1.5	0.2	1	6	4	2	6	7	0	3	64	39.8	13.5	17	12	0	0	0	0	0	4	8	0	0	0	—
Августъ.	1.2	1.8	0.5	1	7	8	3	2	10	4	3	55	47.5	11.1	15	14	0	0	2	2	1	2	5	1	2	0	—
Сентябрь.	1.0	2.1	0.3	1	1	2	3	1	20	0	4	58	15.9	4.8	16,24	12	2	0	0	0	0	3	10	0	1	0	—
Октябрь.	1.2	1.4	0.6	1	2	6	1	0	13	0	5	65	14.7	5.1	20	13	5	0	0	0	0	0	14	0	0	11	—
Ноябрь.	1.1	1.9	1.9	1	0	0	0	0	27	0	2	58	22.5	3.0	11,27	15	12	0	0	0	0	1	15	0	0	17	—
Декабрь.	0.3	0.2	0.2	4	2	0	0	0	3	1	0	80	31.5	11.0	15	13	13	0	0	0	0	1	11	1	0	29	—
Годъ.	1.4	1.9	1.2	19	27	41	24	37	223	33	46	629	237.3	13.5	—	115	50	1	2	2	1	25	131	3	8	141	—

КРАСНОЯРСКЪ. 1901 г.

Высоты: термометровъ 3.4 м; флюгера 9.2 м.; дождемѣра 2.6 м.

Мѣсяцы.	Барометръ.			Температура.									Абсол. влажн.			Относ. влажность.			Облачность.		
	Средн.	Махим.	Миним.	7	1	9	Средн.	Махим.	Число.	Абсол. миним.	Число.	Средній миним.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь.	751.8	774.9	731.2	—16.1	—13.4	—15.0	—15.0	0.1	3	—37.8	15	—19.8	1.1	1.3	1.2	73	68	71	9.0	9.2	7.9
Февраль.	60.1	74.7	43.2	—15.7	— 8.5	—12.6	—12.3	1.9	24	—34.5	1	—18.3	1.2	1.7	1.4	82	69	77	7.7	8.1	5.0
Мартъ.	51.9	63.3	35.8	— 6.0	0.2	— 3.0	— 2.9	12.8	29	—21.0	7	— 7.9	2.4	2.9	2.6	75	60	68	8.5	9.0	5.5
Апрѣль.	47.6	61.4	31.3	— 0.2	4.7	1.2	1.9	13.2	9	—12.4	24	— 3.1	3.5	4.0	3.6	75	61	70	9.1	9.9	8.7
Май.	48.1	60.3	36.6	6.9	14.9	9.9	10.6	30.2	29	—11.7	2	2.7	6.2	7.7	7.5	77	58	76	7.5	9.0	8.7
Іюнь.	43.7	50.7	34.2	14.5	23.1	16.8	18.1	32.5	20	3.5	17	9.8	9.9	12.4	11.6	80	58	80	6.5	9.1	8.2
Іюль.	41.6	52.4	33.4	17.3	25.2	19.2	20.6	39.4	15	5.1	6	12.5	11.0	12.0	11.9	74	51	72	8.3	8.9	8.3
Августъ.	41.8	50.6	30.2	14.6	22.4	17.4	18.1	28.5	4	5.0	19. 21	12.2	10.7	12.1	12.0	85	59	80	9.0	9.5	9.2
Сентябрь.	46.7	54.5	28.0	7.8	13.7	9.2	10.2	24.1	7	— 3.1	22	5.0	6.8	7.7	7.4	84	64	81	9.5	9.1	7.0
Октябрь.	52.7	69.5	34.6	— 5.2	— 0.2	— 3.8	— 3.1	12.6	16	—32.4	29	— 7.1	2.9	3.2	3.0	82	67	77	9.9	8.5	8.3
Ноябрь.	49.1	64.3	28.6	— 4.4	— 2.0	— 4.0	— 3.5	6.6	27	—21.6	26	— 8.2	2.7	3.0	2.8	78	70	76	9.7	9.3	7.3
Декабрь.	59.8	77.8	43.9	—26.5	23.4	—26.4	—25.4	2.5	2	—43.8	26	—29.9	0.7	0.8	0.6	85	82	82	7.6	8.7	5.1
Годъ.	749.6	777.8	728.0	— 1.1	4.7	0.7	1.4	39.4		—43.8		— 4.3	4.9	5.7	5.5	79	64	76	8.5	9.0	7.4

Поправка барометра: постоянная — 0.29 м.м; отъ тяжести 0.71 м.м.; сумма ихъ + 0.4 м.

Мѣсяцы.	Сила вѣтра.			Повторяемость вѣтровъ.								Затишье.	Осадки.			Число дней.											
	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма	Max.	Число.	Осадки.	*	▲	⊼	Т	<	Ясн.	Пасм.	≡	↙	Махим. темп. ∠0°	Мин. темп. ∠0°
Январь.	2.9	3.0	2.8	5	2	5	3	11	43	11	1	12	2.8	0.6	28	9	9	0	0	0	0	0	21	0	1	30	31
Февраль.	1.8	3.0	2.5	4	2	7	2	7	30	10	6	16	4.8	1.8	3	7	7	0	0	0	0	3	13	0	1	27	28
Мартъ.	3.9	4.1	3.6	2	4	6	3	5	42	17	3	11	2.9	0.7	31	7	6	0	0	0	0	3	16	0	3	11	27
Апрѣль.	3.3	4.0	2.3	1	2	6	0	3	33	24	13	8	*16.4*	6.1	15	9	6	0	0	1	0	0	26	0	1	4	21
Май.	2.9	3.1	2.4	0	3	6	0	16	36	14	13	5	32.3	11.3	16	11	6	0	2	1	0	1	22	0	0	1	10
Іюнь.	2.2	2.6	1.4	7	4	13	4	13	20	12	8	9	42.3	10.9	1	13	0	1	2	0	0	1	17	0	1	0	0
Іюль.	2.1	3.0	1.3	6	6	21	2	7	19	9	11	12	33.4	14.0	31	9	0	0	1	1	1	1	21	0	0	0	0
Августъ.	2.2	2.4	2.1	5	5	19	1	10	34	6	9	4	56.3	10.3	12	16	0	0	0	4	4	1	27	0	0	0	0
Сентябрь.	2.8	3.3	1.8	4	3	11	2	8	40	9	10	3	*23.1*	7.7	16	15	1	0	0	0	0	1	21	0	1	0	4
Октябрь.	2.9	3.1	2.3	9	5	6	1	5	40	8	10	9	33.6	5.4	17	19	17	0	0	0	0	0	24	0	2	12	26
Ноябрь.	3.3	3.7	3.3	3	1	6	2	9	41	16	1	11	18.3	4.2	6	13	9	0	0	0	0	0	21	0	5	14	26
Декабрь.	1.2	1.6	1.6	19	8	7	1	5	8	5	5	35	21.6	5.3	10	18	18	0	0	0	0	3	15	0	2	30	31
Годъ.	2.6	3.1	2.3	65	45	113	21	99	386	141	90	135	*287.8*	14.0		146	79	1	5	7	5	14	244	0	17	129	204

МИНУСИНСКЪ 1901 г.

Высоты: термометровъ 4.1 м.; флюгера 10.0 м. дождемѣра 2.0 м.

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Барометръ. Махим.	Барометръ. Миним.	Температура. 7	Температура. 1	Температура. 9	Температура. Средн.	Температура. Махим.	Температура. Число.	Температура. Абсол. миним.	Температура. Число.	Температура. Средній миним.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажность. 7	Относ. влажность. 1	Относ. влажность. 9	Облачность. 7	Облачность. 1	Облачность. 9
Январь.	745.9	765.3	726.3	—20.6	—15.9	—20.4	—19.0	— 6.8	25	—38.4	23	—26.0	—	—	—	—	—	—	8.7	6.1	5.5
Февраль.	54.1	69.1	39.0	—21.2	—12.7	—18.3	—17.1	0.0	24	—39.1	18	—24.2	0.8	1.3	1.0	81	72	81	6.4	4.3	4.3
Мартъ.	45.7	57.5	25.2	— 9.6	— 1.3	— 6.0	— 5.6	13.4	29	—33.2	8	—11.3	2.1	2.5	2.4	75	56	72	5.7	3.1	4.3
Апрѣль.	41.0	55.9	27.3	0.3	6.6	2.6	3.2	13.2	5	— 8.4	23	— 2.1	3.5	3.7	3.7	71	50	65	6.0	6.0	6.0
Май.	40.6	53.5	27.6	7.6	17.6	12.0	12.4	31.0	29	—11.1	2	3.3	5.6	6.0	6.0	64	39	56	4.1	3.8	4.4
Іюнь.	35.7	41.9	26.4	16.7	25.2	20.0	20.6	36.0	3	4.8	17	12.0	8.8	10.3	10.2	63	44	59	5.5	5.2	5.4
Іюль.	33.7	45.7	27.0	18.4	25.5	21.5	21.8	40.0	15	8.3	6	14.4	10.3	10.9	10.9	66	46	58	3.8	4.7	5.7
Августъ.	34.5	43.7	23.3	16.8	25.9	20.8	21.2	38.2	17	3.0	21	14.1	10.3	12.9	11.4	71	53	63	5.9	4.7	6.9
Сентябрь.	39.5	48.6	25.8	8.3	15.8	11.4	11.8	26.8	1	— 2.2	29	6.3	6.8	8.2	7.1	81	61	70	6.4	5.4	5.1
Октябрь.	46.1	61.9	27.4	— 4.3	1.2	— 2.9	— 2.0	13.8	2	—27.1	29	— 3.5	3.2	3.3	3.4	82	60	78	7.1	6.0	5.7
Ноябрь.	43.8	56.6	27.8	— 6.4	— 1.5	— 6.5	— 4.8	9.0	3	—17.2	10	— 8.8	2.4	2.8	2.4	80	66	79	7.2	6.1	6.0
Декабрь.	51.0	68.9	38.0	—25.9	—21.2	—25.4	—24.2	— 2.2	3	—47.2	26	—30.3	0.7	0.9	0.7	84	80	85	7.4	8.0	4.9
Годъ.	742.6	769.1	723.3	— 1.7	5.4	0.7	1.5	40.0		—47.2		— 4.7	—	—	—	—	—	—	6.2	5.3	5.4

Поправки барометра: постоянная 0.11 м.м.; отъ тяжести 0.54 м.м; сумма ихъ 0.6 м.м.

Мѣсяцы.	Сила вѣтра. 7	Сила вѣтра. 1	Сила вѣтра. 9	Повторяемость вѣтровъ. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье.	Осадки. Сумма	Осадки. Max.	Осадки. Число.	Число дней. Осадки.	∗	▲	⊼	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	⸙	Махим. темп. ∠0°	Мин. темп. ∠0°
Январь.	2.0	1.1	0.6	0	0	0	0	0	3	18	0	72	6.5	3.5	19	4	4	0	0	0	0	2	12	1	1	31	31
Февраль.	1.4	1.7	1.4	0	1	0	0	0	2	7	0	74	5.4	3.5	11	5	5	0	0	0	0	7	4	1	2	28	28
Мартъ.	2.5	2.1	0.5	5	0	0	0	1	4	14	1	68	12.0	5.4	29	6	3	0	0	0	0	8	5	0	1	14	25
Апрѣль.	2.3	2.9	1.0	10	0	0	0	1	5	17	4	53	12.6	6.0	13	7	3	0	0	0	0	1	10	0	1	1	20
Май.	1.0	2.5	1.8	9	0	0	0	2	8	16	11	47	11.6	4.3	29	6	1	0	0	0	0	10	5	0	1	1	11
Іюнь.	0.9	2.2	2.1	22	4	2	1	0	3	12	3	43	11.6	4.0	30	7	0	0	0	0	0	5	6	0	1	0	0
Іюль.	0.9	2.0	1.5	15	3	2	0	0	4	15	6	48	27.7	15.5	18	6	0	0	3	0	0	7	6	0	0	0	0
Августъ.	0.7	1.1	2.4	6	0	0	0	0	2	25	3	55	44.6	13.0	8	9	0	0	2	2	0	3	8	0	1	0	0
Сентябрь	1.0	1.4	0.4	6	0	0	0	0	0	11	1	71	1.7	0.6	26	5	0	0	0	0	0	3	6	0	1	0	2
Октябрь.	2.5	3.2	1.5	8	0	0	0	0	6	22	4	53	24.4	9.0	20	12	9	0	0	0	0	7	12	0	6	7	25
Ноябрь.	1.1	2.3	0.8	2	0	0	0	0	13	19	1	55	3.9	2.5	6	6	6	0	0	0	0	2	9	2	1	17	27
Декабрь.	0.5	0.5	0.0	7	0	0	0	0	0	5	0	81	15.1	3.5	3	13	12	0	0	0	0	4	9	6	0	31	31
Годъ.	1.4	1.9	1.2	90	8	4	1	4	50	181	34	720	177.1	15.5		86	43	0	5	2	0	59	92	10	16	130	200

НАЗИМОВО. 1901 г.

Высоты: термометровъ 2.8 м.; флюгера 10.7 м.; дождемѣра 3.5 м.

Мѣсяцы.	Температура.							Облачность.			Сила вѣтра.			Повторяемость вѣтровъ.								Затишье.	Осадки.			Число дней.						
	7	1	9	Средн.	Мах.	Абсол. мин.	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма.	Махим.	Число.	Осадки.	*	Ясн.	Пасм.	≡	Темп. мах. ∠0°	Темп. мин. ∠0°
I	—24.1	—21.9	—23.1	—23.0	—7.6	—51.7	—29.1	8.5	8.6	6.5	1.7	4.1	2.4	0	0	0	41	9	9	3	0	16	26.8	5.1	2	13	13	1	14	0	31	31
II	—18.2	—12.4	—14.9	—15.2	1.6	—39.9	—21.9	7.8	7.2	5.9	4.0	4.0	4.8	2	0	0	35	8	2	2	3	18	10.2	2.8	22	9	9	3	7	0	27	28
III	—10.7	—4.7	—7.9	—7.8	5.6	—29.4	—13.9	7.6	7.4	6.7	3.7	5.6	3.4	2	0	10	13	16	6	9	4	23	19.6	5.2	29	11	11	3	12	0	23	30
IV	—5.2	—0.8	—2.0	—2.1	10.1	—17.7	—7.9	7.7	9.5	7.5	2.8	2.5	2.6	10	2	5	13	4	4	5	6	32	18.6	4.0	17	14	10	1	12	0	12	28
V	2.4	9.9	7.1	6.5	25.0	—17.1	—1.3	6.6	5.3	6.5	3.0	3.8	2.7	15	0	2	16	1	3	6	7	27	28.0	5.4	26	12	7	3	8	0	2	16
VI	12.7	17.0	14.0	14.6	24.9	3.4	—9.2	8.3	8.8	8.2	3.3	4.1	1.5	10	3	9	5	7	7	3	3	26	71.2	30.0	19	14	0	1	16	0	0	0
X	—7.5	—4.2	—5.8	—5.8	4.2	—30.1	—9.3	8.5	7.6	7.8	2.2	2.8	3.3	5	1	4	20	7	11	5	7	21	59.1	18.0	5	13	12	0	15	0	20	30
XI	—11.9	—9.1	—10.7	—10.6	2.0	—28.0	—15.2	9.0	9.0	8.1	3.0	3.1	2.4	1	0	1	29	6	11	7	3	24	43.6	5.1	3,26	20	20	1	18	0	29	30
XII	—30.8	—28.4	—30.5	—29.9	—1.7	—46.2	—34.4	4.1	2.6	4.0	1.4	1.4	1.8	0	0	1	20	3	1	3	1	49	4.0	3.0	9	2	2	11	6	0	31	31

КЕЖЕМСКОЕ. 1901 г.

Высоты: термометровъ 3.5 м; флюгера 6.4 м.; дождемѣра 2.1 м.

Мѣсяцы.	7	1	9	Средн.	Мах.	Абсол. мин.	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье.	Сумма.	Махим.	Число.	Осадки.	*	Ясн.	Пасм.	≡	Темп. мах. ∠0°	Темп. мин. ∠0°
I	—24.6	—21.7	24.2	—23.5	—2.0	—48.0	—29.3	9.0	7.8	3.8	3.6	3.7	2.0	0	0	10	0	3	20	24	1	35	27.1	4.9	11	23	20	1	11	4	31	31
II	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	3.8	3.4	2.7	2.9	6	0	17	2	2	6	8	4	39	9.6	2.0	19	10	9	9	11	0	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	6.7	8.0	4.9	3.6	4.6	3.3	8	0	4	1	2	6	40	2	30	11.4	2.9	17	14	11	3	11	0	—	—
IV	—4.9	1.6	—2.2	—1.8	9.9	—21.1	—13.9	6.6	7.4	6.3	3.0	4.8	2.4	10	2	8	3	1	6	26	11	23	15.5	8.7	22	12	6	5	14	0	6	19
V	4.3	10.1	6.8	7.1	21.9	—	—	6.8	6.3	5.9	2.8	5.2	1.9	12	8	5	5	1	6	14	8	28	5.1	2.8	10	2	0	5	13	3	0	1
VI	15.3	17.8	14.8	15.4	25.3	6.9	3.1	6.7	7.1	6.0	2.7	3.0	1.0	1	4	1	0	3	8	17	8	39	34.9	19.6	10	11	0	3	7	2	0	6
VII	16.1	21.1	17.3	18.2	34.4	8.4	5.9	6.6	7.0	7.2	1.5	3.4	1.4	16	4	4	3	2	3	12	8	37	67.7	14.0	15	14	0	6	14	6	0	0

КАЗАЧИНСКОЕ. 1901 г.

Высоты: термометровъ ?; флюгера ?; дождемѣра ?

Мѣсяцы.	Температура. 7	1	9	Средн.	Max.	Абсол. мин.	Средн. мин.	Облачность. 7	1	9	Сила вѣтра. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье.	Осадки. Сумма.	Максим.	Число.	Число дней. Осадки.	✱	Ясн.	Пасм	≡	Темп. мах. ∠0°	Темп. мин. ∠0°
I	—19.0	—16.5	—17.0	—17.5	— 2.0	—47.3	—22.3	8.3	7.6	8.5	1.7	2.0	2.0	0	4	6	0	10	25	14	7	27	17.6	6.3	10	5	5	3	22	0	31	31
II	—15.8	—10.3	—12.9	—13.0	2.0	—40.0	—20.6	6.4	5.1	5.9	0.9	1.1	1.1	0	2	0	1	6	25	10	2	38	1.7	0.9	24	2	2	5	12	0	27	28
III	— 7.2	— 2.8	— 5.1	— 5.0	4.3	—22.4	—10.5	6.5	5.9	5.7	1.6	2.1	1.6	0	0	0	1	15	35	11	2	28	20.7	9.8	18	4	4	4	9	0	22	30
IV	— 0.4	2.2	— 0.1	0.6	11.0	—11.5	— 3.9	7.1	6.3	5.4	1.2	1.6	0.9	0	1	0	0	5	25	10	18	30	28.4	10.0	15	6	4	5	12	0	10	23
V	9.0	12.8	9.5	10.4	16.3	— 13.1	3.9	4.1	4.6	5.2	1.3	1.7	1.0	0	0	0	4	11	25	12	10	31	20.6	7.5	17	5	3	10	8	0	2	10
VI	18.1	20.0	18.5	18.9	29.7	3.3	9.6	5.7	5.4	4.9	1.3	1.2	0.8	0	1	1	3	6	25	10	5	39	19.8	5.6	25	8	0	5	8	0	0	0
VII	18.3	21.8	19.5	19.9	34.5	6.0	12.3	5.2	5.3	4.6	0.8	1.2	0.5	2	4	4	13	1	10	10	10	39	40.9	10.9	2	9	0	10	9	1	0	0
VIII	17.4	21.5	19.4	19.4	29.7	4.5	11.4	5.5	4.9	6.2	1.2	1.6	1.2	0	11	12	8	21	14	10	3	14	52.6	11.5	14	10	0	4	9	0	0	0
IX	7.8	12.1	8.8	9.6	23.3	— 2.8	3.9	5.5	4.8	4.2	1.1	1.7	0.9	0	2	2	4	14	15	25	10	18	33.8	13.1	26	8	1	6	11	2	0	6
X	— 4.8	— 1.9	— 3.8	— 3.5	5.5	— 25.5	— 7.4	8.2	6.7	6.8	1.3	1.7	1.5	5	2	3	6	7	14	23	16	17	37.6	18.7	2	10	8	4	16	0	16	27
XI	— 6.5	— 5.0	— 6.3	— 5.9	2.2	—21.1	—10.9	7.8	7.7	7.7	1.9	2.6	2.4	1	3	7	2	13	23	20	8	13	54.4	12.3	2	11	11	1	16	0	21	29
XII	—27.9	—24.9	—27.0	—26.6	1.5	—43.5	—30.9	4.5	3.8	3.2	1.4	1.6	1.2	7	23	18	0	1	4	14	14	12	9.8	5.4	10	3	3	14	7	0	30	31
Годъ	— 0.9	2.4	0.3	0.6	34.5	—47.3	— 5.5	6.2	5.7	5.7	1.3	1.7	1.3	15	53	53	42	110	240	169	105	306	337.9	18.7	—	81	41	71	139	3	159	215

ЕРМАКОВСКОЕ. 1901 г.

Высоты: термометровъ 2.8 м. (V—XII) 3.4 м.; флюгера 9.0 м.; дождемѣра 2.2 м.

Мѣсяцы.	Температура. 7	1	9	Средн.	Max.	Абсол. мин.	Средн. мин.	Облачность. 7	1	9	Сила вѣтра. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье.	Осадки. Сумма.	Максим.	Число.	Число дней. Осадки.	✱	Ясн.	Пасм	≡	Темп. мах. ∠0°	Темп. мин. ∠0°
I	—18.0	—13.5	—17.1	—16.2	— 4.0	—39.2	—24.2	8.5	8.0	5.9	0.3	0.3	0.2	0	0	0	0	0	0	7	0	86	12.6	11.0	20	2	2	1	1	0	31	31
II	—19.2	—10.5	—16.4	—15.4	0.6	—38.7	—23.9	5.9	3.6	2.7	2.0	1.7	0.3	0	0	0	0	0	1	9	0	74	16.0	12.0	11	2	2	10	5	0	27	28
III	— 8.1	0.6	— 5.3	— 4.2	12.0	—36.2	—12.0	6.2	4.1	4.3	1.1	0.2	0.1	1	0	0	0	0	3	10	1	78	37.6	16.5	31	4	1	11	7	0	12	26
IV	— 0.5	5.6	1.4	2.2	15.0	—12.1	— 2.8	8.4	7.7	8.7	0.3	0.1	0.4	0	0	0	0	0	0	4	3	83	62.9	20.0	29	9	8	1	21	0	3	22
V	9.4	18.8	11.7	13.3	31.0	— 6.1	4.4	5.2	3.8	5.5	0.5	0.6	0.6	1	0	0	0	1	3	9	1	78	39.9	13.1	30	5	1	11	9	0	2	11
VI	15.0	24.6	17.0	18.9	31.2	0.0	10.0	6.2	5.0	4.2	0.3	0.4	0.4	0	0	0	0	0	3	13	1	73	19.9	7.0	30	6	0	10	11	0	0	1
VII	16.1	24.7	17.8	19.5	37.4	3.3	11.5	5.8	5.8	6.4	0.5	1.3	2.1	1	3	1	0	0	6	21	2	59	45.7	9.8	22	9	0	7	11	0	0	0
VIII	14.1	25.4	16.7	18.7	32.2	0.6	9.8	4.9	6.1	7.5	0.5	1.1	1.7	0	1	1	0	0	5	17	0	69	61.2	20.0	7	11	0	4	12	1	0	0
IX	7.8	16.1	8.9	10.9	26.0	— 4.8	4.2	7.6	7.6	5.7	0.9	1.4	0.6	2	2	3	0	2	8	18	4	51	52.5	23.2	11	14	1	2	12	0	0	5
X	— 4.6	2.4	— 2.7	— 1.6	18.8	—28.8	— 7.1	7.4	7.1	7.0	1.1	1.8	0.9	0	0	1	0	0	7	21	6	58	34.3	12.5	11	17	13	3	16	0	11	26
XI	— 6.1	— 1.0	— 6.0	— 4.4	8.6	—21.0	— 9.7	8.7	8.2	6.1	1.7	1.7	1.3	0	0	0	0	0	34	2	0	54	20.9	3.1	7	11	11	1	16	0	16	30
XII	—24.8	—19.0	—24.2	—22.7	0.2	—46.5	—29.2	5.9	6.4	5.2	0.7	0.4	0.2	0	0	0	0	0	10	10	0	73	31.8	7.5	3	16	16	10	12	0	30	31
Годъ	— 1.6	6.2	0.2	1.6	37.4	—46.5	— 5.8	6.7	6.1	5.8	0.8	0.9	0.7	5	6	6	0	3	80	141	18	836	435.3	23.2		106	55	71	133	1	132	211

АБАКАНСКІЙ ЗАВОДЪ. 1901 г.

Высоты: термометровъ 1.5 м.; дождемѣра 1.9 м.

Мѣсяцы.	Температура.							Облачность.			Сила вѣтра.			Повторяемость вѣтровъ.								Затишье.	Осадки.			Число дней.						
	7	1	9	Средн.	Max.	Абсол. мин.	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма	Махим.	Число.	Осадки.	*	Ясн.	Пасм.	≡	Темп. max ≤0°	Темп. мин. ≤0°
I	—20.9	—15.3	—18.4	—18.2	— 7.6	—	—	6.7	6.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	0	31	—
II	—15.6	— 8.1	—12.3	—12.0	3.1	—	—	5.5	4.6	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	6	5	25	—
III	— 6.9	1.2	— 4.4	— 3.4	13.1	—	—	7.4	7.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.8	6	12	12	2	7	1	10	—
IV	2.6	9.3	2.8	4.9	17.9	—	—	8.2	7.3	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	4.4	24	14	7	4	13	3	2	—
V	*8.0*	*16.6*	*7.6*	*10.7*	30.2	—	—	*4.2*	*5.9*	*3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	3.1	30	4	2	*4*	*2*	1	0	—
VI	15.4	24.4	16.7	18.8	32.0	—	—	7.6	7.0	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	7.6	30	6	0	0	9	0	0	—
VII	18.0	24.9	16.5	19.8	35.2	—	—	5.8	6.3	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.3	22.6	18	14	0	6	9	0	0	—
VIII	14.6	23.0	15.6	17.7	31.2	—	—	7.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.7	5.7	23	19	0	0	8	3	0	—
IX	8.2	15.7	9.1	11.0	26.3	—	—	7.9	7.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.7	11.2	5	16	2	5	12	3	0	—
X	— 2.8	2.4	— 1.5	— 0.6	14.8	—	—	7.4	7.6	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	6.3	10	13	11	4	18	0	9	—
XI	— 6.5	— 1.4	— 4.7	— 4.2	7.0	—	—	7.9	6.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	5.3	25	15	14	2	10	1	18	—
XII	—19.4	—14.7	—18.1	—17.4	3.1	—	—	8.1	6.8	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35 2	5.7	29	19	19	3	15	2	29	—
Годъ	— 0.4	6.5	0.7	2.3	35.2	—	—	7.0	6.6	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	117	19	124	—

Наблюденія надъ осадками станцій 3-го разряда.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Станціи.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ.
Малый Касъ (Устье)	38	23	28	33	38	92	51	151	44	49	49	9	604
Есаульское	.	.	.	30	36	28	34	71	30	42	16	16	.
Леонидовскій заводъ	6	9	8	22	18	12	21	109	27	38	22	23	316
Ужурское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	3	15	.
Курагинское	6	1	14	19	30	23	.	.	.	.	.	.	.
Верхній Суэтукъ . .	12	19	13	76	46	22	63	96	46	30	19	27	468
Нижняя Буланка . .	5	10	28	71	29	26	78	81	43	.	21	40	.
Бейское	7	8	3	39	15	18	74	34	55	11	10	10	284

Число дней съ осадками.

Станціи.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ
Малый Касъ (Устье)	26	18	22	20	19	19	14	21	18	20	24	9	212
Есаульское	.	.	.	15	14	10	14	17	17	16	12	13	.
Леонидовскій заводъ	11	8	8	12	12	6	8	19	18	24	17	21	153
Ужурское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	6	13	.
Курагинское	4	1	6	7	6	5	.	.	.	.		.	.
Верхній Суэтукъ . .	6	4	5	14	9	7	8	14	9	12	8	8	104
Нижняя Буланка . .	2	2	6	15	7	5	12	16	10	.	9	11	.
Бейское	6	4	3	9	11	9	11	14	11	12	10	9	109

Число дней со снѣгомъ.

Станціи.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ.
Малый Касъ (Устье)	26	18	22	19	9	0	0	0	7	18	24	9	152
Есаульское	.	.	.	7	7	0	0	0	3	12	7	7	.
Леонидовскій заводъ	9	7	8	9	5	0	0	0	4	21	16	19	98
Ужурское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	6	13	.
Курагинское	4	1	6	4	3	0	.	.	.	.	.	.	.
Верхній Суэтукъ . .	4	4	4	10	4	0	0	0	1	10	7	8	52
Нижняя Буланка . .	2	2	4	11	2	0	0	0	0	.	9	11	.
Бейское	4	3	2	4	6	0	0	0	0	7	8	9	43

Число дней съ градомъ.

Станціи.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ.
Малый Касъ (Устье)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Есаульское	.	.	.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	.
Леонидовскій заводъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Ужурское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	.
Курагинское	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.
Верхній Суэтукъ . .	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Нижняя Буланка . .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	0	0	.
Бейское	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Примѣчаніе: Высоты дождемѣровъ въ метрахъ: Малый Касъ 2.1; Есаульское 2.3; Леонидовскій заводъ 2.1; Ужурское 3.1; Курагинское 2.5; Верхній Суэтукъ 1.9; Нижняя Буланка 2.1; Бейское 2.1; дождемѣры съ защитой Нифера на станціяхъ: Малый Касъ, Есаульское; Ужурское, Бейское.

Наибольшія количества осадковъ.

		Малый Касъ Устье.	Есаульское.	Леонидовскій заводъ.	Ужурское.	Курагинское.	Верхній Суэтукъ.	Нижняя Буланка.	Бейское.
Январь:	Максимумъ	5	.	2	.	4	6	3	6
	Число	24	.	16	.	20	19	4	19
Февраль:	Максимумъ	4	.	5	.	1	7	7	5
	Число	19	.	5	.	11	11	11	12
Мартъ:	Максимумъ	5	.	2	.	5	7	16	2
	Число	14	.	31	.	5	31	31	7
Апрѣль:	Максимумъ	5	16	5	.	4	15	16	18
	Число	17	15	15	.	24	27	28	25
Май:	Максимумъ	5	15	5	.	17	20	11	7
	Число	14	16	15	.	27	30	12	4
Іюнь:	Максимумъ	26	7	6	.	13	10	13	5
	Число	19	11	25	.	30	30	30	11
Іюль:	Максимумъ	9	11	8	.	.	17	19	27
	Число	29	23	28	.	.	25	21	2
Августъ:	Максимумъ	20	22	21	.	.	26	28	9
	Число	6	28	12	.	.	7	7	29
Сентябрь:	Максимумъ	9	12	5	.	.	16	13	19
	Число	7	17	16	.	.	10	10	5
Октябрь:	Максимумъ	13	7	5	5	.	8	.	4
	Число	21	4	31	9	.	10	.	10
Ноябрь:	Максимумъ	10	4	4	1	.	7	6	3
	Число	25	6	17	6	.	23	23	6
Декабрь:	Максимумъ	3	4	3	5	.	12	13	4
	Число	9	20	6; 16	10	.	4	3	9
Годъ:	Максимумъ	26	.	21	.	.	26	.	27
	Мѣсяцъ, число	VI 19	.	VIII 12	.	.	VIII 7	.	VII 2

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ,

за декады въ зиму 1900—1901 г.г.

№	Станціи.	Октябрь.			Ноябрь.			Декабрь.			Январь.			Февраль.			Мартъ.			Апрѣль.			Май.		
		1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
1	Назимово	0	0	0	16	28	29	32	41	65	73	67	80	88	86	88	90	98	96	81	60	30	23	0	0
2	Малый Касъ (Устье)	0	1	1	13	22	23	28	36	54	67	69	76	81	82	85	88	92	94	83	65	45	45	3	0
3	Кежемское	0	2	14	26	30	31	31	35	41	55	63	67	72	73	76	75	79	78	65	47	27	9	0	0
4	Енисейскъ	0	0	0	14	21	25	28	36	46	55	57	67	78	80	72	71	77	72	51	28	0	0	0	0
5	Троицкое	0	1	2	12	18	22	24	29	38	42	44	55	72	73	71	71	71	58	21	1	0	0	2	0
6	Бириллюсы . . .	.	.	.	.	.	.	28	37	56	65	63	57	63	59	60	60	70	64	28	6	1	1	1	0
7	Канскъ	0	0	2	2	6	5	11	16	16	16	16	16	17	17	17	16	12	1	1	0	1	0	0	0
8	Красноярскъ	.	.	.	.	.	.	6	7	5	1	0	1	3	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Леонидовскій заводъ	0	4	5	22	37	36	37	41	43	42	43	45	55	56	56	56	54	48	42	24	5	0	0	0
10	Курагинское	0	0	0	6	16	20	24	26	25	26	23	22	22	25	25	28	24	7	0	0	0	0	0	0
11	Верхній Суэтукъ . .	0	0	1	3	12	16	30	26	26	28	27	31	33	45	42	38	20	3	0	0	6	0	0	0
12	Нижняя Буланка . .	0	0	1	2	9	15	28	29	28	29	30	30	27	29	28	29	28	5	0	0	2	0	0	0
13	Ермаковское	.	.	.	.	.	.	45	44	37	39	37	39	38	51	46	46	43	13	0	0	1	0	0	0
14	Абаканскій заводъ .	0	0	0	0	7	13	20	21	18	18	19	19	15	15	9	9	6	0	0	0	6	0	0	0

Примѣчаніе: Измѣреніе снѣжнаго покрова производится на станціяхъ: 1, 4, 8, 14 въ саду; 2, 9 на полянѣ; 3, 7, 11 во дворѣ; 5, 6, 10, 12 и 13 въ огородѣ.

Число дней съ грозами.

Станціи.	Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Годъ.			Число грозъ съ
	⚡	Т	⚡	Т	⚡	Т	⚡	Т	⚡	Т	⚡	Т	⚡	Т	⚡ + Т	▲
Пазимово	0	0	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Малый Касъ (Устье)	0	0	2	1	1	1	4	0	7	0	0	0	14	2	16	1
Каменка	0	0	0	0	2	1	0	2	1	5	0	0	3	8	11	1
Троицкое	0	0	1	0	0	0	1	4	.	.	.	.	.	.	.	0
Бириллюсы	0	0	0	0	0	1	0	7	1	4	0	2	1	14	15	0
Есаульское	0	1	1	1	0	2	2	3	2	2	0	0	5	9	14	0
Красноярскъ. . . .	0	1	2	1	2	0	1	1	0	4	0	0	5	7	12	1
Леонидовскій заводъ	0	0	0	3	0	2	1	4	5	7	0	1	6	17	23	0
Верхній Суэтукъ . .	0	0	1	2	1	2	1	3	5	2	0	0	8	9	17	0
Нижняя Буланка . .	0	0	1	2	1	2	1	4	3	8	0	0	6	16	22	0
Ермаковское	0	0	2	1	1	0	1	2	5	0	0	0	9	3	12	0
Бейское [illegible] . .	0	0	0	1	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0
Абаканскій заводъ .	0	0	0	1	3	2	6	2	1	7	1	0	11	11	22	1

Замѣченныя опечатки.

Стр.				Напечатано:	Должно быть:
2	Енисейскъ	Февраль	1-го Средняя температура	6.5	— 6.5
3	„	Мартъ	28-го Температура въ 9 ч.	2.6	2.8
19	Красноярскъ	Іюль	31-го Осадки	1.4	14.0
22	„	Октябрь	3-го Минимумъ температуры	— 1.3	1.3
23	„	Ноябрь	7-го Скорость вѣтра въ 1 ч.	5	3
			17-го Минимумъ температуры	—11.2	—14.2
24	»	Декабрь	1-го Облачность въ 1 ч.	1°	10°
			20-го Скорость вѣтра въ 1 ч.	3	2
			29-го Минимумъ температуры	—46.8	—40.8
			Средній минимумъ температуры . . .	—29.9	—30.0
			Среднее относительной влажности въ 1 ч.	84	82
25	Минусинскъ	Январь	Первая строка	h=91°41′	λ=91°41′
	»	»	25-го Примѣчаніе	⊔	⊔ 1
	»	»	26-го »	≡	≡ 1
26	»	Февраль	2-го Температура въ 1 ч.	— 6.2	—26.2
27	»	Мартъ	4-го Барометръ въ 7 ч.	51.8	54.8
28	»	Апрѣль	Среднее температуры въ 1 ч.	6.6	6.8
	»	»	» » въ 9 ч.	2.6	2.7
			» » за мѣсяцъ. . .	3.2	3.3
36	»	Декабрь	Среднiй минимумъ за мѣсяцъ	30.3	—30.3
40	Туруханскъ	выводы	11-го Число пасмурныхъ дней за Февраль	11	14
41	Енисейскъ	выводы	Первая строка	Высоты: термометровъ въ 3.2 м.	Высоты термометровъ 3.2 м.
43	Канскъ	выводы	Средняя сила вѣтра за годъ въ 1 ч.	1.9	2.0
44	Красноярскъ	выводы	Декабрь температура въ 1 ч.	23.4	—23.4
44	»	»	Сумма поправокъ барометра	+ 0.4 м.	0.4 м. м.
45	Минусинскъ	выводы	Апрѣль температура въ 1 ч.	6.6	6.8
	»	»	» » въ 9 ч.	2.6	2.7
	»	»	» Среднее температуры	3.2	3.3
	»	»	За годъ » » въ 1 ч.	5.4	5.5
46	Назимово	»	Апрѣль Температура въ 1 ч.	— 0.8	0.8
			Декабрь Облачность въ 1 ч.	2.6	2.9
46	Кежемское	»	Іюнь Среднее температуры	15.4	16.0
46	Казачинское	»	Май Максимумъ температуры	16.3	26.3
40—45	Въ заголовкахъ		. . . .	махимумъ	максимумъ.
40—42	»	»	. . . .	апероиды	анероиды.

Оглавленіе.

	Стран.
Введеніе	I—IV
Замѣчанія о станціяхъ	V—VII
Обозрѣніе станцій	VIII
Полныя наблюденія станцій 2-го разряда	1—36
Выводы ежечасныхъ наблюденій давленія въ Красноярскѣ	37—39
Выводы ежечасныхъ наблюденій температуры въ Красноярскѣ	37—39
Выводы изъ наблюденій 2-го разряда	40—48
Выводы изъ наблюденій надъ осадками станцій 3-го разряда	49—50
Выводы изъ наблюденій надъ снѣжнымъ покровомъ	51
Выводы изъ наблюденій надъ грозами	52
Опечатки	53
Оглавленіе	54

Библиотека Географического Общества Союза ССР

Проверено
1953 г.